Bibliotheek
de
Landbouw Hoge
WAGENINGEN

PREIS-VERZEICHNISS

aus den

Baumschulen

und

Pflanzen-Etablissement

der

A. C. Rosenthal's Erben,

Mitglieder der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien und des deutschen Pomologen-Vereins zu Reutlingen,

in

WIEN,

Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 137

und zu

Albern nächst Wien.

Für Herbst **1868** und Frühjahr **1869.**

Wien.

Verlag von A. C. Rosenthal's Erben. — Gedruckt bei Alex. Enrich.

1868.

Bemerkungen.

Durch grosse Erweiterung unserer Baumschule in Albern nächst Wien im Vereine mit jener in Wien selbst, sind wir in der Lage, allen Bestellungen nach Inhalt unseres Preis-Verzeichnisses mit kräftigen und gesunden Pflanzen-Exemplaren auf das Beste zu entsprechen.

Sollte eine Sendung von Bäumen, Gesträuchen etc. auf dem Transporte vom Froste betroffen werden, so muss dieselbe nach ihrer Ankunft an einem frostfreien Orte so lange verpackt liegen bleiben, bis sie allmählig aufthauet, weil im entgegengesetzten Falle gewiss der grösste Theil der Gewächse zu Grunde gehen würde.

Die Verpackung geschieht unter gewissenhafter Leitung gegen mässige Vergütung von Seite der geehrten Abnehmer.

Die mit * bezeichneten Sträucher sollen über den Winter eine Deckung erhalten.

Nachschrift.

Die P. T. Herren Kunden werden hiemit benachrichtiget, dass von uns aus Bestellungen auf alle Gattungen Sämereien und Haarlemer Blumenzwiebel prompt effectuirt werden.

Pflanzen-Bestellungen werden stets extra verpackt und versandt.

Durch dieses neu erschienene Verzeichniss verlieren die vorhergegangenen ihre Giltigkeit.

Briefe erbittet man sich franco unter der Adresse: **Baumschulen & Pflanzen-Etablissement** der **A. C. Rosenthal's Erben, Wien.** Unfrankirte Briefe werden nicht berücksichtiget.

Diejenigen Herren Besteller, welche uns noch nicht bekannt sind, werden ersucht, den Betrag beizulegen oder uns zu erlauben, denselben nachzunehmen.

Die Preise sind in österreichischer Währung, der Gulden (fl.) zu 100 Kreuzer (kr.) berechnet. Auswärtige Geldsorten werden zum Tagescourse angenommen.

Sollte in einer Bestellung die eine oder andere Sorte vergriffen sein, so werden wir selbe durch eine ebenbürtige ersetzen.

HAARLEM

Index.

Obstbäume.

	Seite
Aepfel-Sorten	1
Englische Aepfel	3
Aepfel aus dem südlichen Russland	4
Birn-Sorten	4
Kirschen und Weichsel-Sorten	6
Pflaumen-Sorten	7
Pfirsich-Sorten	8
Aprikosen-Sorten	9
Obstbäume in Töpfen	9
Trauben-Sorten	9
Kelter-Trauben	10
Wallnuss-Bäume	10
Echte Kastanien-Bäume	11
Maulbeer-Bäume	11
Wachsapfel	11
Quitten	11
Mandel-Bäume	11
Haselnüsse	11
Johannisbeeren	12
Himbeeren	12
Stachelbeeren	13
Grosse, neue englische Stachelbeeren	14
Erdbeeren	14
Immertragende nicht rankende Erdbeeren	14
Spargelwurzeln	15
Sortiment der Bäume und Gesträuche für's freie Land	15
Bäume und Sträucher zu Gruppirungen	29
Bäume und Sträucher zu Gruppirungen in Dutzend- und Hundertpreisen	35
Immergrüne Bäume und Sträucher	37
Rankende Pflanzen	38
Trauer-Bäume	38
Bäume und Sträucher zu lebendigen Zäunen	39
Coniferae	40
Coniferae zu Nadelholz-Gruppen	42
Rosen	42

Pflanzen.

	Seite
Neuheiten	51
Warmhaus-Pflanzen	54
Begonien, Caladien und Farren	57
Kalthaus-Pflanzen	58
Dekorations-Pflanzen	62

Sortimente.

Pelargonien. Scarlet	63
Englische oder Odier-Pelargonien	64
Fuchsien	64
„ von 1866 und 1867	65
Verbenen	66
Heliotrop	67
Petunien	67
Lantanen	68
Penstemon	68
Phlox decussata pyramidalis	69
Veronica	70
Georginen	70
Neueste Georginen von 1868	71
Gloxinien	72
Perenne Pflanzen oder Stauden	72
Einfassungen	74
Erdarten	74

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Obst-Bäume.

(Arbres Fruitiers.)

Aepfel-Sorten.

(Pommiers)

Hochstämmige Bäume das Stück von 50 kr. bis 85 kr.
Pyramiden- „ „ „ „ 50 „ „ 65 „
Zwerg- „ „ „ „ 40 „ „ 55 „
„ „ *auf Johannisstämme veredelt*, das Stück von 30 kr. bis 45 kr.

S = Sommerobst. *H* = Herbstobst, *W* = Winterobst.

Adams-Apfel *W.*
Alexander-Apfel. *H.*
Api le petit, *kleiner Api-Apfel.* *W.*
„ rose. *W.*
D'Astem's ou Streifling d'hiver, (*Haslinger*). *W.*
Astrachaner, *rother.* *S.*
Baldwin. *W.*
Batoullenapfel, *gelber.*
„ *grüner.*
Belle d'Avril. *W.*
„ de Boskop
Bellefleur, *gelber* (Yellow Bellefleur). *W.*
Belle de Saumur (Belle de Doue). *W.*
Böhmer (*aus Tirol*). *W.*
Bohnapfel, *grosser rheinischer.* *W.*
Borsdörfer, de Bollwiller. *W.*
„ le grand Bohémien, *grosser böhmischer Borsdörfer (Maschansker).* *W.*
„ le grand Bohémien panaché, *grosser gestreifter. böhm. Borsdörfer.* *W.*
„ noir, *schwarz. Borsdörfer.*
„ ognoniforme, *Zwiebel-Borsdörfer.*
„ rouge, *rother.* *W.*
Calville d'Angleterre, *engl. Calv.* *W.*
„ d'automne rayée, (*Gestreifter Herbst-Calville.*) *H.*
„ blanche d'automne. *H.*
„ blanche d'hiver, *weisser Winter-Calville.* *W.*
„ d'été, *Sommer-Calville.* *S.*
„ carmin, *carminrother Calv.* *H.*
„ Garibaldi.
„ jaune d'hiver. *W.*
„ impériale. *H.*
Calville Kaiser Franz Josef.
„ Kaiserin Elisabeth.
„ Malingre. *W.*
„ rouge d'automne, *rother Herbst-Calville.* *H.*
„ rouge d'été, *rother Sommer-Calville.* *S.*
Calville rouge sans vestes. *W.*
„ rouge d'hiver, *rother Winter-Calville.* *W.*
„ St. Sauveur (*Erlöserapfel*).
Carolina Augusta. *W.*
Couronne des dames, *Frauenkronenapfel.* *H. W.*
Courtpendu de Tournay (Courtpendu Napoleon). *W.*
Courtpendu gris. *W.*
„ platt. *W.*
„ rouge, *roth. Kurzstiel.* *W.*
Cadeau du General. *W.*
De Feves. *W.*
Douce de Bollwiller, *Bollwiller Süssapfel.* *H.*
Erdbeerapfel. *H.*
Erzherzogin Sophie.
Esopus Spitzenbourgh.
Faros gros, *Faros- oder Kaiserapf.* *W.*
„ „ rouge, *rother* „ *W.*
Fernand de Bavay. *W.*
Framboise brune, *brauner Himbeerapfel.* *H.*
„ rayée, *gestreifter Himbeerapfel* *W.*
„ rouge, *roth. Himbeerapf.* *H.*
Francatu romain. *W.*
Gloria mundi (Pepin monstrueuse). *W.*
Goldzeugapfel (*Reinette Josef II.*) *W.*
Gravensteiner. *H.*
Gros Papa (Grosse face d'Amerique) *W.*

Havley. W.
Hawthornden Apple. W.
Hoary Morning, *Morgenduft-apfel.* H. W.
Jansen von Welten. W.
Jacquin.
Kaiserapfel (imperiale). H. W.
Kantapfel, *Danziger.* H. W.
Köstlicher von Kew. W.
Lord Raglan.
Loskrieger.
Luikenapfel. W.
Menagère, *Hausmütterchen.* H.
Monstrueuse de Bergerac.
Mousse's incomparable. W.
Negré d'oré, *Gold-Mohrenapfel.* W.
Noir d'Amerique, *schwarzer amerikanischer Apfel.* W.
Nonpareil. W.
„ *französischer.* W.
„ Ross. W.
Pearmain d'Angleterre. W.
„ d'or d'automne. H.
„ Federal. W.
„ Hormead. W.
„ Loan's. W.
„ rayée d'automne. S. H.
„ rayée d'hiver, *gestreifter Winter.* W.
„ rother englischer *Winter.* W.
„ Royal H. W.
„ d'oré d'automne. H.
Pepin argent d'Angleterre, *engl. Silber-Pepin.* W.
„ d'été, *Sommer-Pepin.* S.
„ d'or d'Angleterre. W.
„ d'or, ou Pomme d'oré. W.
„ d'or Scarlet.
„ Franklin's d'oré. H. W.
„ Faros.
„ gris (Parker's), *grauer Pepin.* W.
„ noble, *edler Pepin.* H.
„ Schönbrunn. W.
Pfund-Aepfel.
Pomme Capucin. W.
„ du Clocher.
„ la grosse.
„ et Poire. W.
„ et Poire le même bois. *Apfel und Birne auf einem Holze.*
„ panaché, *bunter Apfel.* H. W.
„ Poire la grosse, *grosser Birnapfel.* W.
„ Poire de Reval, *Birnapfel aus Reval.* S.
Postophe d'été. *Sommer-Postoph.* S.
„ d'hiver, *Winter-Postoph.* W.
Président Napoleon.
Princesse Auguste (*Geigers*). W.
Princesse de Diel, *Diel's Prinzessinapfel.* W.
„ noble, *edl. Prinzessinapf.* W.
Prinzenapfel, *bunter Langhans.* H. W.
Pyrus Malus semperfructens.
Quince Apple, *Quittenapfel franz.* H.
Rambour d'Angleterre. W.
„ d'été blanche, *weisser Sommer-Rambour.* S.
Reine de 18 pouces. W.
Reinette Ananas. W.
„ d'Angleterre la grosse, *engl. grosse Reinette.* W.
„ d'Anjou. W.
„ Antillen. W.
„ de Baumann. W.
„ de Berger. W.
Reinette blanche, *weisse Reinette.* W.
„ de Breda, *Bredaische Rein.* H.
„ brodée. W.
„ calvilleartige. H. W.
„ de Cantorbery. H. W.
„ du Canada. W.
„ carpentin, *Carpentiner-Rein.* (*Charakter-Rein.*) W.
„ colossale (R. monstrueuse). W.
„ Deeger's. H. W.
„ de Diel. *Diel's Reinette.* W.
„ d'or, *Gold-Reinette.* W.
„ d'orée de Cassel la grosse, *grosse Cassler-Rein.* H. W.
„ d'orée de Christ, *Christ's Gold-Reinette* W.
„ d'orée de France, *französische Gold-Reinette.* W.
„ douce, *süsse Reinette.* W.
„ Evagil Pipin.
„ Glanz-Reinette. W.
„ Granat, *englische.* H. W.
„ gris d'automne. H.
„ gris, *graue Reinette.* W.
„ gris française, *graue franz. Reinette.* W.
„ gris de Granville. W.
„ grise d'orée, *graue Gold-Reinette.* W.
„ d'Harlem, *Harlemer-R.* H. W.
„ jaune sucré, *gelbe Zucker-Reinette.* W.
„ *Kräuter-Reinette.* W.
„ Lagrange.
„ Limonien, *engl. rothe Rein.* W.
„ Lothringer. *grüne R.* H. W.
„ Mandel, *rothe* (*Ditzér's*). H. W.
„ de Mons. W.
„ Marqué, *narbige Reinette.* W.
„ Musquée (Muscat). H. W.
„ Nelguin. W.
„ nonpareille (*unvergleichliche Reinette*). W.

Reinette d'Orleans. *W.*
„ perle, *Perl-Reinette.* *W.*
„ Prinz Anton. *H. W.*
„ Prinz Ludwig. *H.*
„ Quitten (Crede's). *W.*
„ Royal, *königliche Reinette.* *W.*
„ Safran, *Safran-Reinette.* *H.*
„ Spital's *engl. Reinette.* *H. W.*
„ surpape d'Angleterre. *W.*
„ truité, *Forellen-Reinette* *W.*
„ de Vigan. *W.*
„ Wahre *weisse Herbst-Reinette.* *H.*
„ *Weiber-Reinette.* *W.*
„ Zorgvliet. *W.*

Robin.

Roi très-noble, *Edel-König.* *H.*

Rose panaché, *gestreifter Tulpenapfel.* *H.*

Rosmarine blanche (Tirole blanche), *weisser Rosmar.-od. Tiroler.* *W.*
„ rouge (Tirole rouge), *rother Rosmarin- oder Tiroler.* *W.*

Rosenapfel, *Bentleber's.* *H. W.*

Royal d'Angleterre, *englischer Königsapfel.* *W.*

Royal Romlar.
„ rouge d'hiver, *rother Königsapfel.* *W.*

Ribnjasce, Szercsika, *croatische Aepfelsorten.*

Saint Louis. *H.*

Stettin jaune, *gelber Stettiner.* *W.*
„ rouge (ou Rostocker). *W.*

Täubling, *königlicher.* *W.*

Taffetas blanc, *weisser Taffetapfel.* *W.*
„ blanc d'automne, *weisser Herbst-Taffetapfel.* *H.*
„ rouge, *rother Taffetapfel.* *W.*

Taubenapfel, *Schiebler's.* *W.*

Topf-Nonpareilleapfel, Topf-Zwiebelapfel. Beide behalten während des Winters ihre Früchte.

Transparente de Moscovie. (Astrachan white.)
„ de Zurich, *durchsichtige Aepfel von Zürich.* *H.*

Victoria. *W.*

Winterfleiner, *grosser.* *W.*

Zimmtapfel, *gestreifter.* *S.*

Englische Aepfel-Sorten.

(Pommiers anglais.)

Bains's. *W.*
Beaufin Norfolk. *W.*
Beauty of Kent. *W.*
„ of Wales.
Bedfordshire Foundling. *H.*
Broad End. *W.*
Brookes *H. W.*
Codlin Kentish. *W.*
„ Keswick's. *H.*
„ Mank's. *H.*
„ Spring Grove. *S.*
Conquest Wieger's. *W.*
Cornish Aromatic. *W.*
„ julyflower (Nelkenapfel). *W.*
Court of Wick. Scarlet. *W.*
Deux ans Hamledon's *zwei Jahre dauernder Apfel.* *W.*
Duchess of Oldenborough. *H.*
Golden Harwey. *W.*
Grand Richard. *W.*
Hollandbury (Horsley's Pipin). *W.*
Ingestrie red. *H.*
„ yellow. *W.*
Jeaunating white. *S.*
King of the Pipins. *H. W.*
Leadington moustrueuse. *H. W.*
Maiden Blush. *H.*
Mignonne. *W.*
Minchall Crab. *W.*
Miss Fanny. *W.*
Nonpareil Scarlet. *W.*
„ white. *W.*
Nonesuch. *H.*
Northern Greening. *W.*
„ Spy. *W.*
Newton. *W.*
New Yorker.
Oslin. *H.*
Pearmain Adam's. *W.*
„ Baxter's. *W.*
„ Federal. *W.*
„ golden. *W.*
„ „ english. *W.*
„ Herefordshire. *W.*
„ Scarlet. *W.*
„ Vale Muscat. *W.*
Pearson's Plate. *W.*
Pigeon new english. *W.*
Pipin Blenheim. *W.*
„ Fearn's. *W.*
„ Hughées golden. *W.*
„ Holland. *W.*
„ London. *W.*
„ Newton. *W.*
„ New-Rock. *W.*
„ noble. *W.*
„ orange de Cox. *H. W.*
„ Ribston's *W.*
Quarrenden, Devonshire (Red Sack Apple). *S.*

Rhode Island Greening. *W.*
Russet Boston. *W.*
„ Golden. *W.*
„ nonpareil. *W.*
„ Powell's. *W.*
„ Royal. *W.*
„ Sike House. *W.*
Salomon's.
Sam Young. *H. W.*
Seedling Brickley's. *W.*
„ Burn's. *W.*
„ Jeffrey's. *W.*
„ Lucumb's. *W.*
„ Pennington's. *W.*
Stocke Tulip. *H.*
Twarf apple of Armenia. *W.*
Wellington. *W.*
Yorkshire Greening. *W.*

Aepfel-Sorten aus dem südlichen Russland.

(Pommiers de la Russie méridionale.)

Beloborodova.
Borowitzky. *S.*
Charlamowsky. *H*
Dolgoi Squoznoi. *S.*
Dominiska. *W.*
Kniffly Naliff. *W.*
Orak Elma. *W.*
Tetovka. *H.*

Birn-Sorten.

(Poiriers.)

Hochstämmige Bäume, das Stück von 50 kr. bis 85 kr.
Pyramiden- „ „ „ „ 50 „ „ 65 „
Zwerg- „ „ „ „ 40 „ „ 55 „
„ *auf Quitten veredelt*, das Stück von 30 bis 45 kr.

Abbé Edouard. *H.*
Agna de Valence. *H*
Alexandre Lambré. *W.*
Alexandrine Douillard. *W.*
Amand Bivort. *H.*
Ambrosia. *S.*
America.
Ananas de Courtray. *H.*
25. Aniversaire de Leopold I. *H.*
Anna Nelis. *W.*
Arlequin musqué. *W.*
Aston Town. *H.*
Auguste Jurie.
Baronne de Mello *(Philipp Goës)*. *H.*
Belle Angevine. *W.*
Belle Apres Noël *(Esp)*. *W.*
Bellissime d'été, *schönste Sommer-Birne*. *S.*
Bergamotte d'Angleterre, *englische Bergamotte*. *S.*
„ d'automne, *Herbst-Bergamotte*. *H.*
„ Crassane. *W.*
„ Dussart. *W.*
„ Esperen.
„ d'Esperin. *W.*
„ Gansel's late.
„ de Pâques, *Oster-Bergamotte*. *W.*
„ de Pentecoté *(Doyenné d'hiver)*. *W.*
„ de Soulers, *Souler'sche Bergamotte*. *H.*
Bergamotte Suisse, *Schweizer-Bergamotte*. *H.*
„ Zam's. *S.*
Beurré d'Amanlis. *H.*
„ panaché. *S. H.*
„ d'Angleterre, *englische Butter-Birne*. *H.*
„ Alexandre. *H.*
„ d'Aremberg, *Aremberg's Butter-Birne*. *W.*
„ Beauchamps. *H.*
„ Berkmann's. *H.*
„ blanc, *Kaiser-Birne*. *H.*
„ de Bollwiller, *Bollwiller's Butter-Birne*. *W.*
„ Bosc. *H.*
„ Brettoneau. *W.*
„ de Capiaumont.
„ Clairgeau. *W.*
„ Coloma. *W.*
„ Defais. *W.*
„ de Luçon.
„ de Montgaron *(Fréderic de Würtemberg.)* *H.*
„ Diel, *Diel's Butter-Birne*. *W.*
„ Van Driessche.
„ Easter. *W.*
„ *englische Oster-Butter-Birne*. *W*
„ de Février. *W.*
„ Van Geert. *W.*
„ General Totleben. *W.*
„ de Ghelin. *W.*

Beurré Goubault. *S. H.*
„ grise, d'hiver nouveau. *W.*
„ „ *graue Butter-Birne (Isenbart).* *H.*
„ Hardy. *H.*
„ de Hardenpont. *H.*
„ d'homme. *W.*
„ Lucratif. *H.*
„ de Mauchouses. *S.*
„ Mauxion. *H.*
„ de Nantes (*Maison de neuve*). *H.*
„ Osvego. *H.*
„ Rance. *W.*
„ romain, *römische Butter-Birne.* *H.*
„ Six. *W.*
„ Spae.
„ Sterkmanns. *W.*
„ superfine. *H.*
„ de Wetteren. *W.*
Bezi de Caissoy, *Wildling von Caissoy.* *W.*
„ de Chaumontel, *Wildling von Chaumontel.* *W.*
„ de Chassery (*Eschassery*) *Jagd-Birne.* *W.*
„ Mai *W.*
„ de Montigny, *Wildling von Montigny.* *S.*
Bonne d'Ezée (*Belle et Bonne d'Ezée*). *H.*
„ avant toute. *H.*
Bon chrétien d'été, *Plutzer-Birne.* *S.*
Bon chrétien Fondante. *H.*
„ „ d'hiver, *Winter-Christ-Birne.* *W.*
Brin d'amour. *W.*
Brittisch Queen. *H.*
Broon Park. *W.*
Calebasse de Bavay. *W.*
„ d'été (*d'Esperen*). *S. H.*
„ d'hiver. *W.*
„ monstrueuse (*Grosse Calesbasse*). *H.*
„ St. Augustin.
„ tongared. *H.*
Catinka (*Esp.*). *H.*
Cent couronne. *H.*
Chaptal. *W.*
Charles Durieux. *H. W.*
Charlotte de Brouwer. *H.*
Colmar, *Manna-Birne.* *W.*
„ d'automne. *H.*
„ Tuerlinkx. *W.*
Colorée de Juillet. *S.*
Comice de Toulon. *W.*
Comte de Flandre. *W.*
Conseiller de la Cour. *H. W.*
Dana's.
De deux soeur (*Esp*). *H.*
Del Borda. *H.*
D'oeuf, *Eier-Birne.* *S.*
De Tongres. *H.*
Délices Dumortier. *W.*
Docteur Bernit.
„ Caperon. *W.*
„ Trousseau. *H. W.*
Doyenné Dillen. *W.*
„ Fradin. *W.*
„ d'hiver. *W.*
„ Downing. *H.*
„ du comice. *W.*
„ Goubauldt.
„ gris, *graue Dechants-Birne.* *S.*
„ Jamin. *W.*
Duc d'Orleans. *W.*
Duchesse d'Angoulême. *H. W.*
„ „ d'hiver.
„ „ panaché. *H. W.*
„ Helene (*St. Germain*). *W.*
„ d'hiver ou tardive de Toulouse. *W.*
„ de Mars. *H.*
Dunmore. *H.*
Elonie Bauvier. *H.*
Elton. *S.*
Emilie d'Hyest. *H.*
Epine rose d'été, *rother Sommerdorn, Rosen-Birne.* *S.*
Favorite Clap's.
Figue d'Alençon. *H.*
„ la grosse.
„ de Naples. *H.*
Flemish Beauty. *H.*
Fondante de Brest. (*Inconne Chenau*). *H.*
„ du comice. *H.*
„ de la Roche. *H.*
Friedrich von Preussen. *H.*
Gargeanville (*Louis Noisette*) (*Grossmuscat*). *H.*
Gendron. *W.*
Grand Soleil. (*Esp.*) *W.*
Heatheol de Gore. *H.*
Jacobi-Birne. *S.*
Josefine de Malines. *W.*
Jules d'Airoles.
Incomparable Hacon's. *W.*
Kaiser Franz Josef I.
King Edward. *H.*
Köstliche von Charneue. *H.*
Kronprinz Ferdinand (*Daphan van Duc*).
Laura de Glimes. *W.*
Leon de Leclerc. *W.*
Leopold I. *H.*
Ligel's Winter-Butter-Birne (*Kopertscher*). *H. W*

Louise bonne (*St. Germain blanc*). *W.*
„ „ d'Avranches. *H.*
„ „ de Printemps. *W.*
Madame Elisa. *H.*
Mailänderin, *grosse, grüne.* *H.*
Margarethen-Birne. *S.*
Magdalenen-Birne. *S.*
Maria Cuisse.
Marie Louise. *H. W.*
„ Parrent. *W.*
Mathew's Elisa. *H.*
Melonenbirne, Hellmann's. *H.*
Millot de Nancy (*Van Mons*). *H. W.*
Monarch Knight's. *W.*
Monseigneur Sibour.
Muscat la grosse, *gr. Muscateller.* *S.*
„ la petite (*ou Sept en Gueule*), *kleine Muskateller, auch Dukaten-Birne.* *S.*
„ Robert. *S.*
Nagowitz-Birne. *S.*
Napoleon's Butterbirne. *W.*
Neils d'hiver. *H.*
Ne plus Meuris. *W.*
Nouveau Poiteau. *H. W.*
Nouvelle Fulvie. *W.*
„ pentecôte.
Orpheline d'Enghien. *W.*
Osband Summer *S.*
Oster-Zucker-Birne, *grüne.* *W.*
Oster-Butter-Birne, *englische.* *W.*
Passe Colmar. *W.*
„ Crassane.
„ „ de Bavay. *H. W.*
Pastorale de Christ, *Hirten-Birne.* *H.*
Pius IX. *H.*
Poire Alice (*englische Birne mit gelb panachirtem Blatt*). *H.*
„ la grosse de Septembre.
„ truitée, *Forellenbirne.* *W.*
Premice d'Ecully.
Présent Royal de Naples, *Königsgeschenk aus Neapel.* *W.*
Prevost. *W.*
Prince Albert. *W.*
„ Camill de Rohan (Jonghe). *W.*
„ „ „ (Gregoire). *H.*
„ impérial de France. *H.*
Princesse royale de Groom. *W.*
„ of Wales. *H.*
Rousselet Aelens. *H.*
„ de Rheims (*Ronde de Salzburg*). *Salzburg.* *S.*
„ Thaon. *H.*
„ van der Vecken. *W.*
Rousselon (*Esp*). *W.*
St. Germain, *Hermanns-Birne.* *W.*
„ „ jaune, *gelbe Hermanns-Birne.* *W.*
„ „ panachée, *gestreifte Hermanns-Birne.* *W.*
„ „ Vanguelin. *W.*
Senateur Vaisse. *W.*
Soldat Laboreur. *H. W.*
Souvenir de Simmon Bauvier.
„ Favre.
„ de la Reine des Belges. *H. W.*
„ Treye.
Sucre de Hoyerswerder, *grosse Hoyerswerder Zucker-Birne.* *H.*
Sucre de Zurich, *Züricher Zucker-Birne.* *S.*
Suprême de Quimper. *S.*
Suzette de Bavay. *W.*
Thompson's. *W.*
Triomphe de Jodoigne. *W.*
Urbaniste. *H.*
D'Urbans Seedling. *H.*
Valée Franchée. *S.*
Virgouleuse. *W.*
Welbeck. *S.*
Winter-Birne, *grosse, delicate.* *W.*
Wilhelmine. *H.*
Zephyrin Gregoire. *W.*

Kirschen- und Weichsel-Sorten.

(Cerisiers et Griottiers.)

Hochstämmige Bäume, das Stück von 65 kr. bis 85 kr.
Pyramiden-, Zwerg-Bäume, „ „ „ 45 „ „ 65 „

Amaranth.
Amarelle, *frühe, süsse.*
„ Schatten, *ganz späte.*
Belle de Sceaux (Belle de Chatnay).
Bigarreau blanc, *weisse Herzkirsche.*
„ „ hâtif, *weisse, frühe Herzkirsche.*
„ Esperin.
„ Harison's, *Harisons Herzk.*
„ de Hollande, *holländische Kirsche.*
Bigarreau noir d'Angleterre, *englische schwarze Kirsche.*
„ noir, *schwarze Herzkirsche.*
„ noir Napoleon.
„ noir hâtif de Werder, *frühe schwarze Herzkirsche von Werder.*
„ noir de Savoie.
„ noir de Wissler, *schwarze Herzkirsche von Wissler.*
„ Perle, *Perl-Herzkirsche.*

Bigarreau pleureur, *Trauer-Herzk.*
„ rouge, *rothe Herzkirsche.*
„ Princesse.
„ Princesse rouge.
„ tartaria (Frasers).
„ de Winkler, *Winklers Herzkirsche.*
Bowyer's Earli heart.
Brune de Bruxelles.
Bullock's Heart, *Ochsenherz.*
Büttner's *Zuckerweichsel.*
„ Yellow, *gelbe Knorpelkirsche.*
Carnation.
Choque.
Corone.
Cerise belle d'Orleans.
„ Montmorency de Bretonneau.
„ Royale hâtif.
Double Natte, *Doppelte von der Natte.*
Douce de palatinat.
Downton.
Doctorkirsche.
Einsiedkirsche, *grosse.*
Elton.
English Cherry, *englische Kirsche.*
Flamentiner Kirsche.
Frühe Einsiedkirsche.
Folger, *schwarze grosse Kirsche.*
Glaskirsche, *doppelte.*
„ *frühe.*
„ *mit kurzem Stiel.*
„ *mit langem Stiel.*
Glob aigre.
Griotte de Chaux.
„ de Hollande, *holländ. Weichsel.*
„ de May.
Grosse de Wagnelie.
Guigne de Charlotte.
„ noir de Lamp.
Guigne noir la grosse.
Imperatrice Eugenie.
Imperial Cherry.
Kensish (Early Richmond).
Ker's von der Natte.
Knight's Early Black.
Knorpelkirsche, *weiss.*
„ *roth.*
„ *schwarz.*
Leopolds-Weichsel.
Lothkirsche, *schwarze, grosse.*
Mai Ducke.
Maikirsche, *doppelte, frühe.*
„ *rothe.*
„ *schwarze.*
„ *weisse.*
Malacord.
Marasquinkirsche.
Montmorency.
Muscat de Prague, *Prager Muscat.*
Nouvelle royale.
Ohio Beauty.
Ostheimer Weichsel.
Pelzweichsel, *grosse, deutsche.*
Précoce de Frauendorf.
„ de Tarasan.
Reine Hortense (l'Hybride de Laeken).
(Grosse de Wagnelie.)
Schöne von Marienhöhe.
„ „ Rocmont.
Spanische, *bunte Kirsche.*
„ *weisse, grosse.*
„ *süsse, schwarze Frühk.*
„ *schwarze, grosse Weichsel.*
Transparente Coes.
Trauben-Weichsel.
Wunderkirsche.
Zuckerweichsel.

Pflaumen-Sorten.

(Prunniers.)

Hochstämmige Bäume, das Stück von 65 kr. bis 85 kr.
Pyramiden Bäume, „ „ „ 55 „ „ 65 „

Augustzwetschke.
Belle de Louvain.
„ de Riom.
„ de Septembre.
Brandy gage.
Coe's golden drop.
Dame Aubert jaune, *gelbe Eierpflaume.*
„ „ „ de Schiebler, (*Schiebler's gelbe Eierpflaume.*)
„ „ rouge, *rothe Eierpflaume.*
Decaisne.
Diapprée rouge.
Dolaner Zwetschke.
Drap d'or, *grosse doppelte Mirabelle.*
„ „ d'Esperin.
Eierpflaume, *gelbe.*
Englische Zwetschke.
Fine bonté.
Fulton.
Fürstenzellerpflaume.
Général Hand.
Goldpflaume.
Goldtropfen.
Grosse violette de Grugliasko.
Ikworths Imperatrice.
Imperial blanche, *weisse Kaiserpflaume.*
„ Ottomane, *gelbe Kaiserpflaume.*
„ rouge, *rothe.*

Imperial violette, *violette Kaiser-pflaume.*
Jefferson's Pflaume.
Kirkespflaume.
Louisante, *rothe Eierpflaume.*
Magnum bonum red (Dame Aubert violett).
„ bonum rohite (Yellow mag. bonum).
Mai Langhlin.
Mamelonée.
Mirabelle jaune petite, *kleine gelbe Mirabelle.*
Mitchelsons Plum.
Montford.
Orange.
Perdrigon blanche.
„ violette.
Perle imperiale.
Pourple Favorite.
Précoce, *frühe Zwetschke.*
„ de Bergthold.
Prince Englbert.
„ of Wales.
Prune d'Ambre.
„ nipercote.
Quetsche d'Italie, *italienische Pflaume.*
Reine blanche de Brignais.
„ Claude, *blaue.*
Reine claude de Bavay hâtife.
„ „ diaphane (Transpar).
„ „ de Prague.
„ „ de Jodoigne.
„ „ de Juillet.
„ „ Imperatrice Eugenie.
„ „ monstrueuse de Bavay.
„ „ „ d'Oullins.
„ „ rouge, *rothe*
„ „ „ van Mons.
„ „ tardive.
„ „ verte la grosse, *grosse, grüne.*
„ „ violette.
„ „ „ de Galopin.
Saint Catharina, *Catharinenpflaume.*
„ „ panaché.
Topaze.
Unvergleichliche Pflaume.
Victoria.
Virginpflaume.
Washingtonpflaume.
„ purple.
Wettgers de Bavière.
Yellow Gage (Reine Claude blanche).
Zucchetta gialla.
Zuckerzwetschke, *blaue.*
„ *rothe.*

Pfirsich-Sorten.

(Pechers.)

Ein- und zweijährige Bäume, das Stück von 55 kr. bis 65 kr.

Acton Scot.
Admirable.
„ Walburton.
Alberge jaune.
Almiscon Peach.
Barrington Peach.
Belle de Doue.
„ de Vitry.
„ Garde (ou galante).
Brugnon blanc.
„ Nowington.
„ violette.
„ hâtive musquée.
Cardinal Fürstenberg.
Catharina.
Chancellerie.
Erzherzog Carl.
„ Johann.
Eugen von Savoyen.
Favorite de Bollwiller.
A fleur blanche.
Fruchus Wollonar (Holland).
Fürst Carl Schwarzenberg.
Général Laudon.
Georg IV.
Grosse Mignonne hâtive.
Incomparable.
Leopold I.
Lindleyii.
Madelaine blanche.
„ rouge.
Malta.
Montagne, doppelte (London).
Montigny (ou Amandiforme de Chine).
Morris's white.
Monstrueuse.
Nectarine jaune.
„ Pitmaston's Orange.
Nelguin de Bonmond.
Noblesse.
Orange, doppelte (Holland).
Pavie alberge d'Angoumois.
Pêche d'Artenot.
Pourprée hâtive.
Pourpre tardive.
Raymackers.
Reine de Vierge (Monstrueuse de Doue).
Royale
Rüdiger Starhemberg.
Schmidberger's *frühe.*

De Smyrne.
Sobiesky.
Teton de Venus.
Teton de Verone.
Violette hâtive.
„ tardive.

Apricosen-Sorten.

(Abricotiers.)

Einjährige Bäume, das Stück von 50 kr. bis 65 kr.
Zweijährige Bäume, „ „ 65 „ „ 85 „
Hochstämmige Bäume, „ „ 1 fl. bis 2 fl. 10 kr.

Abricot à gros fruit oblong, *mit länglicher Frucht.*
„ Ambrose tardif.
„ Ananas.
„ Canino grosso.
„ Commun à feuille laciniée.
„ „ à feuille panachée.
„ „ le gros (Roman), *grosse gewöhnliche Apricose.*
„ d'Angoumois.
„ blanc, *weisse Apricose.*
„ de Breda.
„ „ (*doppelte*).
„ Imperial Pine Apple.
„ de Kaiska.
Abricot Moorpark.
„ musch musch.
„ musqué (de Carpentras).
„ de Nancy (Nancyer), (*ehemals Pfirsich-Apricose*).
„ de Nancy moulins.
„ Orange le gros.
„ d'Oranien.
„ Précoce, *frühe Apricose.*
„ „ d'Esperin.
„ „ royal.
„ Rochefort.
„ Rotterdam.
„ violett (Black).

Obst-Bäume in Töpfen.

(Arbres fruitiers en pots.)

Aepfel und Birnen, das Stück von 1 fl. bis 2 fl. 10 kr.
Kirschen, Weichsel u. Pflaumen, d. St. von 1 fl. 30 kr.—2 fl. 50 kr.
Pfirsiche und Apricosen, „ „ 1 fl. bis 2 fl. 10 kr.
Zur Topfcultur geeignete Bäumchen, das Stück 30 kr.
100 Stück 26 fl. 50 kr.

Trauben-Sorten.

(Vignes.)

Ein- und zweijährige in Sorten mit Namen, d. Stück von 5—10 kr
100 Stück von 4 fl. 20 kr. bis 8 fl. 40 kr.
Drei- und vierjährige in Sorten mit Namen, d. Stück von 10—15 kr.
100 Stück von 8 fl. 40 kr. bis 12 fl. 50 kr.
Drei- und vierjährige im Rummel, 100 Stück 6 fl. 50 kr.

Assyrischer, *weisser.*
Augster, *blauer.*
„ *weisser.*
Auvernas, *spanischer* Tinto.
Babotraube, *rothe.*
Bart der Alten.
Black Tripoli.
Blaue, *grosse Beere.*
„ *sehr grosse Beere.*
Blussard blanc.
„ bleue.
Bromeo, *grosser, blauer.*
Burgunder, *blauer.*
Burgunder, *schwarzer, grosser.*
„ *weisser.*
Candia.
Champagner, *weisser.*
Chasselas (Gutedel) blanc.
„ bleue.
„ Diamant.
„ Fontainebleau (Pariser Gutedel).
„ gris.
„ Krach.
„ mit halbgeschlitztem Blatt.
„ mit Petersilien-Blatt.

Chasselas musqué (Muscat-Gutedel).
„ noir.
„ d'oré.
„ rouge.
„ Royal (Königs-Gutedel).
„ *spanischer.*
Cibebe, *grosse, gelbe, spanische.*
Damas le gros.
Eine ausgezeichnete Traube.
Elben, *weisser.*
Frankenthaler, *blauer.*
Frühe weisse Lahntraube.
Hambourgh, *weisser, englischer.*
Hennish.
Höbling.
Italienische, *frühe.*
Isabell-Traube.
Jacobs-Traube aus der Champagne.
Johannesberger (*Riesling*).
Klevner, *blauer.*
„ *früher* (Jacobs-Traube, *kleine* Wiener).
„ *rother.*
„ *weisser.*
Lacrimae Christi.
Leipziger, *frühe.*
Magyar-Traube.
Malvasier aus Morea.
Manhardstraube, *grüne,* (Muscateller *grüner*).
Mosler, *weisser.*
Muscat Alicante.
„ d'Alexandrie.
„ aus Bianco.
„ Baromet.
„ blanc.
„ bleue.
„ „ aus Malaga.
„ *gelber.*
Muscat *grauer.*
„ *grüner.*
„ *rother.*
„ *schwarzer.*
„ Sylvaner, *weisser.*
„ *violetter.*
Ortlieber, *gelber.*
„ *rother.*
Portugieser, *blauer, früher* (Oporto).
„ *rother.*
Refosco, *blauer.*
Riesentraube, *weisse.*
Riesling, *kleiner, gelber.*
„ *wällischer.*
„ *weisser.*
„ *Würzburger, Steinriesling.*
Seidentraube, *gelbe.*
„ *grüne.*
Schönberger, *rother.*
Sylvaner, *blauer.*
„ *grüner.*
„ *schwarzer.*
Tainturier.
Tokayer, *früher, schwarzer.*
Traminer.
„ *Gewürz-*
„ *rother.*
Trollinger, *schwarzer.*
Uva panna.
„ Regina.
Valentin-Traube.
Veltliner, *blauer.*
„ *grüner.*
„ *rother.*
Vermaga, *der edle aus Turin.*
Vin Clarèt.
West St. Peters.
Zimmt-Traube, *blaue.*
Zirifandl, *blauer.*

Keltertrauben.

Ein- und zweijährige, 100 Stück 3 fl., 1000 Stück 25 fl.
Drei- und vierjährige, 100 „ 4 fl., 1000 „ 35 fl.

Burgunder, *blauer.*
Johannesberger (*Riesling*).
Gutedel, *weisser.*
Klevner, *rother.*
Muscateller, *grüner* (Manhardstraube, *grüne*).
Muscat, *weisser.*
Portugieser, *blauer.*
Schönberger, *rother.*
Würzburger Steinriesling.
Zirifandl, *rother.*

Wallnuss-Bäume.

(Noyers.)

Grosse mit weicher Schale (Papiernuss), hochstämmige, das Stück von 40 kr. bis 1 fl. 50 kr.
Grosse mit harter Schale, hochstämmige, das Stück von 40 kr. bis 85 kr.
Frühtragende (Juglans Regia fertilis) „ „ 85 kr.
Geschlitztblättrige (Juglans Regia laciniata) „ „ von 1 fl. bis 2 fl.
Spättragende (Juglans Regia serotina) „ „ 85 kr.

Echte Kastanien-Bäume.

(Maroniers.)

Grosse spanische Sorte . . . . . das Stück von 85 kr. bis 1 fl.

Maulbeer-Bäume.

(Muriers.)

Weisse hochstämmige . . . . . das Stück von 35 kr. bis 1 fl. — kr.
Schwarze „ . . . . . „ „ „ 85 „ „ 3 „ 15 „
Rothe „ . . . . . „ „ „ 50 „ „ 1 „ — „

Die übrigen Sorten befinden sich im Sortimente der Bäume und Sträucher unter „Morus“.

Wachs-Apfel.

(Pomme cerisette pour compôte.)

(Pyrus baccata) zum Einmachen, mit gelber Frucht das Stück von 25—50 kr.
„ „ „ „ „ rother „ „ „ „ 25—50 „
Das Dutzend 2 fl. 50 kr. bis 5 fl.

Mispeln.

(Néfliers.)

Mespilus germanica, *gemeine* 40 kr.
„ „ apyrena, *ohne Stein* . . . 40 „
„ „ fructo flava . 40 „
„ „ maxima . 35b.85 „
„ „ macrophylla 35„85 „
„ „ *mit grosser früher Frucht* . . 40 „

Mespilus néfliers à feuille panachée argente 1 fl. — kr.
„ néfliers à feuille panachée d'orée 1 „ — „
„ Zoite, *süsse* . . 50—75 „
„ Zurre, *sauere* . . 50—75 „

Quitten.

(Coignassiers.)

Apfel-Quitte, *grosse holländische* . . . . . 60—80 kr.
Grosse Florentiner Quitte . 60—80 „
Cydonica lusitanica pyriformis, *grosse portugiesische Birn-Quitte* . . 40—85 „
Cydonica lusitanica maliformis, *grosse portugiesische Apfel-Quitte* . 40—85 „

Cydonica vulgaris maliformis, *ordinäre Apfel-Quitte* 40 kr.
„ vulgaris pyriformis, *ordinäre Birn-Quitte* . 40 kr.
„ vulgaris pyramidalis à 1 fl.
Holländische Quitte, *schnellwüchsige* . . . 40—85 kr.
Syrische Quitte . . . . 40—80 „

Mandel-Bäume

(Amandiers.)

Hochstämmige . . . . . das Stück von 36 bis 85 kr.
Niedere von 3 bis 5 Fuss Höhe . . . . . „ „ 15 „ 40 „
Mandelbäume mit bunten Blättern . . . . „ „ 85 kr.

Haselnüsse.

(Noissettiers.)

Avellana fructa rubra . . . 15 kr.
„ „ maxima . . . — „
„ Barcelonensis . . . 30 „

Avellana laciniata . . . . . 30 kr.
„ atropurpurea . . . 40 „
Barn's *spanische Nuss* . . . 40 „

Bartnuss, *rothe* . . . . — fl. 30 kr.
Bond Nut . . . . . — „ 30 „
Colurna . . 60 kr. bis 3 „ — „
Fichtmann's . . . . . — „ 30 „
Geant de Italie . . . . 1 „ — „
Gigantea, *Riesennuss* . . — „ 20 „
Lambert's *rothe Blutnuss* — „ 15 „

Merveille de Bollwiller à 1 fl. — kr.
Northamptonshire Seedling . . 30 „
Praecox, *Frühzeitige* . . . . 30 „
Tubulosa . . . . . 10 „
Waterloonuss . . . . . 30 „
Mit länglicher Frucht (Avellana) 30 „

Johannisbeeren.

(Grosseillers grappes.)

Ribes à grappes Cerise, *Kirschjohannisbeere*, das Stück 10 kr. 100 Stück fl. 8.—.
„ Champagne, *weiss* . . . . . „ „ 20 „
„ Dutch red, *roth* . . . . . „ „ 20 „
„ „ white, *weiss* . . . . . „ „ 20 „
„ Impératrice Eugénie blanche. . . . „ „ 20 „
„ „ „ rouge . . . . „ „ 40 „
„ nigrum . . . . . „ „ 10 „
„ „ Black Courant . . . . . „ „ 20 „
„ „ „ Naples . . . . . „ „ 20 „
„ „ Ogdenii . . . . . „ „ 20 „
„ „ Queen Victoria . . . . . „ „ 20 „
„ „ var. neapolitana . . . . . „ „ 20 „
„ „ „ nova . . . . . „ „ 20 „
„ Prinz Albert, *roth* . . . . . „ „ 12 „
„ Queen Victoria, *roth* . . . . . „ „ 10 „
„ rubrum . . . . . „ „ 5 „ 100 Stück fl. 4.20.
„ „ egyptische . . . . . „ „ 40 „
„ „ Anglaise à fruit blanc . . . „ „ 40 „
„ „ Attractor . . . . . „ „ 40 „
„ „ Chasselas . . . . . „ „ 40 „
„ „ Chenonceau . . . . . „ „ 40 „
„ „ de Angers à fruit rouge . . „ „ 40 „
„ „ de Bar blanc . . . . . „ „ 40 „
„ „ de Canada . . . . . „ „ 40 „
„ „ de St. Gilles . . . . . „ „ 40 „
„ „ Fertile de Patuan. . . . . „ „ 40 „
„ „ foliis variegatis. . . . . „ „ 30 „
„ „ Fox new red . . . . . „ „ 40 „
„ „ fructo alba . . . . . „ „ 12 „ 100 Stück fl. 10.—.
„ „ „ carnea . . . . . „ „ 5 „ 100 Stück fl. 4.20.
„ „ „ striata . . . . . „ „ 30 „
„ „ Gloire de Sablons. . . . . „ „ 40 „
„ „ holländische, *rothe* . . . . „ „ 8 „ 100 Stück fl. 6.—.
„ „ „ *weisse* . . . . „ „ 12 „ 100 Stück fl. 10.—.
„ „ Imperiale . . . . . „ „ 40 „
„ „ Perle blanche . . . . . „ „ 40 „
„ „ Précoce de Tours . . . . . „ „ 40 „
„ „ Pourpré rouge hâtif . . . . „ „ 40 „
„ „ „ admirable . . . . „ „ 40 „
„ „ de la Rochepozé . . . . . „ „ 40 „
„ „ Rouge de Liquoqué . . . . „ „ 40 „
„ „ Versaillensis . . . . . „ „ 40 „

Himbeeren.

(Framboisiers.)

Ananas, *gelbe* . . . . . das Stück 10 kr.
„ *rothe* . . . . . „ „ 20 „

Belle de Fontenay	das Stück	20 kr.		
„ d'Orleans	„ „	20 „		
Caesar blanc	„ „	20 „		
Catavissa	„ „	20 „		
Delice de Caugé	„ „	20 „		
Duc de Brabant	„ „	15 „		
Fastolf's	„ „	15 „		
Gelbe ganz grosse	„ „	8 „	100 Stück	6 fl.
Lemercier	„ „	20 „		
Magnum bonum	„ „	30 „		
Monstrueuse à fruit jaune	„ „	40 „		
Parragon	„ „	20 „		
Rattlers Giant	„ „	20 „		
Rothe ganz grosse	„ „	8 „	100 Stück	6 fl.
Quatres saisons, *immertragende*	„ „	20 „		
Queen Victoria	„ „	20 „		
Souchettii	„ „	20 „		
Surpasse Fastolf's	„ „	20 „		
Forster's grosse	„ „	20 „		
Surpasse merveille quatres saisons				
Weisse ganz grosse	„ „	20 „		
Wunder der 4 Jahresz. gelb, *immertragend*	„ „	12 „	100 Stück	10 fl.
„ „ „ roth „	„ „	12 „	100 „	10 fl.

Stachelbeeren.

(Grosseillers maquereau.)

Grosse engl. in Sorten mit Namen das St. 12 kr., 100 St. 10 fl. — kr
„ „ im Rummel „ „ 5 „ 100 „ 4 „ 20 „
„ „ hochstämmig, veredelt, das Stück 1 fl. bis 2 fl.

Amber.
Apollo Wt.
Amberley Hero.
Bank of England.
Beauty of England.
Billy Dean Shaw's.
„ of the Veilly.
Black Prince.
Blenco's Seedling.
Bough White.
Brittania.
Brown Girling.
Champagne Red.
Conquering Hero.
Conqueror.
„ Fischer's.
„ Worthington's.
Crown Rob.
Crownbab.
Doctor Synor.
Earty White.
Elisa.
Emperor.
„ Red.
Evergreen.
Glary.
Golden Fleece, Part's.
Governess.
Greet Brittain.
Green dalnut.
„ gage.
„ Ocean.
Hoocker.
Hopeley's.
Hopeley's.
Jaag's Red.
Jellow Lion.
Jolly, *grüner*.
Jolly Farmer.
Kady Leelford.
King William.
Laneer.
Langlay's.
Large White.
Leader.
Lee's super.
Lord of the Mannor, Bratherton's.
Lord Hill Red.
Miss Jean.
Mogul Red.
Nelsen green.
Newton.
Plumper.
Prince of Wales Red.
Roaring Lion.
Rochwood's Profet.
Royal Sak.
Samson.

School master, Red.
Sir Sidney Smith.
Taylor's Venus.
Tiarfal.
Tom of Copea.
Toper lawjer.
Trafalgar.
Walnut.
Warington.
„ Red.
Wellington glory.
White Smith.
Wonderfull.

Grosse neue englische Stachelbeeren.

per Stück 50 kr.

Catharina.
Clayton.
Companion.
Criterion.
Dan's mistake.
Drill.
Fredom.
Grenock.
Gretnagreen.
Hero of the nile.
King of Trumps.
Peru.
Rough green.
Spedwell.
Stockwell.

Erdbeeren.

(Fraisiers.)

Englische grossfrüchtige in Sorten mit Namen, das Dutzend 30 kr. 100 Stück 2 fl.

Ananas Alice Maud.
„ Brittish Queen.
„ commun.
„ „ blanche.
„ Cremone.
„ Deptford.
„ Glob Myatt.
„ Keen's Sedling.
„ Princesse Royal.
„ Swainstons Seedling.
Admiral Dundas.
Bijou.
Chilien Goliath.
Coxcomb.
Delice d'automne perpetuelle.
Des quatre saisons.
Doctor Nivaise.
Duc de Brabant.
„ „ Malakoff.
Eclipsa.
Empress Eugenie.
Gloria.
Hacquin.
Hero.
La Châlonaise.
„ perpetuelle.
„ Sultane.
L'Exposition des Châlons.
Lucida perfecta.
Mammouth.
Marguerite.
Monat-Erdbeere.
„ *französische.*
Monstrueuse de Robine.
Mont Vesuve.
Muscade.
Napoleon III.
Nec plus ultra.
Nimrod.
Omer Pascha.
Oscar.
Poleugre.
Primo Arthos.
Princesse Adelaide.
„ Eleonore.
„ Friederic William.
Progress.
Queen Victoria.
Royal Hautbois.
Scarlet Flesh.
Sir Charles Napier.
Sir Harry.
Souvenir de Kieff.
Le Titien.
Victor of Bath.
Vizard of the Nord.
Wonderful.

Immertragende nicht rankende Erdbeeren.

Fraisier's de Ceylon fructo albo
„ „ „ „ rubro } das Stück 8 kr.

Spargelwurzeln.

(Pattes d'asperge.)

Echte holländische Sorte	*einjährige*	100 Stück	1 fl.
„ „ „	*zweijährige*	100 Stück	2 fl.
„ „ „	*dreijährige*	100 Stück	2 fl. 50 kr.

Sortiment

der

Bäume und Gesträuche für's freie Land.

(Collection d'arbres et d'arbustes pour pleine terre.)

	fl. kr.	bis fl. kr.
Acer (Ahorn)		
aetnense	— 50	„ 1 —
campestre . . .	— 10	„ — 35
„ fol. varieg.	— 30	„ — 85
„ fol. aureo varieg .	— —	„ 1 —
„ tauricum	— 20	„ — 50
colchicum	— 80	„ 2 —
„ fol. rubris	1 —	„ 2 —
coriaceum	1 —	„ 2 —
dassicarpa . . .	— 85	„ 1 —
digitata	— —	„ 2 —
ereticum (lobatum)	— —	„ — 40
hybridum	— —	„ — 60
hircanum	— 85	„ 1 —
laevigata	2 —	„ — —
Lobelii	— 85	„ 1 —
*macrophyllum . .	— —	„ 2 —
monspessulanum .	— 15	„ — 40
Negundo	— 10	„ 1 —
„ Starke Kronenbäume	— —	„ 4 —
„ aurea varieg.	— —	„ 2 —
„ crispa . . .	— 80	„ 1 50
„ fol. argentea varieg .	— —	„ 2 —
„ violacea californica .	— —	„ 1 —
„ Starke Kronenbäume .	— —	„ 4 —
obtusatum . . .	— —	„ — 60
obtusatum neapolitanum . .	— —	„ — 80
„ opulifolium .	— —	„ — 60
platanoides . . .	— 40	„ 1 —
„ Starke Kronenbäume	— —	„ 3 —
„ dissectum (palmat.)	— 50	„ 1 50
„ fol. varieg.	— —	„ 1 —
„ laciniatum	— 50	„ 1 50
Pseudoplatanus .	— 40	„ 1 50
„ Starke Kronenbäume	— —	„ 3 —
„ erythrocarpus	— —	„ 2 —

	fl. kr.	bis fl. kr.
Acer (Ahorn)		
Pseudoplatanius fol. aurea var.	— 50	„ 1 —
„ fol. varieg.	— 50	„ 1 50
„ Leopoldi .	— —	„ 2 —
„ pubescens .	— 20	„ — 50
„ purpurea .	— —	„ 2 —
rubrum	— 50	„ 1 50
„ Starke Kronenbäume .	— —	„ 4 —
„ fol. varieg.	— —	„ 2 —
stariatum (pensylvanicum)	— 30	„ 1 50
tartaricum . . .	— 15	„ — 50
tomentosum . . .	1 —	„ 2 —
Saccharinum . .	— 50	„ 1 —
Wagnerii laciniata	— —	„ 2 —
Aesculus (Rosskastanie)		
Hippocastanum .	— 50	„ 3 —
„ Starke Kronenbäume .	— —	„ 5 —
„ alba striata	— —	„ 1 —
„ „ varieg.	— —	„ 1 —
„ crispa . .	1 —	„ 2 —
„ excelsa . .	— —	„ 1 —
„ flor. pleno .	1 —	„ 2 —
„ Starke Kronenbäume .	— —	„ 4 —
„ fol. aurea variegatis .	— —	„ 2 —
„ glabra . .	— —	„ 1 —
„ heterophylla	— —	„ 4 —
„ hybrida . .	— —	„ 1 —
„ laciniata .	1 —	„ 2 —
„ incisa . .	1 —	„ 3 —
„ Memmingerii	— —	„ 2 —
„ nigra . .	— 85	„ 2 —
„ pyriformis .	— 50	„ — 80
„ rosea . .	— 80	„ 2 —
„ tortuosa .	— 80	„ 2 —
californica . . .	1 —	„ 2 —
lutea (flava) . .	— 80	„ 1 —
macrostachys . .	— 80	„ 1 —
Marylandica . .	— —	„ 1 —

	fl.	kr.	bis fl.	kr.
Aesculus (Rosskast.)				
Michauxii	1	—	„ 2	—
neglecta (ohionensis)	—	80	„ 3	—
Pavia atropurpurea	—	—	„ 1	—
„ atrosanguinea	—	—	„ 2	—
„ coccinea	—	—	„ 2	—
„ pallida	—	—	„ 2	—
„ rubra	—	50	„ 2	—
„ rubra crispa	—	—	„ 2	—
pumila	1	—	„ 2	—
pumila flore pleno	—	—	„ 2	—
rubicunda	—	80	„ 3	—
„ Starke Kronenbäume	—	—	„ 5	—
„ atropurpurea	—	—	„ 2	—
„ flore carnea	—	85	„ 2	—
„ flore pleno	—	—	„ 2	—
„ coccinea	—	—	„ 2	—
rubicunda fol. aureo variegatis	1	—	„ 2	—
Wittleyii	1	—	„ 2	—
Ailanthus (Götterbaum.)				
glandulosa	—	35	„ 2	—
Starke Kronenbäume	3	—	„ 6	—
Alnus (Erle.)				
denticulata	—	—	„ 1	—
glutinosa	—	15	„ 1	50
„ fol. varieg.	—	—	„ 1	—
„ oxyacanthaefolia	—	—	„ 1	—
„ laciniata	—	—	„ 1	—
imperialis „	—	—	„ 2	—
incana	—	20	„ 1	—
„ fol. varieg.	—	—	„ 1	—
„ glauca	—	—	„ 1	—
incana sublaciniata	—	—	„ 1	—
macrocarpa	—	50	„ 2	—
quercifolia	1	—	„ 3	—
species de Himalaya	—	—	„ 1	—
subcordata	—	—	„ 1	—
Abelia.				
*trifoliata	—	—	„ —	50
*uniflora	—	—	„ —	50
Amorpha (Unform).				
canescens	—	—	„ —	40
crispa	—	—	„ —	40
croceo-lanata	—	—	„ —	50
elata	—	—	„ —	50
emarginata	—	—	„ —	30
fragrans	—	—	„ —	80
fruticosa	—	—	„ —	10
„ nana	—	—	„ —	50
glabra	—	—	„ —	20
herbacea	—	—	„ —	50
Lewisii	—	—	„ —	20
mierophylla	—	—	„ —	50

	fl.	k.	bis fl.	kr.
Amorpha (Unform),				
pubescens	—	—	„ —	30
pumila	—	—	„ —	50
Tenesensis	—	—	„ —	50
Ampelopsis.				
*Royleyana	—	—	„ 1	—
Amygdalus (Mandel).				
communis fl. plena	—	30	„ —	80
„ fol. alba var.	—	40	„ —	80
„ „ aurei varieg.	—	—	„ —	60
„ fragilis	—	30	„ —	85
„ macrocarpa (Sultanae)	—	—	„ —	40
„ macrocarpa Sibirica	—	—	„ —	60
„ persicoides (hybrida)	—	—	„ —	25
„ pistacina	—	—	„ —	80
Camelia Howered Peach, (*camelienblüthig, dunkelroth*)	—	—	„ —	60
Carnation Howered Peach (*nelkenblüthig, rosa gestreift*)	—	—	„ —	80
divaricata	—	—	„ —	25
à fleur double blanche	—	—	„ —	60
„ „ „ rouge	—	—	„ —	60
lancaefolia	—	—	„ —	60
Marie Dupuis	—	—	„ 1	—
nana	—	—	„ —	15
„ campestris (Besseriana)	—	—	„ —	15
orientalis (argentea)	—	40	„ —	85
persica fl. plena	—	—	„ —	60
prunifolia alba plena	—	—	„ —	80
pumila	—	40	„ —	85
versicolor flore plena	—	—	„ 1	—
Aralia (Aralie).				
*crassifolia	1	—	„ 3	—
*japonia	—	50	„ 3	—
*juglandaefolia	—	—	„ 3	—
*majii	—	—	„ 1	—
*quinquefolia	—	—	„ 1	—
*spinosa	—	50	„ 2	—
*trifoliata	1	—	„ 3	—
Aristolochia (Osterluzei).				
glauca	60	—	„ 1	—
*japonica Kämpferii	—	—	„ 1	—
*semper virens	—	80	„ 1	—
Sipho	—	50	„ 2	—
Arundo.				
*Donax	—	—	„ 1	—
* „ fol. varieg.	—	—	„ 2	—

	fl. kr.	bis fl. kr.
Atragena (Atragene).		
americana . . .	— — „	— 40
Aucuba.		
*japonica . . .	— 50 „	2 —
*latimaculata . .	— — „	2 —
Bacharis (Frauenhandschuh).		
*halimifolia . .	— 30 „	— 85
Berberis (Berberitze, Weinscharl).		
Buenos ayros . .	— — „	2 —
crataegina . . .	— — „	— 60
*Darwinii . . .	— — „	1 —
elegans	— — „	1 —
empetrifolia . .	— — „	1 —
hybrida	— — „	1 —
illicifolia . . .	— — „	1 —
*lorguea . . .	— — „	1 —
macrophylla . .	— — „	1 —
nepalensis . . .	— — „	— 85
*Neubertii . . .	— — „	1 —
petiolaris . . .	— — „	1 —
sinensis	— — „	— 25
spatulata . . .	— — „	1 —
trifoliata . . .	— — „	1 —
vulgaris	— — „	— 10
„ emarginata	— — „	1 —
„ fol. varieg.	— — „	1 —
„ fol. purpurea	— 40 „	— 80
„ fructo dulci	— — „	— 60
„ „ luteo	— — „	— 60
„ „ violacea	— — „	— 80
Wallichiana . .	— — „	1 —
Betula (Birke).		
alba	— 10 „	— 85
„ laciniata dalecarlica . .	1 — „	2 —
„ fol. varieg. .	— — „	2 —
„ urticaefolia .	— 70 „	2 —
aurea	— — „	2 —
excelsa	— — „	— 70
grandis	— — „	1 —
lenta	— — „	1 —
lutea	— — „	2 —
nana	— — „	1 —
nana major Quebeckensis . . .	— — „	— 40
papyracea pontica	— — „	— 60
populifolia . . .	— 40 „	1 —
„ laciniata	1 — „	2 —
pubescens . . .	1 — „	2 —
tristis	— 85 „	1 —
verrucosa pendula	1 — „	2 —

	fl. kr.	bis fl. kr.
Bignonia (Trompetenblume).		
Catalpa	— 40 „	2 —
„ pumila . .	— 40 „	1 50
„ Bungeii .	— — „	2 —
„ Kämpferii .	— 80 „	1 —
„ Wallichiana	— — „	2 —
radicans . . .	— 70 „	1 —
„ coccinea grandiflora .	— — „	2 —
„ flava speciosa	— — „	1 —
„ grandiflora atropurpurea	— — „	1 —
Broussonetia (Broussonetie).		
papyrifera . . .	— 40 „	2 —
„ bullata .	— — „	— 85
„ dissecta .	— — „	1 —
„ fol. varieg.	— — „	1 —
macrophylla .	— — „	1 —
„ Razinocki .	— — „	1 —
Buxus (Buxbaum).		
semper virens . .	— 10 „	— 40
„ „ angustifolia	25 „	— 40
„ „ arborescens	25 „	— 40
„ „ „ luteo marginata	— — „	— 40
„ „ fol. alba varieg.	— — „	— 40
rosmarinaefolia	— 25 „	— 40
sinensis rotundifolia	— — „	— 85
Calophaca (Cajau).		
wolgarica . . .	— — „	1 —
Calycanthus (Gewürzstrauch).		
*floridus . . .	— 60 „	2 —
*macrophylla (californica) . . .	— — „	1 —
*praecox (Chimon, fragrans) . .	— 85 „	1 —
Caragana (Robinia).		
Altagana . . .	— — „	— 15
arborescens . .	— 10 „	— 30
„ fol. varieg.	— — „	1 —
„ microphylla	— — „	— 50
„ pendula	— — „	1 —
campestris . . .	— — „	— 15
Chamlagu . . .	— — „	— 40
frutescens . . .	— — „	— 10
„ fol. varieg.	— — „	1 —
glomerata . . .	— — „	— 30
grandiflora . . .	— — „	— 50
Halimodendron .	— — „	— 40
jubata	— — „	1 —
mollis glabra . .	— — „	— 30

Caragana (Robinia)	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
pygmaea gracilis .	—	—	„	—	50
„ pendula .	—	—	„	1	—
Redowsky . . .	—	—	„	—	30
spinosa (ferox) .	—	—	„	—	50
Carpinus (Hainbuche).					
americana . . .	—	—	„	—	70
Betulus	—	—	„	—	85
„ fol. varieg.	—	—	„	2	—
„ pendula .	—	—	„	2	—
Carpinizza . . .	—	—	„	1	—
Himalaya . . .	—	—	„	1	—
orientalis . . .	—	—	„	1	—
Castanea (Echte Kastanie).					
vesca	—	85	„	1	50
Ceanothus (Seckelbaum).					
americana . . .	—	—	„	—	25
„ coerulea	—	—	„	—	50
„ azurea .	—	—	„	—	85
Celastrus (Baumwürger).					
oxica	—	—	„	—	50
scandens . . .	—	—	„	—	35
Celtis (Zürgelbaum).					
aspera	—	—	„	1	—
crassifolia . . .	—	85	„	1	—
occidentalis (tenuifolia)	40	„		1	—
Starke Kronenbäume	—	„		3	—
pumila	—	—	„	1	—
Tournefortii . .	—	60	„	1	—
Cephalantus.					
occidentalis . .	—	—	„	—	50
Cereis (Judasbaum).					
canadensis . . .	—	20	„	—	40
siliquastrum . .	—	20	„	—	40
„ alba . .	—	—	„	—	50
„ fol. punctatis	—	„		2	—
„ fol. varieg.	—	—	„	2	—
Chamaecerasus.					
coerulea . . .	—	—	„	—	50
„ fol. varieg.	—	—	„	1	—
Chionathus (Schneeflockenstrauch).					
*praecox . . .	—	—	„	1	—
*retusus . . .	—	—	„	2	—
*virginica . . .	—	85	„	2	—
* „ montana	—	85	„	2	—
Clematis (Waldrebe).					
azurea grandiflora	—	—	„	1	—
Flamula . . .	—	15	„	—	70

Clematis (Waldrebe)	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
lanuginosa . . .	—	—	„	1	—
Louisa flore plena	—	—	„	1	—
monstruosa . . .	—	—	„	1	—
purpurea . . .	—	—	„	1	—
Schillingii . . .	—	—	„	—	80
tubulosa (mongolica)	—	—	„	—	40
violacea	—	—	„	1	—
viornoides . . .	—	—	„	—	50
Viticella coerulea	—	15	„	—	40
„ fl. coeruleo pl.	—	—	„	1	—
„ „ rubra . .	—	15	„	—	40
„ venosa . .	—	—	„	1	—
Clerodendron.					
*Bungeii	—	50	„	1	—
Colutea (Blasenstrauch).					
arborescens . .	—	—	„	—	10
„ crispa .	—	—	„	—	50
„ halepica	—	—	„	—	30
„ media .	—	—	„	—	20
„ *nepalensis	—	—	„	—	50
„ orientalis	—	—	„	—	30
„ Pockockii	—	—	„	—	20
Comtonia.					
asplenifolia . .	—	—	„	3	—
Cornus (Hartriegel).					
alba	—	—	„	—	15
„ fol. varieg. .	—	—	„	—	40
„ sibirica (von Trianon) .	—	—	„	—	80
sibirica aurea varieg.	—	—	„	1	—
americana . . .	—	—	„	—	40
asperifolia . . .	—	—	„	—	50
mascula	—	—	„	—	10
„ fol. aurea varieg.	—	„		1	—
„ fruct. leucarpa	—	—	„	—	80
„ „ maxima	—	—	„	—	50
„ lanceolata .	—	—	„	—	50
„ „ albo-marginata .	—	—	„	—	80
paniculata . . .	—	—	„	—	40
sanguinea . . .	—	—	„	—	10
„ candidissima	—	—	„	—	30
sericea	—	—	„	—	15
Coronilla (Coronille).					
Emerus . . .	—	—	„	—	15
Corryaria.					
myrtifolia . . .	—	—	„	—	50
Corylus (Haselnuss).					
Avellana . . .	—	—	„	—	10
„ atropurpurea	—	—	„	—	80
„ Barcelonensis	—	—	„	—	30
„ fr. rubro .	—	—	„	—	15
„ grandis . .	—	—	„	—	30

Corylus (Haselnuss).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
Avellana laciniata	—	—	„ —	30
„ oblonga . .	—	—	„ —	30
„ praecox . .	—	—	„ —	30
Barn's spanische .	—	—	„ —	40
Bond Nut . . .	—	—	„ —	30
Colurna	—	60	„ 3	—
Fichtmanni . .	—	—	„ —	30
gigantea . . .	—	—	„ —	20
Lambertii (rothe Blutnuss) . .	—	—	„ —	15
Northamptonshire Seedling . . .	—	—	„ —	30
tubulosa . . .	—	—	„ —	10
Waterlooensis .	—	—	„ —	30

Cotoneaster (Steinapfel).				
*Hookerii . . .	—	—	„ 1	—
*lanata	—	—	„ 1	—
*marginata . . .	—	—	„ —	50
*microphylla . .	—	—	„ —	50
racemiflora . . .	—	—	„ —	40
*rotundifolia . .	—	—	„ —	50
*Royleana . . .	—	—	„ —	80
*thymifolia . .	—	—	„ —	40
vulgaris	—	—	„ —	10

Crataegus (Weissdorn).				
apiifolia minor. .	—	—	„ —	50
azarolus (Mespilus azarolus) . .	—	—	„ —	80
betulaefolia . .	—	—	„ 1	—
Bonistii	—	—	„ —	40
californica . . .	—	—	„ —	60
coccinea (corallina)	—	20	„ —	80
„ subvillosa .	—	—	„ —	40
crenulata . . .	—	—	„ —	60
Crus galli linearis	—	—	„ —	40
„ „ pendula	—	—	„ 1	—
„ splendens .	—	—	„ —	50
glandulosa purpurea	—	—	„ 1	—
Lambertii . . .	—	—	„ —	80
leucophylla . .	—	—	„ 1	—
macracantha . .	—	—	„ 1	—
macrophylla . .	—	—	„ —	80
mexicana . . .	—	—	„ —	80
monogyna . . .	—	—	„ —	20
„ fl. rubra .	—	—	„ —	50
„ „ „ plena	—	50	„ 1	—
„ fol. alba varieg.	—	—	„ —	40
„ „ aurea „	—	—	„ 1	—
„ laciniata .	—	—	„ —	50
nigra	—	—	„ —	25
orientalis . . .	—	—	„ —	40
„ fruct. sanguinea	—	—	„ —	40
oxyacantha . . .	—	—	„ —	10
„ alba plena	—	40	„ 1	—
„ brevi spina	—	—	„ —	80
„ plenissima	—	—	„ —	40
„ puniceo pleno	—	—	„ 1	—
„ splendens .	—	40	„ 1	—

Crataegus (Weissd.)	fl.	kr.	bis fl.	kr.
pendula	—	—	„ 1	—
Pinchow . . .	—	—	„ 1	—
pyrifolia . . .	—	—	„ —	30
prunifolia . . .	—	—	„ —	40
sanguinea . . .	—	—	„ —	30
subvillosa . . .	—	—	„ —	40
succulenta . . .	—	—	„ —	40
spatulata . . .	—	—	„ —	50
tanacetifolia . .	—	—	„ —	40
„ Leana .	—	—	„ —	80
Watsoniana . .	—	—	„ —	80
„ inermis.	—	—	„ —	80

Cydonia (Quitte).				
*japonica . . .	—	85	„ 1	50
* „ atrosanguinea	—	—	„ 1	—
* „ aurantiaca .	—	—	„ 1	—
* „ Aurora . .	—	—	„ 1	—
* „ candidissima	—	—	„ 1	—
* „ cardinalis .	—	—	„ 1	—
* „ fl. alba . .	—	60	„ 1	—
* „ Mallardii . .	—	—	„ 1	—
* „ Moerlosii .	—	—	„ 1	—
* „ nivea erectus coccinea .	—	—	„ 1	—
* „ umbellicata rosea	—		„ 1	—
* „ salicifolia .	—	—	„ 1	—
lusitanica fruct. maliformis .	—	—	„ —	40
„ fruct. pyriformis	—		„ —	40
sinensis	—	40	„ —	80
vulgaris	—	—	„ —	20
„ maliformis .	—	—	„ —	40
„ pyramidalis	—	—	„ 1	—
„ pyriformis .	—	—	„ —	40

Cytisus (Bohnenbaum).				
Adamii (Laburn. coccineum. Laburnum purpureus) . .	—	40	„ 1	—
albicans	—	—	„ —	40
alpinus	—	20	„ —	60
„ macrostachys	—	—	„ 1	—
„ pendula . .	—	—	„ 1	—
biflorus	—	—	„ —	20
caucasica	—	40	„ 1	—
elongatus	—	—	„ —	15
hirsutus	—	—	„ —	15
Laburnum . . .	—	20	„ —	50
„ Alpingerii	—	—	„ —	80
„ Carlierii .	—	—	„ —	80
„ folg. varieg.	—	—	„ —	80
„ involutum	—	—	„ —	80
„ monstrosum	—	—	„ —	80
„ Parksii . .	—	—	„ —	80
„ pendulus .	—	50	„ 2	—
„ quercifolium	—	—	„ —	80
„ serotinum .	—	—	„ —	80
„ Watererii .	—	—	„ —	80

Cytisus (Bohnenbaum).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
nigricaus	—	—	„ —	10
*purpureus	—	—	„ —	30
* „ erectus	—	—	„ —	30
* „ floribunda	—	—	„ —	80
* „ flore alba	—	—	„ —	40
* „ „ incarnat	—	—	„ —	40
* „ „ rosea	—	—	„ —	60
* „ pendula	—	—	„ 2	—
* „ superbus	—	—	„ —	80
* „ Stromboli	—	—	„ —	80
sessilifol. (trifoliata)	—	—	„ —	10
Weldenii	—	—	„ —	40

Daphne.				
alpina	—	—	„ —	50
Delphini	—	—	„ —	50
laureola fol. purpurea	—		„ 2	—
Metzereum	—	—	„ —	40
odorata	—	—	„ —	50

Deutzia (Deutzie).				
crenata	—	—	„ —	85
„ flore plena	—	—	„ —	85
Fortunei	—	—	„ 1	—
Godohokierii	—	—	„ —	50
*gracilis	—	—	„ —	50
molissima	—	—	„ —	50
pulchella	—	—	„ —	50
scabra	—	—	„ —	40

Diervilla (Diervilla).				
*canadensis	—	—	„ —	25

Elaeagnus (Wilder Oelbaum).				
argentea (macrophylla)	40		„ —	80
hortensis angustifolia	15		„ —	40
„ sativa	—	—	„ —	50
„ Tiflisiensis	—	—	„ —	40
*parvifolium	—	80	„ 1	—
pungens fol. aurea marginata	—	—	„ 2	—
*reflexa	—	80	„ 1	—
* „ fol. aurea varieg.	—	—	„ —	85
*Siboldii	—	80	„ 1	—

Evonymus (Spindelbaum).				
atropurpurea	—	—	„ —	80
*echinata	—	—	„ —	80
europeus	—	—	„ —	10
„ aucubaefolia	—	—	„ —	50
„ fol. varieg.	—	—	„ —	50
„ fruct. alba	—	—	„ —	40
„ nana	—	—	„ —	40
*fimbriatus	—	—	„ 1	—
*japonicus	—	—	„ —	40
* „ fol. varieg.	—	—	„ 1	—
* „ fol. alba varieg.	—	—	„ —	40
* „ fol. argent. var.	—	—	„ 1	—
* „ fol. argent. marg.	—	—	„ 1	—
* „ fol. aureis var.	—	—	„ —	50

Evonymus (Spindelb).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
latifolius	—	—	„ —	40
„ alba marg.	—	—	„ 1	—
obovatus	—	—	„ —	50
pallidus	—	—	„ —	40
praecox	—	—	„ —	40
radicans variegata	—	—	„ 1	—
„ rosea varieg.	—	—	„ 1	—
rosmarinifolia	—	—	„ —	20
angustifolia	—	—	„ —	20
verrucosa pendula	—	80	„ 1	—

Fagus (Buche).				
sylvatica	—	20	„ —	80
„ asplenifolia	—	—	„ 1	—
„ cristata	—	—	„ 1	—
„ cuprea	—	—	„ —	85
„ fol. argent. var.	—		„ 2	—
„ fol. aureis varieg.	—		„ 2	—
„ pendula	1	—	„ 2	—
„ purpurea	—	60	„ 2	—
„ quercifolia	—	—	„ 2	—

Ficus (Feigenbaum).				
*Carica	—	50	„ 2	—

Forsythia.				
scandens	—	—	„ —	50
*suspensum	—	—	„ —	80
*viridissima	—	—	„ —	50

Fraxinus (Esche).				
acuminata	—	50	„ 1	—
americana	—	—	„ —	40
angustifolia	—	—	„ 1	—
arbutifolia	—	—	„ 1	—
aucubaefolia nova	—	—	„ 1	—
*californica	—	—	„ 1	—
coalita	—	—	„ 1	—
coralineana	—	50	„ 1	—
eliptica	—	50	„ 1	—
epiptera	—	—	„ —	80
excelsior	—	25	„ 1	50
„ Starke Kronenbäume	—		„ 3	—
„ atrovirens	1	—	„ 2	—
„ aurea	—	40	„ 1	—
„ „ pendula	—	80	„ 1	—
„ crispa	—	—	„ —	50
„ fol. alba var.	—	—	„ 1	—
„ fol. aurea var.	—		„ 1	50
„ jaspida	—	—	„ —	85
„ pendula	—	70	„ 2	—
„ verrucosa	—	—	„ —	50
„ verticillata	1	—	„ 2	—
expansa	—	—	„ —	50
gigantea	—	—	„ 1	—
heterophilla	—	85	„ 1	—
„ angustifolia	—	—	„ 85	—
„ fol. varieg.	—	—	„ 1	—
„ aurea crispa fol. var.	—	—	„ 2	—

Fraxinus (Esche). fl. kr. bis fl. kr.
hybrida rotundifolia — — „ — 40
„ rubicunda . — — „ — 80
juglandifolia . . . — — „ — 60
lentiscifolia pendula 1 — „ 2 —
„ pendula vera 1 — „ 3 —
macrophylla . . . — 60 „ 1 —
manschurica . . — — „ 2 —
monophylla . . . — — „ 1 —
nana . . . . . — — „ — 60
nigra . . . . . — — „ — 50
Ornus . . . . . — — „ — 60
„ folg. varieg. . — — „ 2 —
oxyacarpa . . . — — „ — 40
pannosa . . . . — — „ — 60
„ fol. aurea var. — „ 1 —
parvifolia . . . — — „ — 70
platicarpa . . . — — „ — 85
polyphylla . . . — — „ — 60
pubescens alba margin. — „ 2 —
„ ferox. . . — — „ 1 —
„ longifolia . — — „ — 60
quadrangulata . . — — „ 1 —
Richardii . . . . — — „ — 85
rostrata . . . . — — „ 1 —
rubicunda . . . — — „ — 85
sambucifolia . . — — „ — 85
serratifolia . . . — — „ 1 —
tamariscifolia (lentiscifolia) . . . . — — „ — 50
tamariscifolia pendula (lentiscifolia pendula) . . . 1 — „ 2 —
verticillata . . . — 85 „ 1 —

Genista (Ginster).
herbacea nana . . — — „ — 40
procumbens . . . — — „ — 40
prostrata . . . . — — „ 1 —
tinctoria . . . . — — „ — 10
* „ flore plena . — — „ — 50

Gleditschia (Gleditschie).
Bigotii pendula . — — „ 2 —
caspica (Tricaenodendron caspicum) . — 40 „ 1 50
ferox . . . . . — — „ — 60
„ orientalis . . — — „ 1 —
„ subinermis . — — „ — 50
horrida . . . . — 40 „ 1 50
inermis pendula . — — „ 2 —
macrocantha. . . — — „ 1 —
monosperma . . . — — „ — 85
orientalis pendula — — „ 2 —
sinensis . . . . — — „ — 60
„ inermis . . — — „ — 60
„ subinermis. — 50 „ 1 —
triacanthos . . . — 50 „ 1 —
„ Starke Kronenbäume — — „ 3 —

Gleditschia (Gleditschie). fl. kr. bis fl. kr.
triacanthos aquatica — — „ — 60
„ inermis . — — „ — 60

Glycine (Wisteria, Glycine).
apios . . . . . — — „ — 20
frutescens . . . — — „ — 60
„ floribunda — — „ 2 —
„ nivea . . — — „ 2 —
sinensis . . . . 1 50 „ 5 —
„ starke . . . — — „ 5 —
„ flore alba . — — „ 2 —

Gymnocladus (Chicot).
canadensis (Guilandina dioica) . . . . — 50 „ 1 —
„ Starke Kronenbäume — — „ 3 —

Halesia (Halesia).
*tetraptera . . . — — „ — 85

Hedera (Epheu).
algeriensis fol. var. — — „ 1 —
arborea fol. alba
„ margin . . — — „ 1 —
„ tricolor . — — „ 1 —
Helix . . . . . — — „ — 30
„ aurea varieg. — — „ — 50
„ canariensis . — — „ — 50
„ fol. elegantiss.
„ alba marginata — „ 1 —
algeriensis . . . — — „ — 40
„ fol. varieg. — — „ — 50
digitata (palmata) — — „ — 30
fol. elegant varg. — — „ — 50
hibernica . . . . — — „ — 40
Roegeriana . . . — — „ — 50

Hibiscus (Hibiscus).
syriacus . . . . — 10 „ — 30
* „ anemonae-flora — — „ — 80
* „ carnea plena . — — „ — 80
* „ coccinea „ . — — „ 1 —
* „ elegantissima plena — „ 1 —
* „ fastuosa plena — — „ 1 —
„ flore alba . . — — „ — 25
* „ „ alba pl. . . — — „ — 40
* „ „ alba varieg. pl. — „ — 40
„ „ coerulea . — — „ — 25
* „ „ „ plena — — „ — 40
* „ „ purpurea „ — — „ — 40
* „ „ „ „
fol. varieg. — — „ 1 —
* „ „ rosea plena — — „ — 40
„ „ rubro . . — — „ — 25
* „ „ „ plena — — „ — 40
„ „ striata simplex — „ — 26

	fl.	kr.	bis fl.	kr.
Hibiscus (Hibiscus).				
syracus fol. alba varieg.	—	—	„ —	40
„ „ aurea „	—	—	„ —	40
* „ monstruosa plena	—		„ 1	—
* „ paeoniflora „	—	—	„ —	80
* „ speciosa varieg. pl.	—	—	„ —	80
„ totus alba .	—	—	„ —	80
* „ violacea varieg. pl.	—		„ —	80
Hippophaë (Sanddorn).				
rhamnoides . . .	—	25	„ —	40
salicifolia . . .	—	—	„ —	30
Hydrangea (Hydrangea).				
*quercifolia . .	—	—	„ —	60
*urticaefolia . .	—	—	„ —	80
Jasminum (Jasmin).				
*fruticans . . .	—	—	„ —	50
nudiflora	—	—	„ —	40
*officinale . . .	—	—	„ —	15
* „ fol. aureis varieg.	—	—	„ —	50
*Wallichiana . .	—	—	„ —	40
Ilex (Stechpalme).				
*aquifolium . . .	—	40	„ 1	—
* „ fol. varieg.	—	50	„ 1	—
*bullata	—	—	„ 1	—
*buxifolia . . .	—	—	„ —	85
*carolineana . .	—	—	„ 1	—
*Casine	—	—	„ —	85
*cornuta . . .	—	—	„ 1	—
*crassifolia . . .	—	—	„ —	85
*Dyparinii . . .	—	—	„ 1	—
*Echinata ferox. .	—	—	„ —	70
* „ fol. alba varieg.	—		„ 1	—
* „ „ aurea „	—	—	„ 1	—
*grandis variegata	—	—	„ 1	50
*Itea varieg. . .	—	—	„ 1	—
*japonica . . .	—	—	„ 1	—
*latispina . . .	—	—	„ 1	—
*laurifolia fol. varieg.	—		„ 1	—
*marginata fol. aurea varieg.	—	—	„ 1	—
* „ fol. argentea varieg.	—	—	„ 1	—
*pectinata . . .	—	—	„ 1	—
*pendula . . .	—	—	„ 2	—
*prunifolia . . .	—	—	„ 1	—
*speciosa . . .	—	—	„ 1	—
*Thunbergii . .	—	—	„ 1	—
Indigofera.				
*decora	—	—	„ —	85
*Dosua	—	—	„ —	85
Juglans (Wallnuss).				
*fertilis	—	—	„ 1	—
monophylla . . .	—	—	„ 3	—

	fl.	kr.	bis fl.	kr.
Juglans (Wallnuss).				
nigra	—	40	„ 1	—
*pleureur pendula	3	—	„ 5	—
Regia	—	30	„ 2	—
„ fruct. maxima	—	40	„ 2	—
„ laciniata . .	1	—	„ 2	—
„ serotina . .	—	—	„ —	80
Juniperus (siehe Coniferae).				
Kerria (Corchorus).				
japonica flor. plena	—	—	„ —	25
„ fol. varieg. .	—	—	„ —	50
„ ramulis aurea	—	—	„ —	80
Koelreuteria.				
paniculata . . .	—	15	„ 1	—
Laurus (Lorbeerbaum).				
*Benzoin (B. aestivale)	50		„ 2	—
Ledum (Porst, wilder Rosmarin).				
*palustre . . .	—	—	„ 1	—
Ligustrum (Liguster).				
Ibota japonica argentea fol. var.	—	—	„ —	80
„ aureum pict.	—	—	„ —	80
„ fol. varieg. .	—	—	„ —	80
multiflorum . . .	—	—	„ —	80
ovalifolium fol. marg.	—		„ —	85
sinense nanum .	—	—	„ —	80
vulgare	—	—	„ —	10
„ chlorocarpum	—	—	„ —	40
vulgaris fol. alba var.	—		„ —	50
„ „ aurea „	—	—	„ —	50
Liquidambar (Amberbaum).				
*imberbe . . .	—	—	„ —	80
*styraciflua . .	—	—	„ —	80
Liriodendron (Tulpenbaum).				
tulipifera) . . .	1	—	„ 2	—
Lonicera (Heckenkirsche).				
alpigena	—	—	„ —	15
Brachypoda . .	—	—	„ —	20
„ reticulata	—	—	„ —	40
Brownii	—	—	„ —	40
Caprifolium . .	—	—	„ —	12
„ elegans .	—	—	„ —	80
„ Fraserii .	—	—	„ —	70
„ pubescens	—	—	„ —	80
chinensis . . .	—	—	„ —	50

Lonicera (Heckenkirsche).

	fl.	kr.	bis fl.	kr.
coerulea	—	—	„ —	15
Goldii	—	—	„ —	50
iberica	—	—	„ —	30
japonica	—	—	„ —	40
Ledebournii	—	—	„ —	40
nigra	—	—	„ —	20
odoretissima	—	—	„ —	50
prolifera	—	—	„ —	20
pyrenæica	—	—	„ —	40
quercifolia fol. varieg.	—	„	—	40
Schmitzii	—	—	„ —	50
sempervirens	—	—	„ —	25
„ fl. aurea	—	—	„ —	50
„ floribunda	—	—	„ —	50
sibirica	—	20	„ —	40
spec. Nikita	—	—	„ —	40
„ var. nova	—	—	„ —	40
Standishii	—	—	„ —	40
tartarica	—	—	„ —	10
„ fl. alba	—	—	„ —	20
„ „ rubro	—	—	„ —	20
„ fr. flava	—	—	„ —	20
„ orientalis	—	—	„ —	30
„ pumila	—	—	„ —	40
vaccinifolia	—	—	„ —	40

Lycium (Bocksdorn).

barbarum 1000 St.	—	—	„ 10	—

Maclura (Maclura).

aurantiaca	—	50	„ 1	—
„ fol. varieg.	—	—	„ 2	—

Magnolia (Magnolie).

*acuminata	—	—	„ 1	—
*fuscata	—	—	„ 1	—
*glauca	—	—	„ 2	—
*grandiflora	—	—	„ 1	—
*Julan	—	—	„ 2	—
†Lenné	—	—	„ 5	—
*purpurea (obovata)	—	—	„ 1	—
*Soulangeana	1	—	„ 2	—
*umbrella (trippetala)	—	„	1	—

Mahonia (Berberis).

aquifolium	—	—	„ —	40
glumacea	—	—	„ —	60
Humaceana	—	—	„ —	85
repens	—	—	„ —	40
*tenuifolia	1	—	„ 2	—

Mespilus (Mispel).

germanica	—	—	„ —	40
„ apyrena (ohne Stein)	—	—	„ —	40
„ fr. maxima	—	—	„ —	40
*pyracantha	—	—	„ —	40
* „ fr. alba	—	—	„ —	50

Morus (Maulbeere).

	fl.	kr.	bis fl.	kr.
alba (alba gentilis)	—	10	„ 1	—
„ bullata	—	—	„ —	50
„ hispanica	—	40	„ 1	—
„ laciniata	—	—	„ 1	—
constantinopolitana	—	—	„ —	50
Columbassa	—	—	„ 2	—
hispanica macroph.	—	—	„ 1	—
Lhun	—	80	„ 2	—
membranacea	—	—	„ —	80
Morettiana	—	—	„ —	70
nigra	—	50	„ 2	—
scabra	—	80	„ 1	—
urticaefolia	—	—	„ 1	—

Myrica (Wachsbaum).

*cerifera	—	—	„ —	40

Ostrya (Hopfenbuche).

virginica	—	—	„ —	80
vulgaris (Carpin. Ostrya)	—	„	—	60

Paeonia.

*arborea (Montan)	1	—	„ 6	—
* „ alba plena	—	—	„ 2	—
* „ „ „ crispa	—	—	„ 2	—
* „ carnea fl. pl.	—	—	„ 2	—
* „ Elisabeth	—	—	„ 2	—
* „ fl. rosea plena	1	—	„ 5	—
* „ fimbriata flore pl.	—	„	2	—
* „ „ flor. rubro pl.	—	„	2	—
* „ grandiflora „ „	—	„	2	—
* „ FürstinMetternich	—	„	2	—
* „ macrantha fl. pl.	—	—	„ 2	—
*Prince Rohan	—	—	„ 2	—
papaveracea	—	25	„ —	80
„ flor. alba	—	25	„ —	80
„ „ carnea	—	25	„ —	80
„ „ rosea	—	25	„ —	80
„ semidouble	—	25	„ —	80
herbacea albifl. Claptoniensis	—	—	„ —	80
„ „ Delachii fl. pl.	—	—	„ —	80
„ „ Humeii	—	—	„ —	80
„ „ prolifera tricolor	—	—	„ —	80
„ „ Reevesii	—	—	„ —	80
„ „ Rose de Gandbrugge	—	—	„ —	80
„ „ sulphurea	—	—	„ —	80
„ „ tricolor grandiflora	—	—	„ —	80
„ edule	—	—	„ —	85
„ nidusavis	—	—	„ —	85
„ officinal. atropurpurea	—	—	„ —	40
„ tenuifolia fl. pl.	—	—	„ —	60
sinensis alba flavescens nova	—	—	„ 1	—
„ alba striatiflora	—	„	1	—

Paeonia. fl. kr. bis fl. kr.
sinensis alba superba — — „ 1 —
„ albifl. Pothsii — — „ — 85
„ „ Whitley — — „ — 85
„ Adelaide . . — — „ 1 —
„ Buykii . . — — „ 1 —
„ canescens fl. pl. — „ 1 —
„ festiva . . — — „ 1 —
„ formosa . . — — „ 1 —
„ mirabilis . . — — „ 1 —
„ non plus ultra — — „ — 80
„ papaverifl. fl. pl. — „ 1 —
„ quadricolor . — — „ 1 —
„ rosa mutabilis — — „ 1 —
„ versicolor semiplena „ 1 —

Paulownia.
*imperialis . . . — 50 „ 2 —

Periploca.
graeca . . . . — — „ — 20

Petromelis.
ovalis . . . . — 20 „ 1 —

Philadelphus (Pfeifenstrauch).
cochleatus . . . — — „ — 30
coronarius . . . — — „ — 10
„ fl. plena . — — „ — 40
„ nana . . — — „ — 15
Gordonianus . . . — — „ — 20
grandiflora . . . — — „ — 20
„ fol. aurea varieg. — „ — 50
„ speciosissima — „ — 40
latifolia . . . . — — „ — 20
nepalensis . . . . — — „ — 20
Zeucherii . . . . — — „ — 30

Pinus (siehe Coniferae).

Planera (Planere).
Richardii . . . . — — „ — 60

Platanus (Platane).
acerifolia . . . . — 80 „ 1 —
„ fol. varieg. . 1 — „ 2 —
nepalensis . . . — — „ 1 50
occidentalis . . . — 40 „ 2 —
„ Starke Kronenbäume — — „ 5 —
„ macrophylla — — „ 1 —
„ „ fol. var. — — „ 2 —
orientalis . . . . — 80 „ 2 —
„ laciniata — — „ 1 —

Populus (Pappel).
alba . . . . . — 40 „ 1 —
„ acerifolia . . — — „ 1 —
„ Arembergica . — — „ 1 —
„ nivea . . . — — „ 1 —

Populus (Pappel). fl. kr. bis fl. kr.
angulata . . . . — — „ — 50
balsamifera . . . — 40 „ — 80
betulaefolia . . . — — „ — 50
canadensis . . . — 40 „ 2 —
„ fol. varieg. — — „ 1 —
„ laevigata . — — „ 1 —
canescens belgica . — — „ — 80
cordifolia . . . . — 50 „ 2 —
dilatata (Italica) . — 20 „ — 80
„ pannonica. — — „ — 50
grandidentata . . — — „ 1 —
heterophylla . . . — — „ 1 —
Hudsonia . . . . — — „ 1 —
laurifolia . . . . — — „ — 60
nigra . . . . . — 20 „ — 80
Ontariensis . . . — — „ 1 —
Oxionensis . . . — 50 „ 1 —
suaveolens . . . — — „ — 60
tremula (Zitterpappel) — „ — 40
„ pendula. . — — „ 2 —
virginiana (molonifera) — „ — 40
„ fol. varieg. — „ 1 —

Potentilla.
fruticosa . . . . — — „ — 15

Prinos.
padifolius . . . . — — „ — 50

Prunus (Pflaume).
acida fl. pl. (carproniana) . . . . — 50 „ 1 —
Armeniaca . . . — — „ — 50
„ fol. varieg. — 50 „ 1 —
Acida Rhexii . . — — „ — 80
Armeniaca laciniata — 50 „ 1 —
Avium . . . . . — — „ — 20
„ flor. pl. . . — 40 „ — 80
„ aureis maculata — „ 1 —
„ argentea „ — — „ 1 —
„ fol. varieg. . — — „ 1 —
„ pulverulenta tricol. „ 1 —
cerasifera . . . . — — „ — 40
Cerasus . . . . — — „ — 20
„ asplenifolia fl. pl. — „ — 50
„ flore plena . — — „ — 80
„ grandiflorus Nicotianaefolia — — „ 1 —
„ pendula . . — 50 „ 1 —
„ salicifolia . — — „ 1 —
Cocomilia . . . . — — „ — 80
heterophylla . . . — — „ 1 —
hyemalis . . . . — — „ — 50
incana . . . . . — — „ 1 —
insititia fl. pl. . . — — „ — 50
japonica sinensis alba — „ — 80
„ „ alba pleno „ — 50

Prunus (Pflaume).	fl. kr.	bis	fl. kr.
*Laurocerasus	— 20	„	— 80
„ caucasicus	— —	„	— 80
* „ fol. varieg.	— —	„	— 80
„ Kamtschatka	— —	„	— 80
*lusitanica	— —	„	— 60
* „ aurea varieg.	—	„	1 —
Mahaleb	— 10	„	— 40
„ elegantissima argent. varieg.	— —	„	1 —
„ elegantissima aurea varieg.	— —	„	1 —
xanthocarpa	— 10	„	— 40
Marasca	— —	„	— 40
Mirabellana heterophylla fol. varieg.	— —	„	1 —
orientalis fol. varieg.	— —	„	1 —
Padus	— 15	„	— 40
„ aucubaefolia	— —	„	— 70
„ divaricata	— —	„	— 70
„ elegantissima	— —	„	— 85
„ fr. rubra	— 15	„	— 40
„ serotina asplenifolia	— —	„	— 80
parvifolia	— —	„	— 40
Pseudo-Cerasus fl. pl.	— —	„	1 —
pygmaea	— —	„	— 40
St. Catharin panachée	—	„	— 85
St. Julien „	— —	„	— 80
semperflorens	— —	„	— 40
serrulata fl. pleno	— —	„	1 —
spinosa dulcis	— —	„	— 40
„ plena	— —	„	— 40
triloba	— —	„	1 —
virginiana	— —	„	— 40

Ptelea (Lederblume).			
trifoliata	— 20	„	— 40
„ fol. varieg.	— 80	„	1 —
„ heterophylla	— 80	„	1 —
florifera	— —	„	1 —

Pterocarya.			
*caucasica (Juglans fraxinifol.)	— 80	„	2 —
*sinensis	1 —	„	2 —

Pyrus (Aepfel u. Birnen).			
Aria	— —	„	— 10
baccata	— 25	„	— 50
„ fr. lutea	— 25	„	— 50
„ „ rubra	— 25	„	— 50
„ hyemalis	— —	„	— 40
Bollwilleriana	— —	„	— 40
communis	— 6	„	— 50
„ fol. varieg.	— —	„	— 40
„ pendula	— —	„	— 40
„ sylvestris	— —	„	— 40
coronaria	— —	„	— 40
floribunda	— —	„	— 60

Pyrus (Aepfel u. Birnen).	fl. kr.	bis	fl. kr.
horizontalis	— —	„	— 40
Hostii	— —	„	— 50
intermedia	— —	„	— 40
irregularis	— 40	„	— 80
Malus fol. aurea varieg.	80	„	1 —
„ floribunda	— 80	„	1 —
„ Kaido	— 80	„	1 —
„ Ringo	— 80	„	1 —
„ spectabilis flore alba pl. Riversii	—	„	1 —
„ spectabilis japonica	— 80	„	1 —
„ sylvestris	— —	„	— 50
„ Torringo	— 80	„	1 —
„ tricoloribus	— —	„	1 —
prunifolia fr. coccinea	— —	„	1 50
„ fr. transparent	— —	„	— 40
salicifolia	— —	„	— 50
quercifolia commun.	— —	„	— 60
sinaica	— —	„	— 50
spectabilis	— —	„	— 60
„ fl. plena	— —	„	— 60

Quercus (Eiche).			
americana	— —	„	2 —
„ rubra	— —	„	2 —
austriaca hybrida	— —	„	1 —
Banisterii	— —	„	— 80
castanaefolia	— 50	„	2 —
Cerris	— 50	„	1 —
„ fol. variegatis	— —	„	2 —
coccinea	— 80	„	2 —
discolor	— —	„	— 80
fastigiata (pyramidal)	1 —	„	3 —
*filicifolia	1 —	„	2 —
heterophylla	— —	„	1 —
„ canulata	— —	„	1 —
„ rubra	— —	„	1 —
„ tinctoria	— —	„	1 —
Ilex	— —	„	1 —
macranthera	— —	„	1 —
macrocarpa	1 —	„	2 —
olivaeformis	— —	„	1 —
pedunculata aurea	— —	„	1 —
„ fol. argent. varieg.	—	„	1 —
„ „ „ marginata	—	„	1 —
„ „ maculata	— —	„	1 —
„ „ pendula	— —	„	1 —
Robur pendula	— —	„	2 —
„ variegatis	1 —	„	2 —
rubra nigra	2 —	„	3 —
purpurea	— —	„	3 —
tricolor	1 —	„	2 —

Rhamnus (Wegedorn).			
alpina fol. var.	— —	„	2 —
catharticus	— 10	„	— 30
frangula	— —	„	— 40

Rhus (Sumach).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
aromatica	—	—	„ —	60
copallina	—	—	„ 2	—
cotinus (Perrückenbaum)	—	15	„ —	30
elegans	—	—	„ 1	—
glabra	—	—	„ —	20
Toxicodendron	—	—	„ —	20
„ quercifolia	—	—	„ —	70
typhina	—	15	„ —	30
„ arborea	—	—	„ —	50
„ lucida	—	—	„ —	50
„ viridis	—	—	„ —	50

Ribes (Johannisbeere).				
acerinum (carpaticum)	—	„ —	15	
aciculare	—	—	„ —	15
alpinum	—	—	„ —	10
„ laciniatum	—	—	„ —	20
aureum	—	—	„ —	15
Beatonii	—	—	„ —	20
callibotrys	—	—	„ —	30
caucasicum	—	—	„ —	30
Gordonianum	—	—	„ —	30
Grossularia	—	—	„ —	8
heterotrichum	—	—	„ —	30
incurvata	—	—	„ —	30
opulifolium	—	—	„ —	15
Pallasii glabratum	—	—	„ —	20
petraeum	—	—	„ —	15
*sanguineum	—	25	„ —	40
* „ albicans	—	—	„ —	50
* „ fl. atrorubens	—	—	„ —	50
* „ fl. pleno	—	—	„ —	85
„ fol. laciniata	—	—	„ 1	—
saxacilis	—	—	„ —	30
„ spec. de Chili	—	—	„ —	40
tenuifolium (palm.)	—	—	„ —	12
„ fr. citrino	—	—	„ —	15
„ „ rubro	—	—	„ —	15

Robinia (Acacie).				
hispida	—	40	„ 1	—
„ complexa	—	—	„ 1	—
„ macrophylla	—	40	„ 1	—
Pseudoacacia	—	10	„ 2	—
„ starke Bäume	—	—	„ 3	—
„ angustifolia	—	50	„ 1	—
„ aurea	—	—	„ 1	—
„ Bessoniana	—	—	„ 1	—
„ Camusetti	—	—	„ 1	—
„ coluteoides	—	—	„ 1	—
„ crispa	—	50	„ 1	—
„ Decaisneana	—	—	„ 1	50
„ dissecta	—	50	„ 1	—
„ echinata	—	50	„ 1	—
„ fol. variegatis	—	50	„ 1	—
„ glaucescens	—	—	„ 1	—
„ Gordoniana	—	85	„ 1	—
„ humilis	—	50	„ 1	—

Robinia (Acacie).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
Pseudoacacia inermis pyramidal.	—	—	„ 1	—
„ „ Rehderii	—	—	„ 1	—
„ „ rubra	—	—	„ 1	—
„ linearis	—	—	„ 1	—
„ microphylla	—	40	„ 1	—
„ mimosaefolia	—	—	„ 1	—
„ monophylla	—	—	„ 1	—
„ myrtifolia	—	40	„ 1	—
„ nigra	—	40	„ 1	—
„ „ nana	—	—	„ 1	—
„ patula	—	—	„ 1	—
„ pendula	—	40	„ 1	—
„ sophoraefolia	—	40	„ 1	—
„ spectabilis	—	40	„ 1	—
„ squamosa	—	40	„ 1	—
„ stricta	—	—	„ 1	—
„ subtortuosa	—	—	„ 1	—
„ tortuosa	—	—	„ 1	—
„ umbraculifera	1	—	„ 2	—
viscosa	—	40	„ 1	—
„ dubia	—	50	„ 1	—
„ flore alba	—	50	„ 1	—
„ horrida	—	—	„ 1	—

Rubus (Brombeere).				
*australis	—	—	„ 1	—
bellidiflorus fl. pl.	—	—	„ —	40
*fructiosa fl. alba pl.	—	—	„ —	40
„ fl. rubra plena	—	—	„ —	40
Idaeus	—	—	„ —	10
„ fruct. leucarpa	—	—	„ —	10
„ „ alba	—	—	„ —	10
„ „ maxima	—	—	„ —	10
leucodermis	—	—	„ 1	—
nutkanus	—	—	„ —	20
odoratus	—	—	„ —	20
„ flore alba	—	—	„ —	40
rosaefolia	—	—	„ —	50
triphyllus	—	—	„ —	60

Salisburia (Gingko).				
adianthifolia (Gingko biloba)	2	—	„ 5	—
„ fol. varieg.	—	—	„ 2	—
„ incisa	—	—	„ 2	—
„ pendula	—	—	„ 2	—
integrifolia	—	—	„ 2	—
macrophylla	—	—	„ 3	—

Salix (Weide).				
alba leucophylla	—	50	„ 1	—
„ vitellina	—	50	„ 1	—
americana pendula	—	50	„ 1	—
babylonica	—	50	„ 2	—
„ anularis	—	50	„ 1	50
Barone de Salomo	—	50	„ 1	—
bicolor	—	—	„ —	50
cinerea fol. varieg.	—	—	„ 1	—

Salix (Weide). fl. kr. bis fl. kr.
dasyclados . . . — — „ 1 —
glauca . . . . — 50 „ 1 —
laurina . . . . — — „ — 80
nigra pendula . . — — „ — 80
pendula Souchetti — — „ 1 —
pulverulenta tricolor — „ 1 —
regalis . . . . — 50 „ 1 —
rosmarinifolia . . — 50 „ 1 —
vitellina . . . . — — „ — 80

Sambucus (Hollunder).
californica . . . — — „ — 85
monstruosum . . — — „ — 80
nigra . . . . . — 10 „ — 30
„ fol. aurea varieg. — — „ — 80
„ „ alba „ — 40 „ — 80
„ heterophylla . — — „ — 40
„ laciniata . . — — „ — 40
„ pulverulenta . — — „ — 80
„ pyramidalis . — — „ 1 —
„ rotundifolia . — — „ — 40
„ viridis . . . — — „ — 80
racemosa . . . — 10 „ — 30
„ fol. varieg. — — „ — 80
semperflorens . . — — „ — 80

Shepherdia (Hippophaë).
*argentea . . . — — „ 1 —
*canadensis . . — — „ — 90

Sophora (Sophore).
Japonica . . . . — — „ — 40
„ fol. variegatis — — „ — 50
„ pendula . . — — „ 2 —

Sorbus (Pyrus. Vogelbeere, Speierling).
americana . . . — — „ — 50
asplenifolia . . . — — „ — 80
aucurparia . . . — 40 „ 1 —
„ starke Bäume — — „ 3 —
„ fol. varieg. . — 60 „ 1 —
„ pendula . . 1 — „ 2 —
domestica . . . — — „ — 40
lanuginosa . . . — — „ — 80
saturaefolia . . — — „ — 80
torminalis . . . — — „ — 80
xanthocarpa . . — — „ — 80

Spartium (Pfrieme).
*unceum . . . — 20 „ — 40
„ multiflorum (Genista alba) — — „ — 50
scoparia . . . . — — „ — 10
* „ fol. varieg. — — „ 1 —

Spiraea (Spierstaude).
acutifolia . . . — — „ — 10
arcifolia . . . . — — „ — 85

Spiraea (Spierstaude). fl. kr. bis fl. kr.
argentea . . . — — „ — 50
Billardii . . . . — — „ — 50
Blumeii . . . . — — „ — 50
bella . . . . . — — „ — 40
cana . . . . . — — „ — 30
callosa . . . . — — „ — 30
„ alba . . . — — „ — 50
„ semperflorens — — „ 1 —
canadensis . . . — — „ — 80
chamaedrifolia . . — — „ — 10
„ sibirica . — — „ — 1
crenata . . . . — — „ — 15
Douglasii . . . — — „ — 50
expansa . . . . — — „ — 40
Fortunei . . , — — „ — 50
grandiflora . . . — — „ 2 —
hypericifolia . . — — „ — 15
japonica . . . . — — „ — 40
laevigata . . . — — „ — 25
lanceolata . . . — — „ — 40
Reewesii fl. pl. . — — „ — 50
Lindleyana . . . — — „ — 50
Nobleana . . . — — „ — 50
opulifolia . . . — — „ — 10
„ nana . . — — „ — 40
pachistachys . . — — „ — 50
paniculata . . . — — „ — 50
procumbens . . . — — „ — 50
prunifolia . . . — 30 „ — 80
Regeliana . . . — — „ — 50
rotundifolia . . — — „ — 40
sorbifolia . . . — — „ — 25
triloba . . . . — — „ — 25
ulmifolia . . . . — — „ — 10
venusta . . . . — — „ — 50

Staphylea (Pimpernuss).
pinnata . . . . — — „ — 20
trifoliata . . . . — — „ — 20

Symphoricarpus (Simphoria, Drehblume).
racemosa . . . — — „ — 20
vulgaris . . . . — — „ — 10
„ fol. aurea var. — — „ — 50

Syringa (Flieder).
Emodii . . . . — — „ 1 —
Josikea . . . . — — „ — 40
„ fl. rubra . . — — „ — 40
persica laciniata . — — „ — 40
sinensis . . . . — 30 „ — 60
„ alba . . . — — „ — 50
„ purpurea . — 40 „ 1 —
„ Rothomagensis — — „ — 40
„ Saugeana . — — „ — 50
„ Stenecruisii . — — „ — 50

Syringa (Flieder).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
vulgaris	—	15	„ —	30
„ Charles X.	—	—	„ —	40
„ Dr. Lindleyii	—	—	„ 1	—
„ Dr. Nobbe.	—	—	„ 1	—
„ fl. alba	—	—	„ —	20
„ „ major	—	—	„ —	40
„ „ rubra	—	25	„ —	40
„ „ alba von Trianon	—	—	„ —	60
„ „ rubra von Trianon	—	—	„ —	60
„ „ rubra plena	—	—	„ —	60
„ fol. aurea var.	—	—	„ 1	—
„ Geant de Batailles	—		„ 1	—
„ Gloire de Moulins	—		„ 1	—
„ Libertii	—	—	„ —	40
„ Lovaniensis	—	—	„ 1	—
„ media	—	—	„ —	40
„ nivalis	—	—	„ —	40
„ Prince Camill - Rohan	—	—	„ 1	—
„ „ Nottger	—	—	„ —	40
„ pictis	—	—	„ —	50
„ Prof. Stockhardt	—		„ 1	—
„ purpurea (vulgaris crassifolia	—	—	„ —	40
„ sibirica	—	—	„ —	40
„ spectabilis	—	—	„ —	40
„ valentiana	—	—	„ —	50
„ Verschaffeltii	—	—	„ 1	—
„ virginalis	—	—	„ —	40

Tamarix (Tamariskenstrauch).				
africana	—	30	„ —	50
„ stark	—	—	„ 1	50
gallica	—	15	„ —	30
indica	—	—	„ —	40
„ elegans	—	—	„ —	60
japonica	—	—	„ —	50
tetrandra	—	20	„ —	50

Taxus (siehe Coniferae).

Thuja (siehe Coniferae).

Tilia (Linde).				
argentea	—	80	„ 1	—
„ fr. depressa (panonica rosea)	—	—	„ 1	—
asplenifolia	—	—	„ 1	—
europea	—	60	„ 3	—
„ elegantissima varieg.	—	—	„ 2	—
glabra (americ.)	—	60	„ 1	—
„ macrophylla	—	80	„ 1	—
„ missisipiensis	—	80	„ 1	—
grandifolia	—	80	„ 1	—
„ corallina	—	80	„ 1	—

Tilia (Linde).	fl.	kr.	bis fl.	kr.
grandifolia intermedia	—	80	„ 1	—
„ „ americana	—	80	„ 1	—
„ mutabilis aurea	80		„ 1	—
„ rubra	—	70	„ 1	—
„ spectabilis	—	80	„ 1	—
„ vitifolia	—	60	„ 1	—
heterophylla (alba)	—	80	„ 1	—
hybrida superba	1	—	„ 2	—
laxiflora	—	—	„ 1	—
Parmentier pendula	—	—	„ 2	—
platyphylla	—	—	„ —	60
ulmifolia fol. varieg.	—	—	„ 1	—
villosa pendula	1	—	„ 2	—
Ulex (Stachel-Ginster).				
*flore plena	—	—	„ —	50
Ulmus (Ulme oder Rüster).				
americana	—	—	„ —	50
antarcticus	—	—	„ —	80
campestris	—	40	„ 1	—
„ starke Kronenbäume	—	—	„ 3	—
„ fol. purpureis (stricta purp).	—	—	„ 1	—
„ fol. variegatis	—	—	„ —	80
„ pendula fol. varieg.	—		„ 1	—
„ viminalis	—	—	„ —	80
„ „ marginata	—		„ 1	—
cinerea	—	—	„ 1	—
Dampierii	—	—	„ 1	—
effusa	—	—	„ —	40
Oxionensis	—	—	„ 1	—
glabra	—	—	„ —	40
gracilis	—	—	„ 1	—
Kaki	—	—	„ 1	—
major	—	—	„ —	50
„ pendula	—	80	„ 2	—
microphylla fol. varieg. elegantissima	—	—	„ 1	—
montana	—	—	„ —	40
„ crispa (adianthifol.)	50		„ 1	—
„ cuculata	—	—	„ —	40
„ fastigiat (glomerata)	—		„ —	50
„ rugosa	—	—	„ —	40
„ serpentina pendula	—		„ 1	—
„ superba	—	—	„ 1	—
monumentalis	—	—	„ 1	—
nodosa	—	—	„ 1	—
ontariensis	—	—	„ —	40
plumosa	—	—	„ 1	—
suberosa	—	—	„ —	20
„ fol. variegatis	—	—	„ —	60
„ microphylla pendula	—		„ 1	—
tortuosa	—	—	„ —	60
Viburnum (Schneeball).				
Edulis	—	—	„ —	50
Lantana	—	10	„ —	20
„ cotynifolia	—	—	„ —	40
„ fol. alba varieg.	—	—	„ 1	—

Viburnum (Schneeball).	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
Lantana fol. punctatis	—		„	1	—
„ macrocarpa	—	—	„	—	80
* „ macrocephalum	—		„	2	—
„ marginata	—	—	„	1	—
Opulus roseum	—	20	„	—	80
hochstämmig	—	—	„	2	—
opulifolia fr. lutea	—	—	„	—	40
Oxycoccos	—	—	„	—	40
plicatum	—	—	„	3	—
prunifolium	—	—	„	—	60
pygmaeum	—	—	„	—	50
pyrifolium	—	—	„	—	40
suspensum	—	—	„	—	50

Virgilia (Virgilie).

„ lutea (Cladastris tinctoria)	1	—	„	2	—

Vitex (Keuschheitsbaum).

*agnus castus	—	—	„	—	40
* „ „ flore coerulea	—		„	—	70
* „ „ „ rosea	—	—	„	—	70

Vitis (Weinrebe).

amurensis	—	—	„	—	50
hederacea (quinque fol.)			„	—	10
„ macrophylla	—	—	„	—	40
japonica fol. variegatis	—		„	1	—

Vitis (Weinrebe).	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
Isabella	—	—	„	—	30
Labrusca	—	—	„	—	20
odoratissima	—	—	„	—	50

Vontanesia.

Fortunei	—	—	„	1	—

Weigelia.

*amabilis	—	—	„	—	80
* „ flore alba	—	—	„	—	80
*amabilis fol. varieg.	—	—	„	—	80
arborea grandiflora	—	—	„	1	—
hortensis nivea	—		„	—	80
„ rubra	—	—	„	—	80
*intermedia	—	—	„	—	80
nana varieg.	—	—	„	—	80
*rosea	—	50	„	—	80
rosea Desboissi	—	—	„	—	80
„ flava	—	—	„	—	80
*rosea nana fol. varieg.	—		„	—	80
*Stelzneri	—	—	„	—	80
striata	—	—	„	—	80
*Van Houttii	—	—	„	—	80
*Verschaffeltii	—	—	„	—	80
viridis	—	—	„	—	80

Zanthoxylon (Zahnwehholz).

fraxineum	—	40	„	—	80

Bäume und Sträucher zu Gruppirungen.

(Arbres et arbustes pour former des bosquets etc.)

Nachbenannte Gattungen eignen sich vorzüglich auf Rasenplätze entweder einzeln, oder partienweise, und sind in schönen und starken Exemplaren vorräthig.

Acer.	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
aetnense	—	50	„	1	—
aurea variegata	—	50	„	1	50
campestre	—	10	„	—	35
campestre fol. varieg.	—	30	„	—	85
„ tauricum	—	20	„	—	50
colchicum	—	80	„	1	—
colchicum fol. rubris	1	—	„	2	—
coriaceum	—	—	„	1	—
ereticum (lobatum)	—	—	„	—	40
hybridum	—	—	„		60
Lobelii	—	85	„	1	—
*macrophyllum	—	—	„	2	—
monspessulanum	—	—	„	—	40
negundo	—	10	„	1	—
„ crispa	—	80	„	1	50
„ fol. argentea varieg.	—		„	2	—
obtusatum	—	—	„	—	60
„ neapolitanum	—	—	„	—	80
platanoides	—	40	„	1	—
„ dissectum (palm.)	—	50	„	1	50
„ laciniatum	—	50	„	1	50

Acer	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
Pseudoplatanus	—	40	„	1	40
„ fol. varieg.	—	50	„	1	50
„ pubenscens	—	20	„	—	50
„ purpureus	—	—	„	2	—
rubrum	—	50	„	1	50
striatum (pensylvanica	30		„	1	50
tartaricum	—	15	„	—	50
tomentosum	1	—	„	2	—

Aesculus.

Hippocastanum	—	50	„	3	—
„ alba striata	—	—	„	1	—
„ „ variegatis	—	—	„	1	—
„ crispa	1	—	„	2	—
„ excelsa	—	—	„	1	—
„ flora plena	1	—	„	2	—
„ fol. aurea varieg.	—	—	„	2	—
„ glabra	—	—	„	1	—
„ laciniata	1	—	„	2	—
„ incisa	1	—	„	3	—
„ nigra	—	85	„	2	—

Aesculus.	fl. kr.	bis	fl. kr.
Hippocastanum pyriformis	— 50	„	— 80
„ rosea	— 80	„	2 —
„ tortuosa	— 80	„	2 —
californica	1 —	„	2 —
lutea (flava)	— 80	„	1 —
marylandica	— —	„	1 —
Michauxii	1 —	„	2 —
neglecta (ohionens.)	— 80	„	3 —
pumila	1 —	„	2 —
Pavia atropurpurea	— —	„	1 —
„ rubra	— 50	„	2 —
rubicunda	— 80	„	3 —
„ fl. carneo	— 85	„	2 —
„ fol. aurea varieg.	1 —	„	2 —
„ Whitley	1 —	„	2 —

Ailanthus.			
glandulosa	— 35	„	2 —

Alnus.			
denticulata	— —	„	1 —
glutinosa	— 15	„	— 75
„ laciniata	— —	„	1 —
imperialis	— —	„	3 —
incana	— 20	„	1 —
macrocarpa	— 50	„	2 —
quercifolia	1 —	„	3 —
sp. de Himalaya	— —	„	1 —

Amorpha.			
canescens	— —	„	— 40
crispa	— —	„	— 50
emarginata	— —	„	— 30
fruticosa	— —	„	— 10
glabra	— —	„	— 20
Lewisii	— —	„	— 20
pubescens	— —	„	— 30

Amygdalus.			
communis fl. pl.	— 30	„	— 80
„ fol. alba varieg.	— 40	„	— 80
„ „ aurea „	— —	„	— 60
„ fragilis	— 30	„	— 85
„ macrocarpa	— —	„	— 40
„ „ sibirica	— —	„	— 60
„ persicoides	— —	„	— 25
lancaefolia	— —	„	— 85
nana campestris (Besseriana)	„		— 15
orientalis (argentea)	— 40	„	— 85
persica fl. pl.	— —	„	— 65
prunifolia alba pl.	— —	„	— 80
pumila	— 40	„	— 60
à fleur double blanche	—	„	— 60
„ „ „ rouge	— —	„	— 60

Aralia.			
*japonica	— 50	„	3 —
spinosa	— 50	„	2 —

Arundo.	fl. kr.	bis	fl. kr.
*Donax	— —	„	1 —
* „ fol. varieg.	— —	„	2 —

Bacharis.			
*halimifolia	— 30	„	— 85

Berberis.			
elegans	— —	„	1 —
vulgaris fol. purpur.	— 40	„	— 85
„ fruct. dulcis	— —	„	— 60
Wallichiana	— —	„	1 —

Betula.			
alba laciniata (dalecarlica)	1 —	„	2 —
„ urticaefolia	— 70	„	2 —
excelsa	— —	„	— 70
grandis	— 70	„	2 —
papyriacea pontica	— —	„	— 60

Broussonetia.			
papyrifera	— —	„	— 40
* „ dessecta	— —	„	1 —
„ bullata	— —	„	— 85
„ fol. variegatis	— —	„	1 —
„ macrophylla	— —	„	1 —

Calycanthus.			
*floridus	— 60	„	2 —
* praecox (Chimon fragrans)	— 85	„	1 —

Caragana.			
Chamlagu	— —	„	— 40
frutescens	— —	„	— 10
glomerata	— —	„	— 30
Halimodendron	— —	„	— 40
Redowsky	— —	„	— 30

Carpinus.			
americana	— —	„	— 70
Carpenizza	— —	„	1 —
orientalis	— —	„	1 —

Calophaca.			
wolgarica	— —	„	1 —

Castanea.			
vesca	— 85	„	1 —

Ceanothus.			
americanus	— —	„	— 25
* „ fl. coeruleo	— —	„	— 50

Celtis.			
crassifolia (cordifolia)	— 85	„	1 —
occidentalis	— 40	„	1 —
Tournefortii	— 60	„	1 —

Cephalantus.			
occidentalis	— —	„	— 50

Cercis.	fl. kr.	bis	fl. kr.
canadensis . .	— —	„	— 40
siliquastrum . .	— 20	„	— 40
„ albo .	— —	„	— 50
Chionanthus.			
*virginica . . .	— 85	„	2 —
* „ montana .	— 85	„	2 —
Coltuea.			
arborescens crispa	— —	„	— 50
media	— —	„	— 20
orientalis . . .	— —	„	— 30
Pockockii . . .	— —	„	— 20
Cornus.			
alba fol. variegatis	— —	„	— 20
„ sibirica (v. Trianon).	—	„	— 80
sanguinea candidissima	—	„	— 30
Corylus.			
Avellana laciniata	— —	„	— 30
„ atropurpurea	— —	„	— 40
Colurna	— 60	„	3 —
Cotoneaster.			
*microphylla . .	— —	„	— 50
*Royleana . . .	— —	„	— 80
Crataegus.			
Bouisti	— —	„	— 80
coccinea . . .	— 20	„	— 80
Crus Galli lincaris	— —	„	— 40
monogyna . . .	— —	„	— 20
„ fl. rubra . .	— —	„	— 50
„ fol. variegatis	— —	„	— 40
„ plena . . .	— —	„	— 50
oxyacantha . . .	— —	„	— 10
„ splendens .	— —	„	— 40
Cydonia.			
*japonica . . .	85 —	„	1 50
* „ fl. alba . .	— —	„	1 —
lusitanica maliform.	— —	„	— 40
„ pyriformis	— —	„	— 40
Cytisus.			
alpinus macrostachys	—	„	— 50
biflorus	— —	„	— 20
Laburnum Adamii	— 40	„	1 —
„ involutum .	— —	„	— 80
„ pendulum .	— 50	„	2 —
„ quercifolium	— 40	„	1 —
„ serotinum .	— 50	„	1 —
„ Watererii .	— 20	„	1 —
*purpureus erectus	— —	„	— 30
* „ fl. alba .	— —	„	— 40
* „ „ incarnata	— —	„	— 40
Weldenii . . .	— —	„	— 40

Deutzia.	fl. kr.	bis	fl. kr.
crenata	— —	„	— 50
Godohokierii . .	— —	„	— 50
*gracilis . . .	— —	„	— 50
mollissima . . .	— —	„	— 50
pulchella . . .	— —	„	— 50
scabra	— —	„	— 50
Elaeagnus.			
argentea (macrophylla)	40	„	— 80
hortensis angustifolius	15	„	— 40
„ Tiflisiensis .	— —	„	— 40
*Siboldii . . .	— 80	„	1 —
Evonymus.			
atropurpureus . .	— —	„	— 80
europeus fol. varieg.	— —	„	— 50
„ aucubaefolius	— —	„	— 50
europeus fructo alba	— —	„	— 40
*japonica fol. albo varieg.	—	„	— 40
* „ „ „ aureo „	— —	„	— 50
latifolius . . .	— —	„	— 40
obovatus . . .	— —	„	— 50
pallidus	— —	„	— 40
praecox	— —	„	— 40
verrucosa pendulus	— 80	„	1 —
Fagus.			
sylvatica asplenifolia	— —	„	1 —
„ cristata . .	— —	„	1 —
„ cuprea . .	— —	„	— 85
„ pendula . .	1 —	„	2 —
„ purpurea .	— 60	„	2 —
„ quercifolia .	— —	„	2 —
Fraxinus.			
americana . . .	— —	„	— 40
angustifolia . .	— —	„	1 —
*californica . .	— —	„	1 —
coalita	— —	„	1 —
crispa	— —	„	— 50
elliptica . . .	— 50	„	1 —
epiptera . . .	— —	„	— 80
excelsior . . .	— 25	„	1 50
„ aurea . .	— 40	„	1 —
„ „ pendula	— 80	„	1 —
„ fol. aurea varieg.	—	„	1 50
„ jaspida . .	— —	„	— 85
„ pendula . .	— 70	„	2 —
„ verrucosa .	— —	„	— 50
expansa	— —	„	— 50
gigantea	— —	„	1 —
heterophylla . .	— 85	„	1 —
„ fol. varieg. .	— —	„	1 —
hybrida rotundifolia	— —	„	— 40
„ rubicundu .	— —	„	— 80
juglandaefolia .	— —	„	— 60
lentiscifolia pendula	1 —	„	2 —
monophylla . .	— —	„	1 —
nana	— —	„	— 60

Fraxinus.

	fl. kr.	bis	fl. kr.
nigra	— —	„	— 50
Ornus	— —	„	— 60
„ fol. variegatis	— —	„	2 —
oxycarpa	— —	„	— 40
pannosa	— —	„	— 60
„ fol. aureo varieg.	—	„	1 —
parvifolia	— —	„	— 70
platycarpa	— —	„	— 85
polyphylla	— —	„	— 60
pubescens ferox	— —	„	1 —
„ longifolia	— —	„	— 60
quadrangulata	— —	„	1 —
rostrata	— —	„	1 —
rubicunda	— —	„	— 85
tamariscifolia (lentiscifol.)	„	—	50
tamariscifolia pendula (lentiscifolia pendula)	1 —	„	2 —
verticillata	— 85	„	1 —

Genista.

herbacea nana	— —	„	— 40
tinctoria	— —	„	— 10

Gleditschia.

caspica Triaenodendron caspicum)	— 40	„	1 50
ferox	— —	„	— 60
„ orientalis	— —	„	1 —
„ subinermis	— —	„	— 50
macrocantha	— —	„	1 —
monosperma	— —	„	— 85
sinensis	— —	„	— 60
„ inermis	— —	„	— 60
Triacanthos	— 50	„	1 —
„ aquatica	— —	„	— 60
„ inermis	— 60	„	1 —

Gymnocladus.

canadensis Guilandina dioica	— 50	„	1 —

Hibiscus syriacus (Siehe Sortiment auf Seite 21—22).

Hippophaë.

rhamnoides	— 25	„	— 40
salicifolia	— —	„	— 30

Hydrangea.

*quercifolia	— —	„	— 60

Ilex.

*aquifolium	— 40	„	1 —
* „ varieg.	— 50	„	1 —
*bullata	— —	„	1 —
*buxifolia	— —	„	— 85
*Carolineana	— —	„	1 —
*Cassine	— —	„	— 85
*cornuta	— —	„	1 —

Ilex.

	fl. kr.	bis	fl. kr.
*crassifolia	— —	„	— 85
*Dyparini	— —	„	1 —
*Echinata ferox	— —	„	— 70
* „ fol. alba varieg.	—	„	1 —
* „ „ aurea „	— —	„	1 —
*grandis variegata	— —	„	1 50
*Itea varegata	— —	„	1 —
*japonica	— —	„	1 —
*latispina	— —	„	1 —
*laurifolia fol.varieg.	— —	„	1 —
*marginata fol.argent. varieg.	— —	„	1 —
* „ fol. aurea varieg.	— —	„	1 —
*pectinata	— —	„	1 —
*pendula	— —	„	2 —
*prunifolia	— —	„	1 —
*speciosa	— —	„	1 —
*Thunbergii	— —	„	1 —

Juglans.

*fertilis	— —	„	1 —
nigra	— 40	„	1 —
Regia laciniata	1 —	„	2 —
* „ pleureur	3 —	„	5 —
„ serotina	— —	„	— 80

Juniperus (siehe Coniferae).

Kerria.

japonica fl. pleno	— —	„	— 25

Koelreuteria.

paniculata	— 15	„	1 —

Laurus.

*Benzoin	— 50	„	2 —

Ligustrum.

vulgare chlorocarpum	—	„	— 40

Liquidambar.

*imberbe	— —	„	— 80
*styraciflua	— —	„	— 80

Liriodendron.

tulipifera	— 70	„	1 50

Maclura.

aurantiaca	— 50	„	1 —

Magnolia.

acuminata	— —	„	1 —
*fuscata	— —	„	1 —
*glauca	— —	„	2 —
*grandiflora	— —	„	1 —
*purpurea (obovata)	— —	„	1 —
*umbrella (tripetala)	— —	„	1 —
*Yulan	— —	„	2 —

Mahonia.	fl.	kr.	bis fl.	kr.
aquifolium	—	—	„ —	40
glumacea	—	—	„ —	60
Humaceana	—	—	„ —	85
repens	—	—	„ —	40
*tenuifolia	—	—	„ 2	—
Mespilus.				
germanica apyrena (ohne Stein)	—	—	„ —	40
„ fruct. maxima	—	—	„ —	40
*pyracantha	—	—	„ —	40
Morus.				
alba (alba gentilis)	—	10	„ 1	—
„ bullata	—	—	„ —	50
„ hispanica	—	40	„ 1	—
constantinopolitana	—	—	„ —	50
Columbassa	—	—	„ 1	—
Lhun	—	80	„ 1	—
Morettiana	—	—	„ —	70
nigra	—	50	„ 2	—
scabra	—	80	„ 1	—
urticaefolia	—	—	„ 1	—
Myrica.				
*cerifera	—	—	„ —	40
Paeonia.				
*arborea	1	—	„ 6	—
Paulownia.				
*imperialis	—	50	„ 2	—
Philadelphus.				
coronarius	—	—	„ —	10
„ fl. plena	—	—	„ —	40
„ nanua	—	—	„ —	15
Gordonianus	—	—	„ —	20
grandiflorus	—	—	„ —	20
„ fol. aurea varieg.	—		„ —	50
latifolius	—	—	„ —	20
nepalensis	—	—	„ —	20
Zeucherii	—	—	„ —	30
Planera.				
Richardii	—	—	„ —	60
Platanus.				
acerifolia	—	80	„ 1	—
occidentalis	—	40	„ 2	—
„ macrophylla	—	—	„ 1	—
„ fol. varieg.	—	—	„ 2	—
orientalis	—	80	„ 2	—
Populus.				
angulata	—	—	„ —	50
balsamifera	—	40	„ —	80
betulaefolia	—	—	„ —	50
canadensis	—	40	„ 2	—

Populus.	fl.	kr.	bis fl.	kr.
canescens belgica	—	—	„ —	80
cordifolia	—	—	„ —	50
dilatata (italica)	—	20	„ —	80
„ pannonica	—	—	„ —	50
laurifolia	—	—	„ —	60
nigra	—	20	„ —	80
Oxoniensis	—	50	„ 1	—
suaveolens	—	—	„ —	40
tremula (Zitterpappel)	—		„ —	40
„ pendula	—	—	„ 2	—
virginiana (molinifera)	—		„ —	40
Prunus.				
acida fl. pl. (carproniana fl. pl.)	—	50	„ 1	—
Armeniaca fol. varieg.		50	„ 1	—
„ laciniatum	—	50	„ 1	—
Avium fl. pl.	—	40	„ —	80
„ fol. varieg.	—	—	„ 1	—
„ pulverulenta tricolor			„ 1	—
Cerasus fl. pl.	—	—	„ —	50
„ pendula	—	50	„ 1	—
heterophylla	—	—	„ 1	—
insititia fl. pl.	—	—	„ —	50
Mahaleb	—	10	„ —	40
„ fol. aurea varieg.	—	—	„ 2	—
„ elegantissima var.	—	—	„ 2	—
Padus aucubaefolia	—	—	„ —	70
„ divaricata	—	—	„ —	70
semperflorens	—	—	„ —	40
spinosa flore plena	—	—	„ —	40
triloba	—	—	„ 1	—
Ptelea.				
trifoliata	—	20	„ —	50
Pyrus.				
baccata fruct. luteo	—	25	„ —	50
„ „ rubro	—	25	„ —	50
„ hyemalis	—	—	„ —	40
Bollwilleriana	—	—	„ —	40
communis fol. varieg.	—	—	„ —	40
„ pendula	—	—	„ —	40
floribunda	—	—	„ —	60
horizontalis	—	—	„ —	40
Malus prunifol. fructu coccinea	—	—	„ —	50
„ salicifolia	—	—	„ —	50
spectabilis fl. pl.	—	—	„ —	40
Quercus.				
americana	—	—	„ 1	—
castanaefolia	—	50	„ 1	—
Cerris fol. varieg.	—	—	„ 2	—
macrocarpa	1	—	„ 2	—
pyramidalis	1	—	„ 3	—
Rhus.				
aromatica	—	—	„ —	60

Rhus.	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
Cotinus (Perrückenb.)	15	„	—	30	
glabra	—	—	„	—	20
toxicodendron quercifolia	—	—	„	—	70
Ribes.					
Beatonii	—	—	„	—	20
Palasii glabratum	—	—	„	—	20
rubrum fol. varieg.	—	—	„	—	40
*sanguineum	—	25	„	—	40
* „ fl. alba	—	—	„	—	20
Robinia.					
hispida	—	40	„	1	—
macrophylla	—	40	„	1	—
Pseudoacacia angustifolia	—	50	„	1	—
„ crispa	—	50	„	1	—
„ echinata	—	50	„	1	—
„ fol. varieg.	—	50	„	1	—
„ Gordoniana	—	85	„	1	—
„ microphylla	—	40	„	1	—
„ pendula	—	50	„	1	—
„ sophoraefolia	—	40	„	1	—
„ spectabilia	—	40	„	1	—
„ tortuosa	—	—	„	1	—
„ umbraculifera	1	—	„	2	—
viscosa	—	40	„	1	—
„ fl. alba	—	50	„	1	—
Rubus.					
fructicosus fl. alba pl.	—	—	„	—	40
Salisburia.					
adianthifolia	2	—	„	5	—
Salix.					
americana pendula	—	50	„	1	—
babylonica	—	50	„	2	—
„ annularis	—	40	„	1	50
Sambucus.					
nigra fol. alba varieg.	40	„	—	80	
„ „ aureo	—	—	„	—	80
„ heterophylla	—	—	„	—	40
„ rotundifolia	—	—	„	—	40
Shepherdia.					
*argentea	—	—	„	1	—
*canadensis	—	—	„	—	70
Sophora.					
japonica	—	—	„	—	40
„ fol. varieg.	—	—	„	—	50
„ pendula	—	—	„	2	—
Sorbus.					
aucuparia fol. varieg.	—	60	„	1	—
„ pendula	—	—	„	2	—

Spiraea.	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
argentea	—	—	„	—	50
crenata	—	—	„	—	15
callosa	—	—	„	—	40
„ Rewesii fl. pl.	—	—	„	—	60
laevigata	—	—	„	—	25
lanceolata	—	—	„	—	40
Lindleyana	—	—	„	—	80
prunifolia	—	30	„	—	85
rotundifolia	—	—	„	—	40
sorbifolia	—	—	„	—	20
Symphoricarpus.					
racemosus	—	—	„	—	20
vulgaris fol. aurea var.	—	—	„	—	50
Syringa.					
persica laciniata	—	—	„	—	20
sinensis purpurea	—	40	„	1	—
„ rothomagensis	—	—	„	—	40
„ Saugeana	—	—	„	—	50
„ Stenecruisii	—	—	„	—	50
vulgaris Charles X.	—	—	„	—	40
„ fol. alba major.	—	—	„	—	40
„ Prince Nottger	—	—	„	—	40
„ purpurea	—	—	„	—	40
„ virginalis	—	—	„	—	40
Tamarix.					
africana	—	20	„	—	40
gallica	—	15	„	—	30
indica	—	—	„	—	40
japonica	—	—	„	—	50
tetrandra	—	20	„	—	50
Taxus (siehe Coniferae).					
Thuja (siehe Coniferae).					
Tilia.					
argentea	—	80	„	1	—
glabra americana	—	60	„	1	—
„ mississipiensis	—	80	„	1	—
grandifol. mutabilis aurea	—	80	„	1	—
heterophylla (alba)	—	80	„	1	—
Ulmus					
campestris fol. var.	—	—	„	—	80
„ viminalis	—	—	„	—	80
effusa	—	—	„	—	40
major pendula	—	80	„	2	—
microphylla fol. varieg. elegantissima	—	—	„	1	—
montana crispa	—	50	„	1	—
ontariensis	—	—	„	—	40
tuberosa fol. varieg.	—	—	„	—	60
stricta purpurea	—	—	„	1	—
Viburnum.					
edulis	—	—	„	—	50

Viburnum.	fl. kr.	bis fl. kr.
lantana macrocarpa	— —	„ — 80
opulus roseum	— 20	„ — 80
oxyococcos	— —	„ — 40
prunifolium	— —	„ — 60
pyrifolium	— —	„ — 40
Virgilia.		
lutea	1 —	„ 2 —
Vitex.		
Agnus castus fl. coeruleo	—	„ — 70

Weigelia.	fl. kr.	bis fl. kr.
*amabilis	— —	„ 1 —
* „ fol. varieg.	— —	„ 1 —
*intermedia	— —	„ — 80
*rosea	— 50	„ 1 —
*viridis	— —	„ — 80
Zanthoxylon.		
fraxineum	— 40	„ — 80

Bäume und Sträucher zu Gruppirungen,

welche hundert- und dutzendweise in schönen Exemplaren abgegeben werden können, und besonders zu Gartenanlagen geeignet sind.

Zu nachstehenden Preisen kann nicht unter 1/4 Hundert oder 1/2 Dutzend von einer Sorte abgegeben werden.

Acer.		fl. kr.	bis fl. kr.
campestre	100 Stück	8 —	„ 15 —
monspessulanum	„ „	10 —	„ 15 —
Negundo	„ „	10 —	„ 40 —
platanoides	„ „	15 —	„ 40 —
Pseudoplatanus	„ „	15 —	„ 40 —
tartaricum	„ „	10 —	„ 20 —
Aesculus.			
Hippocastanum	„	50 —	„150 —
Ailanthus.			
glandulosa	„ „	50 —	„100 —
Alnus.			
glutinosa	„ „	8 —	„ 12 —
incana	„ „	8 —	„ 12 —
Amorpha.			
fruticosa	„ „	8 —	„ 10 —
Lewisii	„ „	10 —	„ 12 —
Amygdalus.			
communis	„ „	6 —	„ 12 —
orientalis argentea	Dutz.	4 —	„ 8 —
Berberis.			
vulgaris	100 St.	8 —	„ 10 —
purpurea	„ „	25 —	„ 40 —
Betula.			
alba	„ „	8 —	„ 50 —
Buxus.			
arborescens	„ „	20 —	„ 30 —
sempervirens	„ „	10 —	„ 30 —

Caragana.		fl. kr.	bis fl. kr.
arborescens	100 St.	10 —	„ 25 —
frutescens	„ „	6 —	„ 10 —
Ceanothus.			
americanus	Dutz.	4 —	„ 6 —
Celtis.			
occidentalis	„	8 —	„ 12 —
Cercis.			
canadensis	100 St.	15 —	„ 30 —
siliquastrum	„ „	15 —	„ 30 —
Colutea.			
arborescens	„ „	6 —	„ 10 —
Cornus.			
alba	„ „	10 —	„ 15 —
mascula	„ „	8 —	„ 12 —
sericea	„ „	5 —	„ 10 —
Corylus.			
Avellana	„ „	8 —	„ 12 —
purpurea	Dutz.	— —	„ 5 —
Crataegus.			
oxyacantha	100 St.	6 —	„ 8 —
Cydonia.			
vulgaris	„ „	8 —	„ 15 —
Cytisus.			
elongatus	Dutz.	1 50	„ 2 —
laburnum	100 St.	10 —	„ 20 —
nigricans	„ „	8 —	„ 10 —
purpurea	Dutz.	— —	„ 3 50
Weldenii	„	— —	„ 4 50

		fl. kr. bis fl. kr.
Elaeagnus.		
hortensis angustifolius	100 St.	15 — „ 30 —
Evonymus.		
europeus	„ „	6 — „ 10 —
Fagus.		
sylvatica	„ „	10 — „ 20 —
Fraxinus.		
excelsior	„ „	15 — „ 40 —
ornus	„ „	15 — „ 40 —
Gleditschia.		
triacanthos	„ „	15 — „ 40 —
„ inermis	„ „	15 — „ 40 —
Hedera.		
Helix	„ „	20 — „ 25 —
„ hibernica	„ „	30 — „ 35 —
Hibiscus.		
syriacus	„ „	8 — „ 15 —
Hyppophaë.		
rhamnoides	Dutz.	4 — „ 6 —
Jasminum.		
officinale	„	4 — „ 6 —
Ilex.		
*aquifolium	100 St.	20 — „ 40 —
* „ fol. varieg.	Dutz.	6 — „ 12 —
Juglans.		
nigra	100 St.	20 — „ 40 —
Regia	„ „	30 — „ 60 —
Kerria.		
japonica fl. pl.	„ „	10 — „ 20 —
Koelreuteria.		
panniculata	„ „	15 — „ 40 —
Ligustrum.		
vulgare	„ „	8 — „ 15 —
Lonicera.		
caprifolium	„ „	— — „ 10 —
sempervirens	„ „	— — „ 20 —
tartarica	„ „	8 — „ 10 —
Lycium.		
barbarum	1000 St.	— — „ 10 —
Mahonia.		
aquifolium	Dutz.	— — „ 4 —
glumacea	„	— — „ 6 50
Humaceana	„	— — „ 6 50
repens	„	— — „ 4 —

		fl. kr. bis fl. kr.
Menispermum.		
coralinianum	Dutz.	1 — „ 3 —
Morus.		
alba	100 St.	10 — „ 50 —
nigra	Dutz.	8 — „ 30 —
Paeonia.		
arborea	„	12 — „ 30 —
Paulownia.		
imperialis	100 St.	30 — „100 —
Philadelphus.		
coronarius	„ „	8 — „ 10 —
grandiflorus	Dutz.	— — „ 2 40
„ fol. varieg.	„	— — „ 6 —
latifolius	„	— — „ 2 40
nepalensis	„	— — „ 2 40
Platanus.		
occidentalis	100 St.	40 — „100 —
Populus.		
balsamea	„ „	30 — „ 50 —
canadensis	„ „	40 — „100 —
cordifolia	„ „	30 — „ 40 —
dilatata (italica)	„	20 — „ 60 —
laurifolia	„ „	20 — „ 60 —
Prunus.		
Mahaleb	„ „	10 — „ 30 —
Padus	„ „	15 — „ 30 —
Ptelea.		
trifoliata	„ „	15 — „ 20 —
Rhamnus.		
catharticus	„ „	8 — „ 15 —
Rhus.		
Cotinus (Perrückenbaum	„ „	15 — „ 20 —
toxicodendrum	Dutz.	— — „ 2 40
typhina	„	1 80 „ 2 40
Ribes.		
aureum	100 St.	10 — „ 12 —
Grossularia	„ „	4 — „ 6 —
nigrum	„ „	10 — „ 15 —
Pallasii glabratum	„ „	15 — „ 20 —
rubrum	„ „	5 — „ 10 —
„ fructo albo	„	6 — „ 12 —
sanguineum	Dutz.	2 — „ 4 —
tenuiflorum palmat.	100 St.	10 — „ 12 —
„ fruct. citrino	„ „	10 — „ 12 —

		fl.	kr.	bis fl.	kr.
Robinia.					
Pseudoacacia	100 St.	5	—	„ 60	—
Rubus.					
fructicosus	„ „	6	—	„ 12	—
„ fl. alba pl.	Dutz.	—	—	„ 5	—
Idaeus	100 St.	—	—	„ 5	—
„ fruct. leucarpo	„	—	—	„ 5	—
„ „ maxima	„	—	—	„ 5	50
Salisburia.					
adianthifolia	Dutz.	—	—	„ 12	—
Salix.					
americana pendula	„	—	—	„ 6	—
babylonica	100 St.	30	—	„150	—
Sambucus.					
nigra	„ „	8	—	„ 10	—
„ fol. aurea variegatis	Dutz.	—	—	„ 10	—
„ laciniata	„	—	—	„ 4	80
„ heterophylla	„	—	—	„ 4	80
racemosa	100 St.	8	—	„ 10	—
Sorbus Pyrus.					
aucuparia	„ „	30	—	„ 80	—
Spartium.					
junceum	„ „	15	—	„ 30	—
Spiraea.					
acutifolia	„ „	8	—	„ 10	—
cana	Dutz.	4	—	„ 6	—
chamaedrifolia	„	1	—	„ 2	—
sibirica	„	1	25	„ 2	50
opulifolia	100 St.	8	—	„ 10	—

		fl.	kr.	bis fl.	kr.
Spiraea.					
Rewesii	Dutz.	—	—	„ 7	20
sorbifolia	100 St.	10	—	„ 15	—
ulmifolia	„ „	8	—	„ 10	—
Symphoricarpus.					
racemosus	„ „	12	—	„ 15	—
Syringa.					
sinensis	„ „	25	—	„ 45	—
„ purpur.	Dutz.	4	80	„ 12	—
vulgaris	100 St.	—	—	„ 15	—
„ rubra	„ „	—	—	„ 30	—
Tamarix.					
africana	Dutz.	—	—	„ 3	60
gallica	„	—	—	„ 1	80
Tamarix.					
tetandra	Dutz.	—	—	„ 2	40
Thuja.					
orientalis	100 St.	30	—	„100	—
Tilia.					
europea	„ „	80	—	„200	—
Ulmus.					
campestris	„ „	40	—	„100	—
Viburnum.					
lantana	„ „	8	—	„ 15	—
opulus	„ „	3	—	„ 15	—
Vitex.					
*Agnus castus	Dutz.	—	—	„ 4	80
Vitis.					
hederacea	100 St.	—	—	„ 10	—

Immergrüne Bäume und Sträucher.

(Arbres et Arbustes toujours verts.)

	fl.	kr.
Aucuba.		
*japonica	1	—
*latimaculata	2	—
Buxus.		
sempervirens 100 St. v. 10 fl. b.	30	—
„ angustifolia Dutz.	3	—
„ arborescens „	3	—
„ fol. alba varieg. „	3	—
Evonymus.		
*japonicus fol. alba varieg. „	4	—
* „ fol. aurea var. „	6	—
Hedera.		
algeriensis „	4	—
Helix „	3	60

	fl.	kr.
Hedera.		
Helix arborea Dtz.	3	60
„ digitata „	3	60
„ fol. elegantissima variegatis „	6	—
„ hybernica „	4	80
„ Roegeriana „	6	—

Ilex (siehe Sortiment).

Juniperus (siehe Coniferae).

	fl.	kr.
Mahonia.		
aquifolium Dutz.	4	80
repens „	4	80

Pinus (siehe Coniferae).

Prunus.	fl. kr.	bis	fl. kr.
*Laurocerasus Dtz.	2 40	„	8 —
* „ fol. varieg. Dutz.			8 —
lusitanica		„	8 —

Rhododendron.	fl. kr.	bis	fl. kr.
*ponticum Dutz.	4 80	„	12 —

Taxus (siehe Coniferae).
Thuja (siehe Coniferae).

Rankende Pflanzen.

(Plantes grimpantes.)

Akebia.	fl. kr.	bis	fl. kr.
*quinata . . . à	— —	„	1 —
Ampelopsis.			
hederacea 100 St. .	— —	„	10 —
*Royleana . . à	— —	„	1 —
Aristolochia.			
*sempervirens Dutz.	— —	„	3 60
Sipho . . . „	6 —	„	12 —
Atragena.			
alpigena . . . à	— —	„	— 40
americana Dutz.	4 —	„	6 —
Bignonia.			
radicans „	4 —	„	6 —
Celastrus			
scandens „	3 —	„	4 —
Clematis.			
flamula „	1 —	„	6 —
orientalis „	— —	„	2 40
viticella „	— —	„	1 80
„ fl. rubro „	— —	„	1 80
Glycine.			
frutescens „	— —	„	6 —
sinensis „	8 —	„	12 —
„ flore albo à	— —	„	2 —
Hedera.			
Helix 100 St.	10 —	„	20 —
„ digitata „ „	— —	„	25 —
„ fol. elegantissima varieg. Dutz.	— —	„	6 —
„ hybernica 100 St.	15 —	„	30 —

Hedera.	fl. kr.	bis	fl. kr.
„ Roegeriana Dutz.	— —	„	6 —
Lonicera.			
brachypoda Dutz.	— —	„	2 40
caprifolia 100 St.	— —	„	10 —
japonica Dutz.	— —	„	4 80
prolifera „	— —	„	2 40
quercifolia var. „	— —	„	4 80
sempervirens floribunda Dutz.	— —	„	6 —
Menispermum.			
carolinianum „	1 —	„	3 —
Periploca.			
graeca	2 —	„	4 —
Rosa.			
Boursault 100 St.	20 —	„	30 —
Carbonarii „ „	25 —	„	40 —
Drumondii „ „	25 —	„	40 —
microphylla rose double 100 St.	30 —	„	40 —
Rubus.			
*elegantissima variegatis . . à	— —	„	1 —
fructicosus 100 St.	6 —	„	12 —
* „ fl. albo Dutz.	— —	„	5 —
* „ „ rubro „	— —	„	5 —
Vitis.			
hederacea (quinquefolia) 100 St.	— —	„	10 —
hederacea macrophylla 100 St.	— —	„	3 60
Isabella . . . à	— —	„	— 20
Labrusca Dutz.	— —	„	2 40

Trauer-Bäume.

(Arbres pleureurs.)

Betula.	fl. kr.	bis	fl. kr.
alba pendula . .	— —	„	1 —
„ dalecarlica .	1 —	„	2 —
„ tristis . . .	— 85	„	1 —
„ verucosa pendula	1 —	„	2 —
Caragana.			
arborea pendula .	— —	„	1 —

Carpinus.	fl. kr.	bis	fl. kr.
Betulus pendula .	— —	„	1 —
Crataegus.			
pendula	— —	„	2 —
„ Crus-galli pendula . .	— —	„	1 —

Cytisus.	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
alpinus pendula	—	—	„	1	—
laburnum pendulum	—	50	„	2	—
*purpureus	—	—	„	—	30
* „ fl. alba	—	40	„	—	80
* „ „ rosea	—	—	„	—	60
* „ pendula	—	—	„	2	—

Evonymus.					
verrucosus pendula	—	80	„	1	—

Fagus.					
sylvatica pendula	1	—	„	2	—

Fraxinus.					
excelsior aurea pendula	—	80	„	1	—
„ pendula	—	70	„	2	—
lentiscifolia pendula	1	—	„	2	—

Gleditschia.					
Bigoti pendula	—	—	„	2	—
inermis „	—	—	„	2	—

Juglans.					
pleurenr (pendula)	3	—	„	5	—

Populus.					
tremula pendula	—	—	„	1	—

Prunus.					
Avium	—	—	„	1	—
cerasus pendula	—	50	„	1	—

Pyrus.	fl.	kr.	bis	fl.	kr.
communis pendula	—	—	„	—	40

Quercus.					
Robur pendula	—	—	„	2	—

Robinia.					
Pseudoacacia pendula	—	50	„	1	—
pygmaea pendula	—	—	„	1	—
tortuosa	—	—	„	1	—

Salix.					
americana pendula	—	50	„	1	—
babylonica	—	50	„	1	—
„ annularis	—	40	„	1	50

Sophora.					
japonica pendula	—	—	„	2	—

Sorbus.					
aucuparia pendula	1	—	„	2	—

Tilia.					
villosa pendula	—		„	2	—

Ulmus.					
campestris pendula fol. varieg.	—	—	„	1	—
major pendula	—	80	„	2	—
montana serpentina pendula	—	—	„	1	—
tuberosa microphylla pendula	—	—	„	1	—

Bäume und Sträucher zu lebendigen Zäunen.

(Arbres et arbustes pour cloutûre.)

Acer.		fl.	kr.	bis	fl.	kr.
campestris	100 St.	—	—	„	8	—
monspessulanum	„ „	—	—	„	10	—
tartaricum	„ „	—	—	„	10	—

Berberis.						
vulgaris	„ „	—	—	„	8	—

Buxus.						
sempervirens	„ „	5	—	„	8	—
„ arborescens	„ „	5	—	„	8	—

Carpinus.						
Betulus	„ „	8	—	„	12	—

Cornus.						
mascula	„ „	8	—	„	12	—
sericea	„ „	4	—	„	8	—

Corylus.						
Avellana	„ „	—	—	„	8	—

Crataegus.		fl.	kr.	bis	fl.	kr.
oxyacantha	100 St.	2	—	„	4	—

Cydonia.						
vulgaris	„ „	6	—	„	10	—

Elaeagnus.						
hortensis angustifolia	„ „	8	—	„	10	—

Evonymus.						
europeus	„ „	3	—	„	6	—

Fagus.						
sylvatica	„ „	4	—	„	10	—

Fraxinus.						
excelsior	„ „	10	—	„	15	—

Gleditschia.						
triacanthos	„ „	10	—	„	15	—

Hyppophaë.						
rhamnoides	„ „	8	—	„	12	—

		fl. kr. bis fl. kr.
Juniperus.		
virginiana	100 St.	12 — „ 15 —
Ligustrum.		
vulgare	„ „	3 — „ 5 —
Lonicera.		
tartarica	„ „	4 — „ 6 —
Lycium.		
barbarum	1000 St.	— — „ 10 —
Morus.		
alba	100 St.	8 — „ 15 —
Rhamnus.		
catharticus	„ „	6 — „ 8 —
Robinia.		fl. kr. bis fl. kr.
Pseudoacacia	100 St.	5 — „ 15 —
Sambucus.		
nigra	„ „	4 — „ 8 —
racemosa	„ „	4 — „ 8 —
Syringa.		
vulgaris	„ „	8 — „ 10 —
Thuja.		
orientalis	„ „	20 — „ 35 —
Ulmus.		
campestris	„ „	8 — „ 15 —
Viburnum.		
lantana	„ „	8 — „ 15 —

Coniferae.

	fl. kr.
Araucaria.	
Bidwillii	20 —
brasiliensis	5 —
Cookii	20 —
Cuninghamii (Samenpfl.)	30 —
excelsa (Samenpfl.)	v. 20 bis 30 —
imbricata	v. 3 bis 10 —
Artotaxus.	
Makleyanus	3 —
Biota.	
aurea	v. 1 bis 2 —
orientalis fuscata	1 —
„ tartarica	— 85
pendula	v. 1 bis 2 —
pyramidalis gracilis	1 —
Callitris.	
quadrivalvis	2 —
Cephalotaxus.	
acuminata	2 —
chiatopites	2 —
trupacea	2 —
Chamaecyparis.	
fol. variegatis	5 —
sphaeroidea	1 —
Cryptomeria.	
japonica	v. 1 bis 10 —
Lobbii	1 50
Cupressus.	
Douglasii	2 —
juniperoides	2 —
Cupressus.	fl. kr.
Knightii	2 —
Lambertii	1 —
Lawsonii	2 —
„ pyramidalis	2 —
lusitanica	1 —
„ fol. varieg.	2 —
macrocarpa	1 —
pendula	2 —
Pine del Monde	2 —
pyramidalis	— 50
sempervirens	— 30
„ nana	1 —
spec. de Mexico	2 —
speciosa	1 —
torulosa	v. 1 bis 2 —
Tournefortii	2 —
Dacrydium.	
Franklinii	2 —
majii	2 —
spicatum	2 —
Frenella.	
calcarata	3 —
Juniperus.	
Bedfordii	1 —
Bermudiana	2 —
canadensis	1 —
chinensis	1 —
communis	— 85
„ caucasica	2 —
„ „ pendula	2 —
„ fol. variegatis	2 —
„ pyramidalis chinensis	2 —

Juniperus.	fl. kr.
echinoides	1 —
excelsa (variet. taurica)	1 —
funebris vera	1 —
japonica	1 —
macrocarpa pendula	2 —
phoenicea (tetragona)	1 —
procumbens	1 —
Siboldii	1 —
recurvata	1 —
religiosa	1 —
Sabina	1 —
„ fol. variegatis	2 —
„ glauca (America)	2 —
sinurescens	1 —
stricta	1 —
thuryfera (hispanica)	1 —
virginiana . . v. 40 kr. b.	2 —
„ caroliniana	1 —
„ pendula (Rothschildii)	2 —
Wittmanniana	1 —

Libocedrus.	
argentea	2 —
Donneana	2 —
excelsa	2 —
tetragona	5 —

Pinus.	
canadensis . . . v. 1 bis	2 —
canariensis	2 —
Cembra . . . . v. 1 bis	2 —
Dumosa	2 —
excelsa	2 —
Fenzeliana	2 —
Laricio austriaca	1 —
Mughus	2 —
ocarpoides	2 —
palustris excelsa	3 —
patula	3 —
Regia Amalia	2 —
rotundifolia	2 —
sibirica	2 —
Slaveana	2 —
Strobus . . . . v. 1 bis	2 —
„ excelsa . . v. 1 bis	2 —

Pinus (Abies), *Tanne.*	
americana . v. 50 kr. bis	2 —
alba . . . v. 50 kr. bis	2 —
Apolina	2 —
coerulescens	1 —
Dicksonii	2 —
excelsa	1 —
Fraserii	1 —
Khutrow	1 —
Loddigesii	2 —
Menziesii	1 —
Morinda	1 —

Pinus (Abies) *Tanne*	fl. kr.
Nordmanniana	2 —
orientalis de Both	1 —
Pinsapo . . . . v. 1 bis	3 —

Pinus (Cedrus), *Ceder-Tanne.*	
atlantica	2 —
Deodora	2 —
„ glauca	3 —
Libanii P. (Cedrus) v. 1 bis	3 —

Pinus (Larix), *Lärchenbaum.*	
europaea (P. Larix) v. 20 kr. b.	1 —
„ caucasica	1 —
microcarpa pendula	1 —

Pinus (Picea), *Silbertanne.*	
alba	1 —
balsamea	1 —
„ rubra	1 —
viminalis	2 —

Podocarpus.	
antarctica	1 —
ascicularis	2 —
angustifolia	1 —
Bidwillii	1 —
Corrayanus	2 —
elongata	1 —
longifolia	2 —
Makayii	2 —

Retinospora.	
ericoides	1 —
obtusata	5 —
pisifera	5 —
squarosa	1 —
Knightii	1 —

Saxe-Goetha.	
conspicua	2 —

Sequoja.	
excelsa	2 —
sempervirens	1 —

Taxus (*Eibenbaum*).	
argentea	2 —
baccata . . . v. 40 kr. bis	2 —
„ fol. argentea varieg.	2 —
„ „ aurea „	1 —
„ „ ericoides	2 —
„ „ fastigiata v. 80 kr. b.	2 —
canadensis	1 —
„ fol. varieg.	2 —
Dovastonii	2 —
linearis . . . . v. 1 b.	2 —
montana	1 —
monstruosa	2 —
hybernica . . . v. 80 kr. b.	2 —
„ varieg.	2 —

	fl. kr.
Taxus (*Eibenbaum*).	
pendula	2 —
stricta	1 —
Taxodium.	
distichum	1 —
nuciferum	2 —
Thuja.	
aurea	v. 1 bis 2 —
arecticulata	2 —
caroliniana	1 —
compacta	1 —
Doniana	2 —
dumosa	2 —
ericoides	2 —
flagelliformis	1 —
gigantea	2 —
„ glauca	2 —
horizontalis	1 —
incurvata	1 —
japonica	1 —
Lawsonii	1 —
Lobbii	2 —
Lycopodioides	2 —
macrocarpa	1 —
Miquelliana	1 —

	fl. kr.
Thuja	
nepalensis	1 —
„ stricta	1 —
occidentalis	v. 85 kr. b. 2 —
orientalis	v. 40 kr. b. 2 —
„ argentea varieg.	1 —
„ aurea variegata	1 —
„ pyramidalis	1 —
„ „ vera	1 —
„ tartarica	1 —
„ affinis	1 —
„ stricta	v. 50 kr. b. 1 —
plicata	v. 1 bis 2 —
pygmaea	1 —
retinospora	1 —
sinensis Fortunei	1 —
triangularis	2 —
Vervanaeana	2 —
Vriesiana	1 —
Warreana	v. 1 bis 2 —
Thuiopsis.	
borealis	2 —
dolabrata	5 —
laeteovirens	5 —
Wellingtonia.	
gigantea	v. 3 bis 5 —

Coniferen,

welche sich zu Anlagen von Nadelholz-Gruppen eignen, können in grösseren Partien abgegeben werden.

Pinus (Abies), *Tanne*,	1 bis 2′ hoch	100	Stück	von 10	bis 12 fl.
„ (Picea), *Fichte*,	1 „ 2′ „	100	„	„ 10	„ 12 „
„ (Larix), *Lärchenbaum*,	von 1 bis 2′ hoch	100	„	„ 10	„ 12 „
„ (sylvestris), *Föhre*,	„ 1 „ 2′ „	100	„	„ 10	„ 12 „

Rosen für's freie Land.

Hochstämmige	das Stück	von 1 fl.	bis 2 fl.
Mittelhohe	„ „	„ 60 kr.	bis 80 kr.
Niedere	„ „	„ 40 „	„ 50 „

Rosa capreolata.

Belle Baltimore.

Beauty of the Prairiers.

Rosa Centifolia.

(Centifolien-Rosen.)

Adele de Senauges.
Amabilis.
Aculeata fl. pl.
Alexander de la Porte.

Bullata.
Beauté choisie.
Belle de Fontenay.
Bleue rougeâtre de Flottbeck.

Bruchs Patron Woern.
Cardinalis.
Casimir de la Vigne.
Centiflora fl. pl.
Charles Duval.
Dométille Bécar.
Duchesse d'Angoulème.
Fanny Elsler.
„ Parissot.
Guillaume Tell.
Madame Campan.
„ Lambert.
Magnifique sans égale.
Major.
Plaquet.
Punctata.
Regina.
Sultane.
Semperflorens.

12 Sorten nach Wahl 4 fl. 80.

Rosa Damascena.

Flore alba.
La Magnanime.
Madame Mainteuon.
Nilla Bruxelles.
Quillot Tafait.

Rosa gallica et Hybrida.

Abbé Bérlése.
Ambre parfait.
Archevêque.
Admirable.
Aimable rouge.
Aurora.
Alba flore plena.
Bajadère.
Beau Bizarre.
Beauty of Billiard.
Belgica flore plena.
Bérénice.
Blac Fritzlet.
Blandine.
Blanche striée.
Belle Rosny.
„ rubanée.
„ Veronique.
Castelle monica.
Cecile Boireau.
Caesar.
Chorwisard.
Clementine Seranquée.
Comtesse Lacépède.
Constance.
Colonel Mazas.
Coelestis.
Delougne.
Desiactus.
Duchesse de Montebello.
Duc de Fitz James.
„ of Cambridge.
„ of Sussex.
Eugène Hardy.
Eugèn Sue.
Elisabeth Fry.
Emilie Duval.
Etendard du grand homme.
Fluweel Rose.
Graniére.
Gloire de française.
Glorieuse superbe.
Godefroy de Boulogne.
Gregor IV.
Grillonii.
Great Western.
Général Bernard.
Général Bertrand.
„ Durieur.
„ Pelissier.
„ Szok.
Gloire de Colmar.
„ „ France.
„ „ Helens.
Hildegarde.
Heureuse surprise.
Hortense.
Hybrida Adolf.
Indica fimbriata.
Incarnata major.
L'Endormie.
L'Espiegle d'Anaise.
Lady Grey.
Lafontaine.
Leola.
Lobelliana.
Lucretia.
Louis XVIII. de Lyon.
Louis Philipp I.
La Bouquetière.
„ Belle Allemande.
„ Majésteuse.
„ Pianette.
Lord John Russel.
Madame Cotier.
„ Dessaix.
„ Goursock.
„ Hardy.
„ Plantière.
„ Zoutmann.
Marie.
„ de Champe Louis.
„ „ Hernac.
„ Stuart.

Malton.
Mirette.
Miss Hortense.
Marmorea sanspareille.
Nec plus ultra.
Odette de Champ divers.
Paul Ricaud.
Pleville.
Prince Albert.
Pteule.
Poh le superba.
Pourprée panachée.
Provins Novalinsky.
Petite ranuncule violette.
Palachii.
Philipp I.
Purpurea.
Regalis Maxima.
Rodet nig ra.
Roi de Prusse.
„ „ Rosny.
Royal pourprée.
Rousseliana.
Stavil.
Sanspareille ponctuée.
Sophie de Marsilly.
Schönbrunnensis.
Tricolore de Flandre.
„ „ Vibert.
Triomph de Laffay.
Tulquée nera.
Unica.
Van Deal.
Victor Hugo.
Washington.
Waterloo.
Wellington.

12 Sorten nach Wahl 4 fl. 80 kr.
25 „ „ „ 8 „ — „
50 „ „ „ 16 „ — „

Rosa Muscosa.

(Moos-Rosen.)

Alfred de Dalmas.
Angeline.
Aristides
Arthur Young.
Catharina von Würtemberg.
Centifolia Alice Leroy.
Clemence Robert.
Christof Columbus.
Coccinea.
Coelina.
Cristata.
Duc de Bordeaux.
„ „ Brabant.
Empier.
Eugenie Guinoiseau.
Ferruginea.
Fleur rouge vive.
Flore alba.
Flore rubro.
François de Foix.
Général Desjardins.
„ Droit.
Gloire de Mousseuses.
Henry Berliot.
„ Martin.
Idalise.
James Veitch.
Jean de Montfort.
Jenny Lind.
Imperator.
Imperatrice.
Ismene.
Lanne.
La Orat.
L'Espair.
Leopoldine.
Madame Angele Laffay.
„ Legrand.
„ Platz.
Marie Blois.
Marguérite Lecusieux.
Major.
Micaëla.
Minor.
Malvina.
Monstrosa.
Muscosa.
Perpetuelle Alfric.
„ Andre Thouin.
Pompon.
Praecoce.
Princesse Adelaide (Laffay).
Remont Monget.
Robert Fortune.
Salet.
Sobiesky.
Unique.
„ Brownes.
Unique de Provence.
Vaugelin.
Veillard.
Vulgaris.
Willard.
William Loob.

Rosa Pyramidalis.

Boursault.
Gracilis.
Carbonari.
Drumondii.
Flore sempervirens.
Microphylla rose double.
Tricolor.

Rose Remontante.

(Remontant-Rosen.)

Abbé de l'Epée.
„ „ St. Louis.
„ Renand.
Achille Gonod.
Abd-el-Kader.
Alfred de Rougemont.
Alphons Karr.
Admiral de Lapeyrouse.
Angeline.
Anna Alexieff.
Ardoise de Lyon.
Arlès Dufour.
Auguste Mie.
„ Rivière.
Augustine Mouchelet.
Aubernon.
Beauté de française.
„ of Waltham.
Beauty Royhem.
Beautyfull.
Belle Faver.
„ de Rosny.
„ Normande.
„ Rose.
Breon.
Baron Prévost.
Blanche Vibert.
Calliope.
Carl Talbe.
Cardinale.
Cardinal Patrizzi.
Caroline de Sansal.
Castellane.
Charlemagne.
Charles Boissieur.
„ Lafitte.
„ Margottin.
Cherau.
Claude Million.
Commandant Tournieur.
Comte Cavour.
„ de Jaubert.
„ „ Monte Christo.
„ „ Paris.
„ Nanteuil.
Comtesse Cécile Chabrillant.
„ Duchatél.
„ de Paris.
Coeur noir.
De la Reine.
Demoiselle Bonnaire.
Denis Helye.
Devonsieur.
Docteur Andry.
„ Arnol.
„ Marjolin.
„ Vringtrinieur.
Duc d'Aumale.
„ de Elkingen.
„ „ Gazes.
„ „ Isly.
„ „ Nemours.
Duchesse de Montpensier.
„ „ Praslin.
„ „ Southerland.
Du Roi.
Eduard.
Edward Jersey.
„ Jessé.
Empereur du Maroc.
„ de Mexique.
„ Napoleon.
Etendard de Marengo.
Eugène Appert.
„ Bourcier.
„ Petite.
„ Verdier.
Fischer Holmes.
Forster.
Françoise Lacharme.
Fulgorie.
Géant des Batailles.
Gabriel de Peyrony.
Général Allard.
„ Bréa.
„ Changarnier.
„ d'Hautpoul.
„ Jaqueminot.
„ Pellissier.
„ Thiars.
George Cumuc.
„ Paul.
„ Prince.
Gloire de Sacre-Coeur.
„ „ Santenay.
Gracielle (Thomas.)
Gracilis.
Guillete.
Gustav Coreaux.
Henry IV.

H. Laurentius.
Jean Touvais.
John Hopper.
„ Nesmith.
„ G. Veitch.
Josef Fiala.
Jules Margotin.
Kings Acre.
La Duchesse de Morny.
Lady A. Peel.
„ Elphinstone.
„ Fordwich.
„ Montagne.
„ Norvich.
La belle Dauphine.
La brillante.
La formidable.
La gigantesque.
La moureaux.
La Pivoine.
Le Baron de Rothschild.
L'enfant du Mont-Carmel.
Le Lyon de Combats.
Le Titian.
Léon le Roi.
Léonore d'Este.
Leopold Hausburg.
Leopold I. roi de Belge.
Lord Raglan.
Louis Bonaparte.
„ Napoleon.
Louise Peyronet.
Lucie de Barante.
Madame Aline Lavenant.
„ Andrè Leroy.
„ Boll.
„ Bouelle.
„ Campell.
„ Damène.
„ Désirée Giraud.
„ Duchamp.
„ Elliot.
„ Furtado.
„ James Gros.
„ Laffay.
„ Masson.
„ Rudot.
„ Schmied.
„ Talbot.
„ Tripet.
„ Trotter.
„ Verschaffelt.
„ Victor Verdier.
„ Wielfried.
Mademoiselle Therese Appert.
„ Ch. Crapelet.
Maréchal Forey.
„ Suchet.
Marie Baumann.
Marquise Bocello.
Maurice Bernardin.
Melanie Cornu.
Mère de St. Louis.
Michel Angé.
Minerva.
Mistriss Elliot.
Modèle de Perfection.
Monseigneur Boncenne.
„ Joigneau.
Nitty.
Nouvel étendard du grand homme.
Olivier de Serres.
Ontigone.
Orpheline de la China.
Palais de Cristal.
Panachée d'Orleans.
Perfection.
„ (Millez).
Philipp I.
Perpétuelle Philipp I.
„ Rennes.
„ Soult.
Pius IV.
Pierre Foullard.
Polype.
„ Laffay.
Poppin (Laffay).
Prairie de terre noire.
Président Lincoln.
Prince Albert.
„ Camille Rohan.
„ Eugène de Beauharnais.
„ George.
„ de Porcia.
„ of Wales.
Princesse Hélène.
„ Mathilde.
„ of Wales.
Prodens Rivers.
Queen of Versailles.
„ Victoria.
„ „ Paul.
Raphael.
Reine des Violettes.
„ Mathilde.
Rivers.
Robert.
„ le Diable.
Rushton Radclyffe.
Sainte Alliance.
Salvator Rosa.
Senateur Favre.
„ Reveille.
„ Vaisse.
Sidonie.
Sisley.
Soleil d'Austerlitz.
Soult.
Souvenir de Bernardin.
„ de Bordeaux.

Souvenir de la Reine d'Angleterre.
„ d'un Mère.
„ de Mme. Rousseau.
„ de Leweson Gower.
„ du mont d'Urville.
„ de St. Pierre.
„ de William Wood.
Targélie.
Tevérétte.
Torrida.
Triomphe d'Amiens.
„ de beaux-arts.
„ „ Laffay.
„ „ la terre rose.
„ „ Valencienne.
Triomphe de Valencienne panachée.
Valentine de Nerval.
Vicomtesse de Montesquieu.
Victor Verdier.
„ de Frassii.
Vidoqué.
Ville de St. Denis.
Virginie Hervie.
Vivid.
Vive l'Empereur.
Vulcano.
William Griffith.
„ Jessé.
„ Paul.
Yolanthe d'Aragon.

Rosa capucina.

Lutea.
„ bicolor.
Persian Yellow.

Rosa Rubifolia.

Eva Corinna.
Triomphante.

Rosa pendula.

Perpetuelle Félicité.
Perpetuelle Pink.

Rosa bengalensis (semperflorens).

Abbé Mioland.
Anemonaeflora.
Belle Illyrienne.
Citoyen de deux mondes.
Imperatrice Eugenie.
John Crawford.
Lucullus.
Microphylla alba de la chine.
„ Aucin à fleurs pleines.
Pluton.
Superba purpurea.
Viridiflora.

Rosa Anemonaeflora.

De la China.

Rosa Isle de Bourbon.

(Bourbon-Rosen.)

Aline Pieron.
Anna Beluze.
Armosa.
Baron Gonella.
„ de Noirmont.
Beautyfull.
Charlemagne.
Caroline de Brunswigh.
Catharine Guillot.
Clotilde Perrault.
Coeline Gonod.
Comte de Bobrinsky.
Comique de Seine et Marne.
Coquette de Marly le roi.
Cytheria.
Docteur Berthet.
Duc de Crillon.
Dupetit Thouars.
Emotion.
Frédéric II.
Ferdinand Deppe.
Gloire de Dijon.
„ „ Moulins.
Helfenbein.
Heroine de Vaucluse
Japanesen Clinophylla.
Jules César.
La Congress.
„ Reine.
Lady Emilie Peel.
Leveson Gower.
Louise Margottin.
Madame Angéline.
„ Alfrede de Rougemont.
„ Schmit.
„ Doré.
„ Josefine Guyet.
„ de Malesherbes.
„ de Stella.
Marguérite Bonnet.
Marquis de Buisson.
Michel Bonnet.

Mistress Basanquet.
Monsieur de Liniers.
Paret.
Paul Josef.
Paxton.
Prince Napoleon.
Reine de Castille.
„ Hortense.
Révérend M. Dombrain.
Souvenir de Louis Gaudin.
„ de la Malmaison.
„ du monte d'Urville.
Spartacus.
Tarquin.
Victoire de Magenta.
Victor Emanuel.
Victoria Regia.
Warango.

12 Sorten nach Wahl 4 fl. 80 kr.
25 „ „ „ 8 „ — „

Rosa Noisettiana.

(Noisette-Rosen.)

Adelaide Pavie.
Aimé Vibert.
America.
Belle Marseillaise.
Belle Orleanaise.
De Borne.
Bouquet de Marie.
Caroline Marniese.
Chromatella.
Clara Wendel.
Coeline Forestier.
Deprée.
Fahnenberg.
Gloire de Bordeaux.
Lamarque.
La Offrey.
L'Arioste.
Loodiges.
Madame Delongchamps.
„ Hermann.
Mlle. Polonie Bourdin.
Pendula.
Solfataire.
Triomphe de Rennés.
Violette superbe.

Rosa Banksia.

Double Yellow.

Rosa Thea.

Adam.
Adele Jougant.
Alba rosa.
Altissima.
Auguste Vacher.
Belle Chatronaise.
Briza.
Canari.
Caroline Imperiale.
Comte de Paris.
Comtesse de Brossard.
„ Ouwaroff.
Devoniensis.
Dietrichstein.
Duc de Magenta.
Enfant de Lyon.
Ernestine Tavernier.
Favorite.
Flavescens.
Géneral Bougerre.
Gigantea.
Gloire de Bordeaux.
Gotthard.
Gräfin Mensdorff.
Homère.
Isabelle Gray.
Jaune d'or.
La boule d'or.
Lais.
Léontine de Laporte.
Lord Carnevaux.
Louise de Savoie.
Luxembourg.
Madame Barillet-Deschamps.
„ Charles.
„ Damaisin.
„ Vatry.
Mlle. Amanda.
Maréchal Niel.
Mélanie Villermoz.
Narcisse.
Odorata.
Safrano.
Socrate.
Sombreuil.
Souvenir d'un ami.
„ de Mlle. Jenny Pernet.
Vicomtesse de Cazes.
Yellow.
Willmots.

12 Sorten nach Wahl 4 fl. 80 kr.
25 „ „ „ 8 „ — „

Pflanzen-Katalog.

Neuheiten.

Besonders zu empfehlende Pflanzen.

Jene, welche mit * bezeichnet sind, sind Pflanzen des Warmhauses.

Herrn **Bause**, Obergärtner der königlichen Gartenbaugesellschaft zu London, gelang es, durch gegenseitige künstliche Befruchtung von Coleus Veitchii, Verschaffeltii, Gibsonii und Blumei, 12 Varietäten zu züchten. Dieselben wurden von obengenannter Gesellschaft als wahrhaft preiswürdig anerkannt und können daher Jedermann, insbesonders Pflanzenfreunden, als prachtvolle Varietäten anempfohlen werden. Da alle Coleus-Arten ein Schmuck für Glashäuser und Blumenpartien sind, so glauben wir im Interesse der P. T. Gartenliebhaber gehandelt zu haben, stets das Neueste dieser Art zu offeriren.

1. ***C. Batemanni** (*Verschaffeltii* × *Gibsonii*), Blätter herz-eiförmig, zugespitzt, gezähnt, wellig, tief purpurn auf beiden Seiten, hie und da grün gefleckt, Stengel purpurn.
2. ***C. Bausei** (*Versch.* × *Veitchii*), Blätter breit-eiförmig, zugespitzt, gezähnt, etwas wellig, sammtig, chocoladenfarbig an den Rändern, grün nach der Mitte zu. Unterseite matt purpur gefleckt. Stengel grün, an den Knoten purpurn.
3. ***C. Berkeleyi** (*Versch.* × *Veitchii*), Blätter eiförmig zugespitzt, glattrandig. Ober- und Unterseite sammtig, chocoladenfarbig. Saum der Blätter grün. Stengel grün, violett gefleckt, die Knoten purpurn.
4. ***C. Clarkei** (*Versch.* × *Gibsonii*), Blätter herz-eiförmig, zugespitzt, tief gezähnt, wellig, grün, auf der Oberseite mit dunkelpurpur gefärbten Zähnen. Die netzartige, purpurfarbige Zeichnung der Unterseite ist deutlich auf der Oberseite des Blattes sichtbar.
5. ***C. Dixii** (*Versch.* × *Veitchii*), Blätter eiförmig, zugespitzt, glattrandig. im Centrum dunkelchocoladenfarbig, fadenartig in dem breiten grünen Rande sich verlaufend. Blattsaum purpurn. Stengel grün, roth gefleckt.
6. ***C. Marshalli** (*Versch.* × *Veitchii*), Blätter eiförmig, zugespitzt, gezähnt, reich chocoladenbraun. Die Basis der Mittelrippe und der Blätter grün. Stengel grün, Knoten purpurn.
7. ***C. Murrayi** (*Versch.* × *Gibsonii*), Blätter eiförmig, zugespitzt, glattrandig, grün, federartig, braunroth gezeichnet längs den Hauptadern. Auf der übrigen grünen Blattfläche markirt sich die dunkle Zeichnung der Unterseite.
8. ***C. Reveesi** (*Versch.* × *Blumei*), Blätter eiförmig, zugespitzt, tief eingeschnitten, mit breiten welligen Zähnen, grün, broncefarben und purpurn gefärbt.
9. ***C. Ruckeri** (*Versch.* × *Gibsonii*), Blätter eiförmig, zugespitzt, glattrandig, tief dunkelpurpurn auf der ganzen Oberfläche. Stengel purpurn. Hat Aehnlichkeit mit den Blättern von Perilla nankinensis.
10. ***C. Saundersii** (*Versch.* × *Veitchii*), Blätter eiförmig, zugespitzt, glattrandig, Mitte dunkelchocoladenfarbig und blassbronzefarben nach dem Rande zu, der breit grün eingefasst und netzartig purpurn gezeichnet ist. Die untere Blattseite ist in der Mitte purpurn gefleckt. Stengel grün, roth gefleckt.

11. **C. Scotti** (*Versch.* × *Gibsonii*), Blätter herz-eiförmig, zugespitzt, gezähnt. Die Zähne bilden, wie bei C. Bausei, eine Art Franse am Blatte, sind grün mit dunkler Nervatur. Die untere Seite etwas heller. Stengel purpurn.
12. **C. Wilsoni** (*Versch.* × *Veitchii*). Blätter eiförmig, zugespitzt, geschlitzt-gezähnt, tief chocoladenbraun, purpurn schattirt. Die Basis und die Zähne der Blätter sind leuchtend purpurn gefärbt, der Stengel grün, purpurn gefleckt.

Wir erlassen das Stück zu 80 kr. ö. W., die ganze Collection von 12 Sorten für 9 fl. ö. W.

Coleus Telfordii (*aurea*).

Diese Species wurde von Herrn Phail, Privatgärtner in London, durch künstliche Befruchtung von Coleus Blumei gezogen. Diese Sorte kann als hervorragend schön bezeichnet werden, da sie die einzige mit gelbem Rande ist. Charakteristik: Blätter eiförmig zugespitzt, tief gezähnt, leuchtend goldgelb mit einem karmoisinrothen Flecken in der Mitte jedes Blattes. Coleus Telfordii (aurea) hat einige Aehnlichkeit mit einem goldblätterigen Geranium, dessen Zone tief bronzefarben ist.

Preis per Stück 80 kr. ö. W.

	fl.	kr.
***Anthurium** Scherzerianum, prachtvolle Aroidee mit dunkelscharlachroth gefärbten u. auffallend geformten Blüthen	12	—
***Attaccia** cristata, eine wegen ihrer Blüthe auffallende Aroidee . . . . 4 fl. bis	7	—
***Ag aconema** comutatum, wegen ihres üppigen Baues zu empfehlende Aroidee . . .	1	—
***Aphelandra** Liboniana . .	—	25
Aucuba picta femina . (neu)	1	50
„ longifol. aur. marg. (neu)	5	—
„ japonica femina . . (neu)	1	50
„ bicolor elegans . . (neu)	2	50
„ media maculata . . (neu)	3	—
„ hymalaica . . . . (neu)	1	50
„ macrophylla . . . (neu)	2	—
„ „ dentata (neu)	4	—
„ pygmaea mascula . (neu)	1	50
„ maculata „ . (neu)	2	—
Alle prachtvoll u.		
Abutilon vex. elegans . . .	—	25
„ „ carmineum. .	—	25
„ „ brillantissimum	—	30
„ „ grandiflorum .	—	25
Wegen ihrer Blüthen ausgezeichnete Neuheiten.		
Abutilon foliis variegatis, reizende Species	—	30
Aeschyranthus purgens atrosanguinea, besonders geeignete Pflanze zu Gruppen im freien Lande	—	15
***Alloplectus** coccineus, reizende, dicht sammtroth behaarte Dekorations-Pflanze .	—	50

	fl.	kr.
***Bignonia** argyrea violacea, empfehlenswerthe Schlingpflanze mit marmorirten Blättern	1	—
***Bertolomia** marmorata, schön	1	—
***Clerodendron** Balfourii . .	—	25
* „ Thomsonii .	—	50
* „ infortunatum	—	80
Diese drei Species zeichnen sich durch ihre Blüthe und prachtvollen Habitus besonders aus.		
***Croton** longifol. variegatum	—	80
* „ angustifolium . . .	—	80
* „ pictum	—	50
Drei reizende Gattungen.		
***Coleus** Veitchii	—	30
„ Gibsonii	—	20
„ macraeii	—	50
Diese drei Species sind werthvolle Gruppenpflanzen, besonders C. Veitchii zeichnet sich durch die Grösse und Färbung seiner Blätter aus.		
***Calamus** nitidus	12	—
***Cissus** discolor	—	25
* „ porphyrophyllus . .	—	50
***Dychorisandra** argentea marginata	—	80
Dracaena indivisa vera, die schönste bekannte Dracaene; die verhältnissmässig breite Mittelrippe ist von einem klar und deutlich ausgeprägten glänzend bräunlichen Colorit, die Rückseite der Blätter ist blaugrau	10	—

fl. kr.

*Dracaena, nigricans, leichter und graziöser Bau, die Färbung der Blätter ist stahlblau. Die dunkelste aller Species 1 50

*Dracaena stricta . . . . 6 —

„ oculata . . . . 2 —

Mit breiten dunkelgrünen Blättern, welche sehr schön mit weissen Punkten gezeichnet sind.

Dracaena Veitchii . . . . — 50

* „ nutans . . . . 1 —

*Eranthemum igneum, diese sehr werthvolle Neuheit hat sammtartige Blätter, die obere Blattseite ist schwarzbraun und hat eine goldige Mittelrippe, während die untere Seite stahlgrau gefärbt ist . 1 50

*Eranthemum Beirichii . . — 50

„ sanguinolentum — 30

„ nervosum . . — 20

Eucalyptus globulus, im Freien ausgepflanzt erreicht diese Species eine Höhe von 7—8 Fuss, deren stahlblaue Belaubung vortheilhaft von anderen Gruppirungen absticht — 30

*Echites nutans, mit rother Nervatur . . . . . — 40

*Ficus Cooperii, reizende Species mit dunkelrother Mittelrippe . . . . . — 60

*Fittonia argyroneura, prachtvolle Pflanze, deren Blattnerven silberweiss gezeichnet sind . . . . . 1 —

Gunnera scabra, welche durch die Grösse und dunkle Färbung der Blätter stets den ersten Rang unter den Dekorationspflanzen für das freie Land einnehmen wird 1 50

*Gymnostachia Verschaffeltii, das Gegenstück von Fittonia argyroneura, da die Blattrippen dieser Species statt weiss roth gefärbt sind . . — 30

*Gymnostachia Pearcei, sehr werthvolle Neuheit, nur sind bei letzterer die Blattrippen viel stärker und lebhafter roth gezeichnet 1 50

*Maranta splendida extra . . 6 —

„ rosea picta . . . 3 —

„ illustris . . . . 3 —

* „ Warscewiczii . . 1 —

fl. kr.

*Maranta spec. nova . . . — 80

* „ rosea lineata extra 1 50

* „ Veitchii extra . . 10 —

Alle Maranten sind sehr werthvolle Blattpflanzen, welche sich auch zur Zimmerkultur vorzüglich eignen, ausserdem zeichnen sich obenangeführte Species durch die reizende Blattfärbung vor allen anderen aus.

*Musa Cavendishii 1 50

*Mimosa pudica „Noli me tangere“ . . . . . — 20

*Oplismenus imbecillis fol. variegatis, eine der schönsten Panicum-Arten mit lebhaft roth und weiss gezeichneten Blättern, gute Dekorationspflanze. Neuheit . . . . — 30

*Pandanus Van der Merschii 15 —

* „ Luis . . . . . 30 —

*Phormium tenax fol. variegatis, die Blätter dieser Gattung erreichen eine Länge von 5—6 Fuss und eine Breite von 3 Zoll. Sie sind prachtvoll goldgelb und dunkelgrün linirt, der Rand ist rothbraun. Wohl eine der werthvollsten Einführungen . . . . . 25 fl. bis 40 —

*Piper argyrea . . . . . — 50

*Peperomia argyroneura extr. — 50

*Rivinia brasiliensis, durch die rothe traubenförmige Samenbildung ist diese Art eine schöne Zierde unserer Gewächshäuser . . . . . — 30

*Ruellia formosa . . . . . — 30

* „ maculata . . . . — 50

*Sanchesia nobilis, die hellgrünen breiten Blätter, deren Nerven goldgelb gezeichnet sind, geben dieser Pflanze ein prachtvolles Aussehen, deren Werth durch die wunderschönen und grossen Blumen noch erhöht wird . . 6 —

Seriographis Ghisbrechtiana . — 30

Spigelia splendens . . . . 4 —

Sedum fabarium fol. varieg. . — 30

„ falcatum fol. varieg. . — 30

zwei ausgezeichnete Species.

Thrinax argentea, zierliche Palmenart, deren Blätter silberweiss erscheinen . . . 6 —

Tapina brevicalix . . . . — 40

Warmhaus-Pflanzen.

	fl.	kr.
Adamia versicolor	—	80
Aechmea glomerata discolor	2	—
Adhatoda furcata	—	50
Aechynanthus coccineus	—	25
„ pulcher	—	—
Aglaeonema comutatum	1	30
Agrostichmum arcecorne	—	80
Aletris fragrans . 1 fl. bis	3	—
Alloplectus coccineus	—	50
Amaryllis van Houttii		
„ versicolor	1	—
„ brasiliensis		
„ formosissima		
Amonum zinginiber	—	30
Anectochylus setaceus	5	—
Anthurium Hügelii	1	50
„ lanceolata	—	80
„ leucanerum	1	30
„ magnificum	1	—
„ Scherzerianum	12	—
Aphelandra aurantiaca	—	30
„ carnea	—	30
„ Leopoldii	—	30
„ Liboniana	—	25
„ magnifica	—	30
„ Porteana	—	25
Aralia leptophylla	1	50
„ nymphaefolia	1	—
„ papyrifera	—	60
Ardisia crenulata	1	50
„ „ fructo albo	—	50
Areca lutescens	10	—
„ rubra	8	—
„ sapida	10	—
„ Verschaffeltii	25	—
Aspidristra lurida	—	60
„ „ fol. varieg.	—	60
Astrapea Wallichii	—	60
Attaccia cristata	6	—
„ pennalifida	6	—
Bambusa arundonacea	—	30
„ variegata	—	50
Bertholomia marmorata	1	—
Belloperoma pulchella	—	30
„ oblongata	—	40
Billbergia amoena	1	—
„ speciosa	2	—
„ zebrina	2	—
„ zonata	1	50
Boehmeria argentea	—	25
Bonapartea gracilis	12	—
„ juncea	3	—
„ filamentosa	6	—
Brexia chrysophylla	—	60
Brexia madagascariensis	—	60
Brilliantaisia ovariensis	—	30
Cajanus spec. nova	—	25
Calla aethiopica	1	—
„ „ fol. var.	1	80
Calathea affinis	—	30
„ vittata	—	60
Calamus nitidus	15	—
Caryota urens	8	—
Cavellia leucaneura	3	—
Centradenia grandiflora	—	50
„ floribunda	—	50
Ceratozamia noxii	15	—
Chamaedorea Baraquinii	25	—
„ gracilis	10	—
„ Karwinskiana	15	—
Chameranthemum Beyrichii	—	20
„ Verbanacea		20
Chamaerops humilis	25	—
„ stauracantha	30	—
„ excelsa	10	—
Carludovica atrovirens	5	—
Cyssus discolor	—	25
„ porphyrophyllus	—	50
Clerodendron fragrans	—	50
„ Balfourii	—	25
„ infortunatum	—	80
„ Thomsonae	—	50
„ japonica	—	25
Clivia nobilis	—	80
Cookia aurantiaca	1	—
Cocoloba excoriata	1	50
Colea madagascariensis	—	40
Conoclinum Jantini	—	30
„ macrophyllum	—	30
Conophyllum bulbiferum	1	—
Cordyline, siehe Dracaena	—	—
Corypha australis	15	—
„ minor	10	—
Cosapoa lalifolia	1	—
Costus nepalensis	1	—
„ elegans	—	25
Crinum americana	3	—
„ longifolia	3	—
Croton pictum	—	50
„ longifolium variegatum	—	80
„ angustifolium	—	80
„ salicifolium	—	80
„ picturatum pictum	1	—
Curculigo recurvata	1	80
Curcumea Roscoena	1	—
„ rubricaulis	1	—
Cyanophyllum magnificum	1	—
„ speciosum	—	80

	fl.	kr.
Cycas circinalis	6	—
„ revoluta	3	—
Cyperus alternifolius	—	26
„ „ fol. var.	—	50
„ papyrus	2	30
Die berühmte Papier-Staude, welche die Alten zur Papier-Fabrikation benutzten.		
Cypripedium barbatum	1	—
„ insignis	1	50
„ venustum	2	—
Cyrthanthera magnifica	—	25
Davallia canariensis	1	—
Diffenbachia Baraquinii	2	—
„ sequina picta	—	60
„ variabilis	1	—
„ variegata	—	80
Dion edule	12	—
Diostemma gracilis	2	—
Diplatium celtidifolium	2	—
Diptheracanthus Herbstii	—	50
„ nitens	—	50
Dracaena australis	3	—
„ brasiliensis	3	—
„ cannaefolia	1	50
„ cochin-chinensis	—	30
„ congesta	—	30
„ Cooperii	2	50
„ densulata	—	80
„ Draco	—	50
„ indivisa kalt	8	20
„ „ vera kalt	10	—
„ latifolia pendula	2	—
„ limbata	1	50
„ longifolia	—	30
„ nobilis	1	50
„ nigricans	1	50
„ nutans	1	—
„ oculata	2	—
„ rubra	—	50
„ terminalis ferrea	—	60
„ „ rosea	—	60
„ umbraculifera	4	—
„ Veitchii kalt	—	50
Dydimochlena pulcheriana	2	—
Dychorisandra argentea marginata	—	80
„ ovatifolia	3	—
„ vittata	1	—
„ „ discolor	1	—
Echites nutans	—	40
„ melaleuca	1	50
Epiphyllum truncatum	—	80
Eranthemum igneum extra	1	50
„ Beyrichii	—	30
„ nervosum	—	20
„ Cooperii	—	30
„ sanguinolentum	—	30
Eriostigma catalpaefolia	3	—

	fl.	kr.
Euphorbia splendens	—	50
„ Millei	—	50
Eucharis amazonica	—	40
Ferdinandea superba	—	40
Ficus elastica	2	—
„ Cooperii mit prachtvoller rother Nervatur	—	60
„ Porteana	1	50
„ stipulata	—	25
Freycenetia Baueriana	1	50
„ graminifolia	1	50
Fittonia argyroneura mit prächtiger weisser Nervatur	1	—
Fulceronica excelsa	2	—
Furcroya gigantea	5	—
Gardenia floribunda	—	40
„ „ fol. varieg.	2	—
„ radicans	—	40
Gastonia palmata	5	—
Geonoma Scottiana	10	—
Goodiera discolor, reizende Orchidee	5	—
Gymnostachia Pearcei	1	50
„ Verschaffeltii	—	40
Gynura haematophylla	2	—
Hedichium coccineum	—	50
Hechtia mexicana	1	—
Heliconia sanguinea	—	80
Hibiscus Armange	—	80
„ Cooperi tricolor	—	30
„ puniceus	—	30
„ rosea sinensis	—	30
„ rubra grandiflora	1	—
Hoya carnosa	—	25
„ „ foliis varieg.	—	40
Jasminum Fai Maid of Orleans	—	40
„ Sambac	—	40
Justicia nodosa	—	30
Jochroma coccinea	—	30
„ tubulosa	—	30
„ Warscewiczii	—	30
Ilex salicifolia	—	50
Imatophyllum miniatum	—	80
Isolepis crassula	—	20
Kampferia Gallanga	—	40
Latania bourbonica	5	—
Lomatophyllum bourbonicum	10	—
Lycopodium apodum	—	25
„ caesium	—	25
„ „ arboreum	—	15
„ denticulatum	—	25
„ stolonifera	—	25
Malpigia coccifera	1	—
Maranta alba lineata	1	—
„ micans	—	40
„ bicolor	—	50
„ Porteana	—	60
„ rosae lineata	1	50
„ rotundifolia	1	—

	fl.	kr.
Maranta sanguinea	—	50
„ violacea	1	—
„ vittata	1	—
„ Warscewiczii	1	—
„ Veitchii	10	—
„ splendida	6	—
„ rosea picta	3	—
„ illustris	3	—
„ eximia	—	80
„ species nova	—	80
„ zebrina	1	—
„ metallica	1	—
Medinella farinifera	2	20
„ magnifica	3	—
Melastoma rubra	—	80
Meycnia erecta	—	30
„ Vogeliana	—	60
Mimosa pudica	—	20
„ zalaba	—	30
Musa Cavendishii	1	50
Octomeris macrodon	—	50
Oplissmenus imbecillis fol. varieg.	—	30
Ophiopogon japonica	—	50
Pandanus elegantissimus	8	—
„ javanaica fol. var.	5	—
„ inermis	5	—
„ longifolia	3	—
„ utelis	3	—
„ van der Merschii	10	—
„ odoratissimus	10	—
„ Lais	30	—
Passiflora Decaisneana	—	30
„ fulgens	1	—
„ ImperatriceEugenie	—	80
„ lunata	—	25
„ Middeltonii	—	35
„ racemosa	—	20
„ regalis	—	50
Paratrogia venulosa	—	50
Pharbitis Learii	—	50
Peperomia argyrea	—	50
Phylanthus speciosus	1	—
Philodendron pertusum	4	—
„ pinnatifidum	5	—
Phoenix dactilifera	10	—
„ farinifera	15	—
„ fulceronica	20	—
„ Leonensis	12	—
Phrynium setosum	1	—
„ van der Heckii	1	50
Physurus pictus	1	50
Pincenetia glauca	6	—
„ tuberculata	4	—
Pillea serpilifolia	—	50
Piper argyrea	—	50
Pittcairnea coccinea	—	40
„ Sikkarinii	—	40
„ undulata	—	40

	fl.	kr.
Plumeria alba	1	50
Pollia purpurea	—	30
Pothos lanceolatus	1	50
Puja Altensteinii	—	40
Reineckia carnea fol. varieg.	—	50
Renealmea nutans	—	40
Rhaphis flabelliformis	3	—
Rhopala corcovadensis	4	—
„ macrophylla	4	—
Rivinia brasiliensis	—	30
„ octandra	—	50
Rondoletia speciosa	1	—
Rubus melocensis	1	—
Ruellia maculata	—	50
„ formosa	—	30
Russelia juncea	—	25
Sabal minor	1	50
„ princeps	10	—
Sanchesia nobilis	6	—
Sansevira fulvo cincto	—	30
„ guenensis	—	30
Seaforthia elegans	8	—
Sciadophyllum pulchrum	2	—
Selarginella apoda minor	—	30
„ Lyalii	—	80
„ merlense fol. varieg.	—	20
„ capillis veneris	—	30
„ cuspidata	—	35
Smilax zeilanica marmorea	1	—
„ marmorea	1	—
„ reflexa fol. var.	—	80
Seriographis Ghisbrechtiana	—	80
Spharostemma marmorea	1	—
Stephanotis floribunda	—	50
Streptocarpis rexii	1	—
Stifftia chrysantha	1	—
Strelitzia Augusta	4	—
„ humilis	3	—
„ junceum	8	—
„ Regina	6	—
Spigelia splendens, reizende Dekorationspfl. mit prächtigen dunkelrothen Blüthen	4	—
Theophrasta Jussieuii	3	—
Thrinax elegans	12	—
„ argentea	6	—
Tapina brevicalix	—	50
Thirsacanthus rutilans	—	25
„ bracteolatus	—	20
Tetranema mexicana	—	50
Torrenia asiatica	—	20
Tradescantia alba lineata	—	20
„ discolor	—	16
„ variegata	—	80
„ zebrina	—	15
Tydea Comte de Murat	—	50
„ Ekhautii	—	50
„ gigantea	—	50

	fl.	kr.
Vinca alba pura	—	20
„ rosea	—	20
Vriesia splendens	1	—
Wallota purpurea	1	—
Zamia horrida	10	—
„ integrifolia	25	—

Wir besitzen eine grosse Collection von Palmen, wo auf Verlangen die Grösse der Pflanze und die Anzahl der Wedel angegeben wird.

12 Sorten nach unserer Wahl fl. 30 —
25 „ „ „ „ „ 100 —

Begonien, Caladien und Farren.

Begonien.

	fl.	kr.
Begonia Karl Wagner	—	80
„ Rex	—	50
„ Griffithii	—	50
„ ricinifolia	—	50
„ argentea	—	80
„ discolor	—	25
„ dipetala	—	25
„ vitifolia	—	25
„ ingramii	—	25
„ cuculata	—	25
„ fuchsioides	—	15
„ crinigera	—	25
„ longipes	—	25
„ heracleifolia	—	40
„ Warscewicziana	—	30
„ conchaefolia	—	40
„ imperialis	—	40
„ Hanthini rubra venis	—	50
Begonia marmorata	—	25
„ zebrina	—	25
„ hydrogotilefoliata	—	25
„ nitida	—	30
„ Reichenheimii	—	50
„ cubensis	—	25
„ praeniteus	—	25
„ laciniata	—	25
„ ulmifolia	—	40
„ Ottonis	—	50
„ manicata	—	25
„ suaveolens	—	25
„ semperflorens	—	15
25 Stück Begonia semperflorens	2	50
25 „ „ mit Namen, nach unserer Wahl, die besten Sorten	10	—

Caladien.

	fl.	kr.
Caladium argyrites	—	50
„ bicolor	—	40
„ „ pictum	—	40
„ Chantinii	—	40
„ cuprea	—	40
„ marmoratum	—	40
„ pellucidum	—	40
„ poecile	—	30
„ amabile	—	40
„ Wightii	—	40
„ Houlettii	—	40
„ mirabilis	1	—
„ Reichenbachianum	1	50
„ hastatum	—	40
„ haematostychmum	—	40
„ Schottianum	—	40
„ Duc de Morny	1	50
„ Fenzlianum	1	50
„ Schmidtzii	—	40
Caladium rotundifolia (Arum)	—	40
„ Bouganandra	—	40
„ versicolor (Arum)	—	40
„ alba violacea (Alocasia)	—	40
„ bicolor splendens	—	40
„ Lyndleyanum	—	50
„ Schölterii	—	40
„ coerulescens	—	35
„ Neumanii	—	40
„ Lauchianum	—	50
„ Perrierii	—	60
„ metallica (Alocasia)	—	80
„ Tronbetzkoy's	1	—
„ argyrospittum	—	40
„ Wallichii	—	40
„ Le mairianum	—	50
„ Endlicherianum	1	50
„ campanulatum	—	30

	fl.	kr.
Caladium gigantea (Alocasia)	—	40
„ macrorhyza fol. var. (Alocasia)	1	50
„ discolor rubicaule	—	40
„ bohemicum	1	50
„ regale	—	60
„ Baraquinii	—	60
„ macrophyllum	2	—
„ Hookerianum	1	50
„ antiquorum (Arum)	—	40
„ Gardtii	—	60
„ Verschaffeltii	—	40
Caladium J. Kopetzkiana	1	50
„ Belleymei	—	60
„ Andrieux	1	50
„ cinerium	—	40
„ Ekhautii	—	50
12 Sorten nach unserer Wahl	3	—

Die Caladien gehören durch die Mannigfaltigkeit ihrer bunten Blätter jedenfalls zu den schönsten Zierden unserer Warmhäuser; die oben angeführten 53 Sorten sind als die vorzüglichsten anerkannt.

Farren.

	fl.	kr.
Adianthum macrophyllum	—	70
„ Moritzianum	—	80
„ tenerum	—	50
Alsophilla australis (*Kalthaus*)	5	—
Asplenium Belangerii	3	—
„ nidus	10	—
Aspidium proliferum (*Kalthaus*)	10	—
Blechum brasiliensis	2	—
Balantium Bidwillii	2	—
„ antarcticum	3	—
Bistopteris falcata	3	—
Cibotium princeps	—	—
Doodia aspera	—	20
Doriopteris palmata	—	60
Gymnogramma Lauchiana	—	60
„ sulphurea	—	50
„ argentea	—	80
Leptopteris superba	5	30
Polypodium aureum	—	60
„ exaltatum	—	60
„ Reinwardii	1	—
Pteris crysocarpa	—	60
„ longifolia	—	40
„ rupestris	1	—
„ tricolor	4	50
„ argyrea	1	50
„ cretica alba lineata	—	50
„ serrulata	—	30
„ „ variegata	—	60
„ „ crispa	3	—
Wir erlassen 12 Sorten nach eigener Wahl	4	—
Wir erlassen 25 Sorten nach eigener Wahl	12	—
12 Sorten Kalthausfarren	5	—
25 „ „	15	—

Kalthaus-Pflanzen.

Jene mit * sind besonders werthvolle Pflanzen zur Zimmer-Decorirung und für's freie Land.

	fl.	kr.
Acacia Dalackyana	—	40
„ armata	—	60
„ platiptera	—	80
„ lophanta	—	40
„ linearis	—	50
„ lineata	—	50
„ pulchella	—	60
„ latifolia	—	80
„ petiolaris	—	95
„ hematophylla	—	50
„ Drummondii	—	90
„ retinoides	—	95
Abutilon vexillarium	—	20
„ „ elegans	—	25
Abutilon vexillarum grandiflorum	—	25
„ „ carmineum	—	25
„ „ brillantissimum	—	30
„ Duc de Malakoff	—	20
„ striatum	—	50
„ „ foliis varieg.	—	30
Agapanthus umbellatus	—	25
„ „ fol. var.	—	40
Agave americana	3	—
„ „ fol. var.	5	—
Ageratum mexicanum fol. var.	—	15

	fl.	kr.
Ageratum glaucum	—	10
Aconitum japonicum	—	20
Aralia crassifolia	3	—
„ quinquefolia	—	80
* „ Sieboldii	2	—
* „ „ fol. var.	5	—
„ dactilifolia	1	—
„ trifoliata	4	—
„ umbraculifera	2	—
Aegopodium podagraria fol. varieg.	—	15
Agnostus tinnuatus	3	—
Aristolochia sempervirens	—	50
Arcenthos tropacaea	—	50
Arbutus nudea	—	50
Aucuba japonica fol. var.	—	80
„ picta foemina	1	50
„ longifolia aurea maculata	5	—
„ japonica foemina	1	50
„ bicolor elegans	2	50
„ media maculata	3	—
„ hymalaica	1	50
„ macrophylla dentata	4	—
„ „	2	—
„ pygmaea mascula	1	50
„ maculata	2	—
Azalea indica in schönen und kräftigen Planzen stets in grosser Quantität vorräthig. Ein Sortiment bis zu 25 Sorten kann jederzeit abgegeben werden	25	—
Banksia speciosa	2	—
***Berberis** Darminii	—	50
Bambusa variegata	—	40
***Beschorneria** multiflora sehr zu empfehlende Kalthauspflanze.	3	—
Bubon galvaniferum	—	50
Bussingaultia baseloides	—	30
***Callistemon** semperflorens	—	40
„ lanceolata	—	40
„ azerosum	—	70
Callytris quadrivalvis	—	40
Carex fol. variegatis	—	40
Crataegus crenulata	—	40
***Cassia** floribunda	2	—
Casuarina asiatica	—	50
„ leptocloda	—	40
„ stricta	—	40
* „ Muray	—	50
„ suberosa	—	40
„ trychida	—	50
Cerasus lauro-cerasus	—	80
„ Kamtschatka	—	70
„ caucasica	—	80
„ lauro-cerasus fol. varieg.	1	—
***Centaurea** Rakusiana	—	40
* „ candidissima	—	40

	fl.	kr.
Ceanothus thyrsiflorus	—	60
***Chirona** dianthiflora	—	30
***Cineraria** platanifolia	—	40
* „ acerifolia	—	40
* „ hybrida	—	20
in den schönsten Varietäten und kräftigen Exemplaren.		
Clerodendron Bungei	—	50
* „ fragrans fl. pleno	—	50
Clethra arborea	—	95
* „ „ fol. varieg.	—	60
Cestrum aurantiacum	—	50
***Clianthus** puniceus eine wegen ihrer schönen Blüthe beliebte Kalthauspflanze.	—	50
Correa alba	—	30
„ cardinalis	1	—
„ speciosa	1	—
Cotoneaster microphylla	—	50
Cistonia falcata	—	40
Cocoloba platyclada	—	50
Corycema illicifolium	—	50
Cytissus Phillipsi	—	30
***Cyclamen** Coum	—	50
* „ persicum	—	50
„ major roseum	—	50
* „ europeum	—	30
„ africanum	—	50
Crassula Napoléon	—	30
„ Mozart	—	40
„ Phoenix	—	40
„ versicolor	—	40
***Convolvulus** Mauritanicus reizende Ampelflanze.	—	30
Camelia's in diversen Sorten, schönen und kräftigen Exemplaren	1	—
Dactylis glomerata fol. var.	—	50
Datura arborea	—	50
„ alba plena	—	50
Diosma alba	—	40
„ ericoides	—	40
Diostema gracilis	—	40
Diplacus splendidus	—	30
„ Verschaffeltii	—	30
Elaegnus reflexa	—	—
„ „ fol. var.	—	70
„ Sieboldii argentea	1	—
Epacris in den besten Varietäten	—	50
Erica in den schönsten und reichblühendsten Sorten, 25 Species	10	—
Erythrina crista Galli	1	50
„ Cotteana	—	70
„ Hendersonii	—	70
„ marginata	—	80
„ laurifolia	—	60
„ multiflora	—	70

	fl.	kr.
Erythrina ruberrima	—	70
„ Boothii	—	80
Eugenia australis	—	40
Eucalyptus sepsis	—	30
„ globulus	—	30
„ occidentalis	—	30
„ oleoides	—	30
„ divaricata	—	30
„ Ristonii	—	30
„ pendula	—	30
„ rostrata	—	30
„ subglobosus	—	30
Eutaxia myrtifolia	—	25
Eupatorium cannabinum	—	20
„ mentaefolium	—	20
Evonymus fimbriatus	1	50
„ japonicus	—	30
„ „ fol. var.	—	30
„ „ aurea var.	—	30
„ „ argentea varieg.	—	30
„ „ fol. aurea marginata	—	30
„ radicans argentea varieg.	—	40
„ „ rosea var.	—	40
Eyrctia lirato	—	50
Fabiana imbricata	—	30
Farfugium grande	—	25
Frenella crassivalvis	—	50
Forsitia scandens	—	30
Gazania splendens	—	30
„ „ fol. var.	—	30
Garrya macrophylla	—	50
Gnaphallum lanatum	—	15
***Gunnera** scabra	1	50
Gynerium argenteum	1	—
„ „ fol. albis marginata	3	—
„ violaceum	1	—
Grevillia Hilli	3	—
Habrothamnus aurantiacus	—	25
„ elegans	—	20
„ Hügelii	—	25
„ ramosus	—	25
Hackea undulata	—	80
„ brachyrinka	1	—
Haleria lucida	—	50
Hedera algeriensis	—	50
„ arborea	—	50
„ elegantissima	—	40
„ alba marginata	—	50
„ fol. varieg.	—	40
„ aurea marginata	—	50
„ hybernica aurea var.	—	40
„ Roequeriana	—	50
Hedysarum coronarium	—	40
Hemerocallis viridis marmorata	—	40

	fl.	kr.
Hemerocallis undulata varieg.	—	40
„ fol. varieg.	—	50
Hydrangea japonica flore alba	—	40
„ „ flore rosea	—	40
„ fol. varieg.	—	50
„ hortensis	—	80
Iberis semperflorens	—	20
Iris germanica fol. varieg. in den vorzüglichsten Farben-Nuancirungen	—	30
Jasminum officinalis	—	50
„ undiflorum	—	50
„ grandiflorum	—	50
„ multiflorum	—	50
Jochroma coccinea	—	30
„ Warscewiczii	—	30
„ Tonnelliana	—	30
Justitia adhatode	—	30
Koniga gracilis	—	40
Kalmia glauca	—	50
„ latifolia	1	80
„ pumila	1	—
Laurus nobilis	—	50
Leptospermum bracteatum	—	30
„ tormentosum	—	30
Leucopogon affine	—	50
Leucophitta Browii	—	40
Leucophaga macrostachys	—	40
Libonia floribunda	—	15
Ligularia Kaempferii fol. arg. var.	1	—
Ligustrum ovalifolium fol. var.	—	50
Lonicera sinensis	—	40
„ brachypoda fol. aureis var. reticularis	—	40
Lophospermum scandens	—	30
Lilium lancifolium album	—	50
„ „ rubrum	—	50
„ auratum, prachtv. Neuheit, kann mit Recht die schönste Lilie genannt werden	4	—
Matricaria mexicana	—	30
Magnolia grandiflora	1	—
„ Linné	1	50
Meum adamanti	—	40
Menta variegata	—	20
Melaleuca ovalifolia	—	50
„ thymifolia	—	50
„ ericoides	—	50
„ hypercifolia	—	50
„ pulchella	—	70
„ densa	—	50
„ alba	—	40
„ Wilsonii	—	50
„ imbricata	—	70
„ foliosa	—	50
„ ovata	—	50
„ fulgens	—	40
Morea sinensis	—	60

	fl.	kr.
Monarda tidina	—	40
Melianthus major	—	40
Myrsine africana	—	40
Myrtus communis	—	25
„ „ fl. pl.	—	40
„ „ fol. var.	—	80
„ angustifolia	—	25
Nandina domestica	1	—
„ robusta	2	—
Nerium Oleander	—	50
Olea angustifolia	—	40
Ophiopogon japonicum	—	30
Oenothera grandiflora	—	30
Oxalis Bowii	—	40
„ marseana	—	40
„ tetrandra	—	30
Passia sculupendens	—	50
Pachysandra terminalis fol. var.	1	—
Pittosporum Tobira	—	40
„ „ fol. var.	—	50
„ Cunighamii	1	60
Phormium tenax	3	—
„ „ fol. varieg.	25	—
Phylica ericoides	—	50
Pimelia decusata	—	50
„ spectabilis	1	50
***Plumbago** coerulea	—	20
* „ capensis	—	20
Polygonum complexum	—	20
„ filiforme fol. var.	—	50
Primula chinensis fl. albo pleno	—	30
„ „ fl. rubro pleno	—	30
Polygala grandis	—	50
Pyrethrum Ambroise Verschaffelt	—	30
„ candidum	—	30
Punica granata	—	50
„ „ nana	1	—
Rhodea japonica	—	40
„ „ fol. var.	—	50
Rubus australis	—	40
Rhodechia Amherstii fol. var.	—	40
Rhus trifoliata	—	40
„ pendulina	—	50
„ heterophyllus	—	40
Rhamnus alaternus	—	50
„ fol. aureis var.	—	70
Rhododendron in schönen, kräftigen Exemplaren in den besten Sorten	1	—

	fl.	kr.
Ausserdem sind noch zu empfehlen:		
Rhododendron Falkonerii	2	—
„ Edgeworthii	2	—
Salvia Warscewiczii	—	20
„ relutina	—	20
„ delilina		20
„ splendens	—	30
„ coccinea	—	30
„ barbata	—	30
„ patens	—	40
„ Heerii	—	20
„ gesneriaeflora	—	20
„ cacaliaefolia	—	20
Saxifraga Fortunei	—	20
„ „ tricolor	1	—
Sedum fabarium fol. varieg.	—	30
„ falcatum fol. varieg.	—	30
„ Sieboldii fol. medio var.	—	30
„ „ medio	—	20
„ fabarium	—	15
Serissa foetida	—	20
Senecio Ghisbrechtii	—	40
Siphocampylus bicolor	—	50
Skimia japonica	—	60
Smilax recurva	—	40
Sollya Drumondii	—	70
„ heterophylla	—	40
„ angustifolia	—	70
Solanum capsicastrum	—	20
Scosia speciosa	—	30
Sparmania africana	—	50
Statice formosa	—	30
Tecoma jasminioides	—	50
Templetonia retusa	1	—
Tricirtis hirta	—	25
Viburnum tinus	3	—
„ cuspidatum	1	50
„ japonica	—	40
Vinca reticulata	—	25
„ major fol. var.	—	25
„ minor „ „	—	10
Yucca gloriosa	5	—
„ „ fol. var.	15	—
„ pendula	3	—
„ filamentosa	2	—
100 St. Kalthauspflanzen in 50 Sorten, mit Namen, in zwei- und dreijährigen Exemplaren	70	—

Decorations-Pflanzen,

welche sich vorzüglich zur Ausschmückung von Rasenplätzen eignen.

	fl.	kr.
Aechyranthes Verschaffeltii	—	15
„ purgens atro-sanguinea	—	20
Arundo donax	—	80
„ „ fol. var.	1	—
Aralia papyrifera	—	50
Begonia discolor	—	20
„ macrophylla	—	20
„ platanifolia	—	20
„ ricinifolia	—	20
„ „ maculata	—	25
„ semperflorens	—	10
Canna discolor	—	40
„ floribunda gigantea	—	50
„ gigantea	—	50
„ „ major	—	50
„ grandis	—	60
„ heliconiaefolia	—	60
„ involventiaefolia	—	40
„ limbata major	—	50
„ musaefolia minima	—	50
„ „ hybrida	—	60
„ mutabilis	—	40
„ orientalis	—	35
„ Peruviana robusta	—	60
„ Rendatlerii	—	50
„ Rubicaulis	—	50
„ Schubertii	—	50
„ Warscewiczii	—	40
Vorstehende Canna zeichnen sich durch die Grösse ihrer Blätter vor allen übrigen Sorten aus, und eignen sich daher vorzüglich zu Gruppirungen.		
Canna indica per 12 St.	3	—
Centaurea candidissima	—	40
„ Rakusiana	—	40
Cineraria platanaefolia	—	40
„ acerifolia	—	40

	fl.	kr.
Coleus Gibsonii	—	20
„ Veitchii	—	30
„ Verschaffeltii	—	20
„ nigricans	—	15
„ atropurpureus	—	15
„ macrei	—	50
„ Blumeii	—	15
Colocasia macrorhyzon	1	50
„ gigantea	—	40
Datura arborea	—	50
Eucalyptus globus, prachtvoll zur Decoration	—	30
Farfugium grande	—	25
Gunnera scabra. Wohl die werthvollste aller Decorations-Pflanzen; dieselbe erreicht einer immensen Umfang und ein sehr grosse Blatt	1	50
Gynerium argenteum	1	—
„ „ fol. var.	3	—
Habrothamnus elegans	—	20
„ Hügelii	—	25
Leucophyta Brownei	—	40
Panicum plicatum	—	30
Perilla nankinensis	—	15
Rheum Emodii	—	40
Ricinus africanus	—	20
„ sanguineus	—	20
„ communis	—	20
„ purpureus	—	20
Senecio Ghiesbrechtii	—	40
Schistocarpa bicolor	—	40
Sedum fabarium	—	15
„ „ fol. var.	—	30
Solanum laciniatum	—	10
„ argenteum	—	60
Uhdea bipinnata	—	50
Urtica macrophylla	—	40
Wigandia caracassana. Sehr zu empfehlen	—	50

SORTIMENTE.

Pelargonien. Scarlet.

Die mit * bezeichneten Pelargonien sind neuere Sorten.

	fl.	kr.
Tom Thumb, scharlachroth	—	15
***Eclat**, hochroth mit weissem Stern	—	25
Trafalgar	—	15
***Mst. Schnott**, dunkelscharl.	—	25
Doctor Bernot, dunkelrosa	—	15
***Staatsrath Wöhler**, scharlachroth, Prachtblume	—	25
Aramis Bigout, hochroth	—	20
***Freiherr von Poche**, hochroth	—	25
Fleur of the Day, dunkelgrünes Blatt mit silberweissem Rande	—	20
Brillant, sehr schön panachirtes Blatt	—	20
Julius Derny, scharlachroth	—	15
***Puebla**	—	20
Thezien, dunkelrosa	—	15
Bouginia	—	20
***Charles Bouillard**, hellziegelroth	—	20
***Charlotte Corday**, fleischfarben mit weiss gestreift	—	25
Hendersonii, dunkelgrünes Blatt mit weissem Rande	—	20
Liconium roseum, fleischfarb.	—	15
Silver Queen, hellgrünes Blatt mit silberweissem Rande	—	20
Mangles, dunkelroth	—	15
Golden chain, rein goldgelbes Blatt	—	25
Churii, dunkelrosa	—	15
Dazzle, dunkelscharlach	—	15
***Mon caprice**, hellrosa	—	25
***Friedrich Zehnbauer**, hellrosa mit weissem Stern	—	25
Wellington Hero, scharlachroth mit weissem Stern	—	15
Henry Baudot, weiss mit rosa Anflug	—	15
Antonie Sonnathe, dunkelrosa	—	15
Detzieu, scharlachroth	—	15
Rouge chaire, hochroth	—	15
***Excellent**, scharlachroth	—	25
***Le Prophète**	—	25
Commandeur en chef, hochroth	—	15
Madame Voucher, reinweiss	—	15
„ **Hunlock**, hellrosa mit weissem Stern	—	15
Cloth of Gold, das Blatt sehr schön, mit gelb panachirt	—	20
Quadricolor, hellgrünes Blatt mit roth, weiss und gelb panachirt	—	25
Reine d'or, dunkelgrünes Blatt mit goldfarbenem Rand	—	20
***White Perfection**, rein weiss	—	25
***Rosenball**, rosa mit weissem Stern	—	25
***Goethe**	—	25
Cybister	—	15
St. Fiacre, fleischfarben	—	15
Françoise Cardine, scharlachroth	—	15
Beatons Nosegay, dunkelroth	—	15
Woodwardiana, scharlachroth	—	15
Germanica	—	15
Carlo Dolce, hellroth mit weiss gestreift	—	15
Ameline Grissau	—	15
Fantaniza, weiss mit rosa gestreift	—	25
Kingsburg, hellrosa mit weiss gestreift	—	20
Louise Schweitzer	—	20
Rosa Rendatler, hellrosa mit weissem Stern	—	20
Lady Cottenham	—	15
Golden Fleece	—	20
Comtesse of Warwich	—	35
Bijou	—	15
Auguste Ferrier, gefüllt, dunkelroth	—	25
Martial de Chauflourd, gefüllt dunkelroth	—	25
Triomph de Nancy, gefüllt scharlachroth, die schönste aller gefüllten Sorten	—	25
Triomph de Gergoviat, gefüllt, dunkelroth	—	25
***Miss Pollok**, prachtvoll panachirt	—	90
***Roi d'Italia**	—	30

	fl. kr.
*Seduction, weiss mit rosa Stern, extra	— 25
*Amoulette	— 25
*Dr. C. Giskra, brennendroth	— 25
*Feuer von Lissa, brennendr.	— 25
*Kaiser von Mexiko, granatroth mit weissem Stern	— 25
*Leonidas	— 25
*Magenta, dunkelroth	— 25
*Kenilworth	— 25
*King of the variegated, sehr schön weiss gerandet	— 30
*Topsy, Blatt silberweiss eingefasst, Zone braun, hochroth gefleckt	— 90
*The Empress, extra	— 30
*Mast Simox	— 25
*Georg Röschel, hellgrün, gelb mit reingrünem Gürtel	— 60
*Golden Harkaway, extra	— 40
*Gold Laif, rein goldgelbes Blatt	— 30
*Comtesse of Pirkonel, goldgelb eingefasst, mit brillant carmoisin	— 90
*Master Longfieldreich, goldfarben mit braun bandirt	— 90
*Golden Cerise Unique, dunkelgrün. Blatt, gelb panachirt	— 40
*Attraction, extra	— 30
*Silver Nosegay, extra	— 30
100 Stück Pelargonien, ältere Sorten	10 —
25 Stück Pelargonien, ältere Sorten	3 —
25 Stück Pelargonien, neueste Sorten	10 —

Englische oder Odier-Pelargonien.

Die allgemein beliebten englischen Pelargonien sind wohl mit Recht eine grosse Zierde unserer Gewächshäuser, sie eignen sich besonders zu Zimmer-Culturen wie auch zur Decoration von Blumentischen. Ich ziehe von unserem reichhaltigen Sortiment nur die vorzüglichsten heraus.

Ida Est.
Sanspareil.
Leroy Gusseard.
Albert de Caumont.
Mons. L. Tisserand.
La belle Alliance.
Eugène Scribe.
Conflagration.
Austerlitz.
Gloire de Rougemont.
Comte Gosmar.
The Prince.
Censor.
Mad. Dévallière.
Princessin Mathilde.
Petrowick.
Paul et Chastenet.
Columbine.
Charles Turner.
Non such Pulchior.
Stuart Low.
Wilhelm Schüle.
Adele Odier.
Theodor Scribe.

Jedes Stück zu 30 kr. ö. W.

Fuchsien.

Die mit * bezeichneten sind gefüllte Sorten.

Neueste von 1868.

	fl. kr.
*Mad. Rambouseck. Corolle schneeweiss, Sepalen roth, sehr grosse Blume, extra	— 50
Luigi Cattanea. Breite carmoisinrothe Kelchblätter, lange, sehr volle Corolle, Färbung blauviolett, Sepalen rothgestreift, extra	— 70
*Custozza, Blume sehr gross, Sepalen zurückgerollt, Corolle weiss mit roth geadert, extra	— 50
Auguste Marchand	— 50
*A. Willems, sehr blüthenreich, Corolle indigo mit rosa schattirt, extra	— 70

	fl.	kr.
Mad. Deproost, grosse Blume, Petalen weiss mit rosa und hellroth gestreift	—	60
Reine Marie Henriette, die beste weisscorollige Fuchsie, sehr grosse Blume, extra .	—	60
Louis Desmet. Die Petalen sind geadert und getuscht vom schönsten Hellviolett, extra	—	60
***Freund J. Dürr.** Die interessanteste aller Fuchsien, die Blumen sind gefüllt und einfach zu gleicher Zeit, die Corolle ist tief dunkelblau extra, extra	1	—
***Leopold II.** Corolle dunkelindigo mit weit hervorragenden Staubfäden, extra .	—	60
Director Westermanns, breite Blume deren Corolle dunkelindigo mit carmin punktirt ist.	—	60
Marschall Vaillant, prachtvolle Blume, Petalen von scharlachcarmoisin rother Farbe, Corolle rein weiss, sehr blüthenreich, extra . . .	—	80
Pavillon blanc	—	50
***Graf von Sternberg.** Petalen leuchtend scharlach, Corolle hellblau, sehr schön	—	80
***Admiral von Tegetthoff.** Petalen scharlachroth, Corolle weiss mit dunkelcarmoisin geadert, sehr werthvolle Neuheit	—	50
***Fata Morgana.** Petalen glänzend dunkelcarmin, Corolle weiss mit rosa getuscht, sehr schön	—	50
6 Sorten nach unserer Wahl	3	—
Das ganze Sortiment von 16 der schönsten bis jetzt bekannten Fuchsien in jungen und kräftigen Exemplaren	6	50

Fuchsien von 1866 und 1867.

Von den älteren Fuchsiensorten haben wir nur die wirklich werthvollen, die am besten gefüllten und reichblühendsten in unseren Katalog aufgenommen.

***Louis van Houtte**, Petalen dunkelcarmin, Corolle dunkelviolett.	—	20
***Pyrytani**, sehr grosse Blume mit tief dunkelblauer Corolle.	—	20
Golden chain } variegirtes **Gloth of Gold** } Blatt. . .	—	20
Psyche, sehr frühe Blume .	—	15
Anatole Leroy, Corolle carmin amaranth	—	20
***Pio IX.**, hellcarmoisin mit weissem Rand	—	20
Fulgens pyramidalis, die schönste Sorte zum Auspflanzen in das freie Land . .	—	25
***Negerknabe**, extra . . .	—	30
***Don Giovanni.** Corolle rein dunkelviolett.	—	20
Anna Boleyn. Petalen scharlach, Corolle rosa	—	15
***Merkur**, extra.	—	20
***Victor Cornelissen**, weisse Corolle mit carmin gestreift	—	20
Gloire de Fuchsias. Blume von sehr schöner Form mit veilchenblau und dunkelindigo schattirt	—	15
***Adele Olin.** Corolle tief dunkelblau, Petalen scharlachroth	—	25
Auguste Renault.	—	15
***Franz Josef I.**	—	20
Emperatrice Eugenie . .	—	15
La Fee de Thin	—	20
Gloire of Rousselon . . .	—	20
Göschke	—	20
Mad. Cornelissen. Corolle rein weiss, Petalen hochroth, im freien Lande eine sehr dankbar blühende Sorte . . .	—	25
***J. Siekmann**	—	25
***Professor Mendel**, sehr sonderbare Blüthenform, Petalen hochroth, Corolle dunkelblau mit roth gestreift. . .	—	23
***Viola fl. pl.**	—	25
Venus de Medicis, diese Sorte zeichnet sich durch ihren raschen u. gedrungenen Wuchs, ihr frühes und anhaltendes Blühen vor allen übrigen Sorten aus	—	15
Tricolor	—	20
Marie Parrent	—	25
***Mastadonte**, schöne regelmässige Blume, deren Corolle dunkelindigo gefärbt ist. .	—	30
General Changarnier .	—	25
Splendida.	—	15

	fl.	kr.
Mad. Verschaffelt	—	20
Black Prince. Corolle dunkelschwarzbraun, Petalen hochroth, extra.	—	25
***Mons. Pfitzer.** Corolle lila, Petalen scharlachroth	—	25
Jacques Sacharo	—	25
***Minerva**	—	20
***Comte de Beaufort**	—	25
***Doctor Martius**	—	25
Josef Mardner	—	20
***Lord Eleyve**	—	25
Pyramidalis	—	15
***Mad. Crousse**	—	15
Excellent	—	15
***Charles Lambinet.** Corolle hellblau, Petalen hochroth	—	25
***E.G.Henderson.** Corolle rein hellblau, Petalen scharlachroth, extra.	—	30
Mons. Blaisançon	—	20
Tausendschön	—	25
Brillant von Weinreich	—	25
***Doctor Lindleyii;** Corolle tief indigoblau mit purpurrothen Petalen, sehr grosse Blume, extra	—	30
Wilhelm von Schwab	—	25
***Obergärtner Pattek**	—	25
***Marie Cornelissen,** weisse Corolle, die mit roth gestreift ist	—	25
Triumph Cornelissen	—	25
Corymbiflora fol. var.	—	20
***M. Mail**	—	25
***Guilleaume de Conquerant.** Corolle rein dunkelblau, Petalen scharlachroth, extra	—	30
***Amie Hoste.** Corolle dunkelblau mit roth panachirt, Petalen dunkelroth, regelmässiger Blumenbau, extra.	—	30
***Enoch Arden.** Corolle dunkelblau, Petalen dunkelroth	—	30
***H. Wackenitz**	—	30
***Belle Rochellaise.** Corolle dunkelroth, Petalen hochroth, brennend, sehr grosse Blume, extra	—	30
***Blue Beauty**	—	25
***Riflemann.** Corolle tief dunkelblau, Petalen scharlachroth, reichblühend extra	—	30
***Fürst Schwarzenberg**	—	25
Gouverneur Becker	—	25
Wilhelm Papst	—	25
General Lée	—	30
***Lord of the Mannor**	—	30
12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
50 „ „ „ „	8	—

Verbenen.

Herkules, brennend scharlachroth, prachtvolle grosse Blume.
Hendersonii, rein dunkelroth, extra.
Philippine Welser, rein dunkelblau, die Blume ist von immenser Grösse und wohlriechend.
Mars, brennend roth.
Nordlicht, leuchtend hellroth.
Gamer Potzy.
Mad. Fillion.
Schneerose, weiss mit rosa Stern, sehr grosse Blume und dankbar blühend, extra.
Louis van Houtte, sammtig purpurroth, gross.
Mad. Thibaut, rein hellrosa, die Blume von schöner Form, extra.
Erinnerung, dunkelrosa, extra.
Nuntius Szabola.
Mauve Queen, hellblau, grosse Blume.
Imperatrice Elisabeth, hellviolett mit weiss gestreift.
Mad. Eduard Abel, schön dunkelroth.
Blanchette.
Blaue Königin, wohl die grösste und schönste Verbene von rein dunkelblauer Färbung.
Zauberkönigin.
Granate, purpurroth, die ausgebildete Blume ist sehr schön gewölbt, extra.
Ferdinand Lemarchand.
Syrene.
Theodor Körner.
Eugenie Mezard.
Gloire de petite Montrouge, rein dunkelroth, ausgezeichnete Blume.
De Precy.
General von Hacke, violett mit weiss gestreift, extra.
Populaire.
Gustav Zaubitz.
Mad. Marie Kion.
Lillacina perfecta.
Capo delle vie, hellroth.
Eybright, weiss mit violett gestreift.

Jedes Stück zu 15 kr.

Italienische Verbenen.

Souvenir de St. Mauricia.
Raphaele Urbino.
Angiolo Poliziolo, hellviolett mit dunkelviolett gestreift.
Eleonore Browne.
Il baciator delli alpi.
La Castagnola.
Soffia Mazzuchelli.
Comtessa Caroline Caprioli, hellrosa mit dunkelrosa Stern.
Sacco de Brescia, weiss.
Annibale. Weiss mit hell und dunkelrosa punctirt, extra.
Ingeniere Pedrella.
Perseveranza.
Giardiniere Benedini.
Il Verbena.
Ingeniere Baccagni.
Dante Alighieri.
Oreglia. Weiss mit dunkelroth gestreift.
Letizia del Giorno.
Emma Lagoria. Dunkelroth mit weiss gestreift.

Jedes Stück zu 15 kr.

25	Sorten nach unserer Wahl					fl.	2 50
12	„	„	„	„	„	1	50
6	„	„	„	„	„	—	80

Heliotrop.

Circé.
Marie Nardy.
Roi des doubles.
Jules César.
Incomparable.
Etoile des bleus.
Souvenir Leopold I.
Anna Turel.
Triomphe de Poissy.
Reine d'hiver.
Reine des Heliotrops.
Roi des Heliotrops.
„ „ **Noires**
Coquette de l'Abbaye.
L'avenir.
La Rivale.

Jedes Stück zu 10 kr.

6	Sorten nach unserer Wahl					fl.	— 50
12	„	„	„	„	„	1	—

Petunien.

Nachstehende Sorten sind nur gefüllt, die Blumen sehr gross und schöner, regelmässiger Bau.

Fulgida.
Fra Diavolo.
Apollo.
Frédéric Coinlet.
Kebly.
Virgo Maria.
Mad. Trumann.
Freiligrath.
Narcisse.
Souvenir Leopold I.
Elise Mathieu.
Migail.
Madame Raal.
Sonne von Brünn.
Perle von Brünn.
Gräfin Schönborn.

Jedes Stück zu 20 kr.

Einfache Sorten, welche von wirklich schöner Färbung und daher sehr zu empfehlen sind.

Georg Spiess.
Administration.
Cherubin.
Hermann Gambs.
Louis Alexander.
Ambrois Verschaffelt.
Cricoteau.
Kaiser Max, sehr grosse Blume, dunkelsammtig, violettpurpur, Schlund aschgrau mit schwarzen Adern, prachtvoll.
König Georg, Blume carmin, Schlund weiss mit schwarz geadert, extra.

Dido. Blume carmin mit weissem Rand, extra.
Fuad Pascha. brillant purpur, weiss geadert.
Gruss an Stuttgart, sammtig carmin mit weissem Rand, Schlund schwarz, extra.
Admiration.
Arc en Ciel.
Fleurette.
Non plus ultra.

Jedes Stück zu 20 kr.

6 Sorten nach unserer Wahl fl. 1 20
12 „ „ „ „ „ 2 —

Lantanen.

Die Lantanen sind wohl mit die werthvollsten Pflanzen zu Gruppirungen in den Ziergärten; dieselben zeichnen sich durch ein immerwährendes Blühen, durch Farbenpracht, sowie auch leichten Bau und stets lebhaft grüne Belaubung aus.

Nachstehende Sorten sind nur die vorzüglichsten:

Non plus ultra, dunkelbraun, Prachtblume.
Marcella, dunkellila.
Mlle. de l'Homme.
Elegantissima, braunroth, extra.
Mad. Fernand Porchèr, reinweiss, sehr schön.
Etoile de Provence, dunkellila mit gelb.
Rose d'Amour.
Vulcan.
Didon.
Surpasse de l'Abre Tour.
Aurantiaca, dunkelbraun mit orange Centrum, extra.
Filoni, dunkelroth, im Verblühen orangegelb.
Marcella.
Aurora, hellroth mit goldgelbem Stern, extra.
Alba grandiflora.
Mlle. Caillot.
Conqueror, purpurrothe Prachtblume.
Mr. Morel.
Coquette.
Doniana.
Roi des pourpres.

Jedes Stück zu 15 kr.

6 Sorten nach unserer Wahl fl. — 60
12 „ „ „ „ „ 1 20

Penstemon.

Penstemon 1867.

	fl.	kr.
Mad. Cerf	—	15
Laurenze Messin	—	15
Baron de Gargen	—	15
Neige et cerise, brillant kirschroth mit weissem Schlund	—	15
Tambour major, extra	—	20
Empereur de Mexique, rosa amaranth, weisser Schlund	—	15
Jupiter, lila dunkelblau eingefasst, rein weisser Schlund, extra	—	15
Mascaron, extra niedrig	—	20
Secretair Couzin, violett mit weissem Grund	—	20
Paul Racouchot, rein weiss mit violett gezeichnet, Kelch carmin, grossblumig	—	20
Fascination	—	15
Talisman, blutroth, der Schlund weiss mit purpurroth gestreift	—	20
Distinction, dunkelviolett	—	15
6 Sorten nach unserer Wahl	—	80
12 „ „ „ „	1	60

Penstemon von 1868.

	fl.	kr.
Abbé Denis, aufrechte schneeweisse Blume, einen einzigen Lilafleck am Rande, extra	—	30
General Prim, Blume fleischfarbig, weissen Schlund, mit violett bandirt, extra	—	30

	fl.	kr.
Mazeppa, aufrecht stehende Blume, Schlund weiss, Petalen hellrosa	—	30
Germania	—	25
Prinz Humbert, extra	—	25
Mr. Crousse	—	25
Mad. Schulz	—	25
Cardinal Richelieu	—	25
Colibri, Zwergform, aufrecht stehende Blume, carminrother Schlund, mit Purpur gezeichnet	—	25
Franz Hock	—	25
Coelestial	—	20
Lilacina	—	25

Phlox decussata, pyramidalis.

Mlle. Crotter, dunkelpurpurroth.
Borrée, dunkelviolett.
Georges Ville, blasscarmin, Centrum dunkel.
Ferdinand XI., carmin, ins violette schimmernd.
Eureus, weiss mit rosa Stern.
Andromede, dunkelcarmin.
Chloris, dunkelcarmin, grossblumig.
Danae, hellrosa mit dunkelpurpur Stern.
Mlle. de Caën, weiss mit dunkelrosa Stern.
Mad. Houller, hellpurpur mit dunkelpurpur Stern.
Mad. Rivière, blassrosa, Centrum dunkel.
Belle Normande, blasscarmin, nach Aussen schattirt.
Napoléon, Grund weiss mit bläulichem Stern.
Mad. Rothbart, hellrosa mit dunkelrosa gestreift.
Triomphe de Twickel, dunkelpurpur.
Mad. Andry, weiss mit Carmin-Centrum.
Faust, dunkelcarmin, sehr schön und grossblumig.
Princesse Hortense, weiss mit Carmin-Centrum.
Schöne Züricherin, hellpurpur mit carminrothem Stern.
Osiris, weiss mit carminrothem Centrum.
Larina, brennendroth.
Renard.
Pepe vera.
Mrs. Rollin, dunkelcarmin.
Malmire, hellrosa mit dunkelpurpur gestreift.
Soulouque, dunkelpurpur.
Fabia, weiss mit rosa gestreift.
Camille Charpentier, dunkelrosa.
Scipion, dunkelcarminroth.
Rembrandt, weiss mit Purpur-Centrum.
Brillant, bläulichroth.
Mad. Mougel.
Henry de l'Epée, dunkelrosa mit weissem Rand.
Josefine Touret, rein weiss.
Omniflora decussata, bläulichroth.
Eblouissant.
Euerley, dunkelscharlachroth.
Monitor, reinweiss.
Cerice pourprée, brennend hochroth.
Mad. Lemoine, weiss mit dunkelrosa Centrum.
Le Drac, brennend dunkelroth.
Imperial, brennend scharlachroth.
Mad. Ambroise Verschaffelt, tief dunkelpurpurroth.
Gertrude.
Louis Lierval.
Victor Emanuel.
Mad. Petit, rein dunkelrosa.
Mad. Charsal, hellrosa.
Princesse Alice.
Prinz Troubetzkoy.
Souvenir de Mont Pyrol, dunkelrosa mit dunkelpurpurrothem Centrum.
Roi de Bohême, dunkelpurpurroth.
Marie Lacroix.
Mons. Adolphe Dufoy.

Jedes Stück zu 15 kr.

12 Sorten nach unserer Wahl	1	60
25 Sorten „ „ „	3	—

Veronica.

Reine de Massifs.
Rosa Bonheur.
Non plus ultra.
Gloire de Lorraine.
Mdm. Marie Boucharlat.
Perthuzesii.
Henry Jacotot.
Alba violacea.
Tauriana.
Multiflora.
Mad. Dassée.
Angereau.
Hendersonii.
Mdm. Thibauth.
Gloire de Lyon.
L'Opheline.
Buxifolia violacea.
Kermesina.
Imperatrice Eugenie.

Jedes Stück zu 20 kr.

Georginen.

Die beste Versandtzeit ist von Ende März bis Ende Mai. Die neuesten Sorten von 1868 sind erst von Mitte April an abgebbar. Unser Sortiment ist eine sorgfältige Auswahl von der jetzt so bedeutenden Anzahl von Georginen-Sorten.

Graf Woronzow, blassrosa, mit braun panachirt.
Ariel, reinweiss, grossblumig.
Amazone, goldorange.
Prinzessin von Preussen, braunroth, grosse Blume.
Deutsche Viola, dunkelviolett.
Mad. Kühlmann, rosa Centrum mit weissen Spitzen.
Huldigung der Frauen, dunkelcarmoisinroth. Innerer Grund hellviolett, schöne Form.
Sebastopol, die Spitzen carminroth, mit lila panachirt. Mittlere Blume.
Deutsche Incarnatrose, dunkelincarnatroth, reine Färbung.
Peter Buck, schmutzig roth.
Keppler, violett dunkel.
Deutscher Feuerstern, schmutzig carmin, Rosenform, extra.
Kleiner Moriz, dunkelzinnober. kleine Blume, extra.
Postsecretaire Hannchen.
Salzmann.
Oriflamme, leuchtend, mennigroth, extra.
Deutsches Liebespaar.
Grieseke, weiss mit lila Rand. Liliput, extra.
Liebesrös'chen, hellgelb mit lila Rand, kleine Blume.
Baronin von Baumgarten, lila, reine Färbung.
Gruss an Teterow, dunkelbraunroth, schöne reine Färbung.
Perle von Daaden, leuchtend zinnober, extra.
Madame Ott, sammtig, purpur mit weissen Spitzen.
Deutscher Orden, tief dunkelcarmoisin. Liliput, extra.
Deutscher Schneeball, orangegelb mit rothem Rand.
Marie Weinecke, Spitzen schmutzig roth, der Grund gelblich.
Rose vom Osterlande, dunkellila gestreift, schöne Form.
Gruss an Erdmannsdorf, Spitzen violett, Grund weiss, Rosenform, extra.
Madame Trotter, dunkelviolett. Grund weisslich, sehr schön.
Deutscher Bandorden, schmutzig dunkelbraun, extra.
Margarethe Prisse, helllila, Grund weiss, schöne Form.
Freund Schwekendick, zart, blassrosa, reine Färbung, extra.
Sächsische Schweizerin, gelbviolett mit weiss, extra, extra.
Madame Grieschof, Blume sehr variegirend, oft dunkelroth mit weissen Spitzen. Liliput.
Ethil, dunkellila mit weissen Spitzen.
Cambronne, leuchtend zinnoberroth.
Andromeda, gelb mit feuerroth punktirt.
Wacht am Rhein, dunkelroth mit weissem Rand.
Le miroir, leuchtend zitronenroth, extra.
Mr. Trotter, weiss mit dunkellila Rand.
Horace, gelb mit lila Rand, extra.
Friedrich Kind, lila mit rosa Rand.

Kleiner Liebesgott, dunkelviolett. Liliput, sehr schön.
Madame Rachel, lila mit weiss gesprengelt.
Mélange, weiss mit feuerroth gesprengelt, Liliput, extra.
Utz, sammtig purpur, Rosenform, extra.
Heinrich Laube, hellroth.
Picta, weiss mit rosa punktirt.
Germania, blassrosa mit dunkelcarmoisin Rand, grosse Blume.
Henriette Vorwerk, lila mit dunkellila Rand, extra, Liliput.
Sir Micholas, carmin.
Perikles, schmutzig citronengelb.
Nobilis, zinnober mit gelben Spitzen.
Figaro, carmin mit weissen Spitzen.
Amphion, dunkelbraun, reine Färbung.
Splendida, orangegelb mit violetten Spitzen.
Mad. Versmann, gelbes Centrum mit blassviolettem Rand.
Asa-Thor, dunkelviolett, reine Färbung, extra.
Julius Mosen, weiss mit blasslila Rand, sehr schön.
Abbé Samyn, dunkelbraunroth mit weissen Spitzen.
Doctor Schwebes, rein dunkelzinnoberroth, kleine Blume, extra.
Voisenon Eschyle, dunkelsammtbraun, extra, extra.
Marquis d'Auban, citronengelb, extra.
Paul et Virginie, zinnober mit gelbem Rand.
Ninon, gelbes Centrum mit dunkelrosa Rand.
Gaston, dunkelviolett mit weissem Grund, sehr schön.
La Gitana, weiss mit lila Spitzen.
Abbé Aviat, schmutzig dunkelsammtbraun, reizende Färbung, extra.
Mlle. Brimeur.
Perrugino, dunkelcarmoisin, extra.
Amada, dunkelschwarzroth mit weissen Spitzen, extra.
Fallmerayer, zinnober mit weissen Spitzen, extra.
Gloire de Magenta, hell citronengelb mit hellrosa Spitzen, grosse und schöne Blume.
Amalia Schoppenhauer, feurig zinnoberroth, kleine Blume.
Stroeber, Grund sammtigpurpur, die Spitzen hellcarmoisin, sonderbare Färbung, Rosenform, extra.
Mad. Rosenthal, dunkelrosa mit lila Spitzen, Grund hellbraun, sehr schöne Form.
Bernhard Stipperger, citronengelb, schön roth punktirt.

Jedes Stück zu 20 kr. ö. W.

50	Sorten	nach	unserer	Wahl	7 50
25	„	„	„	„	4 —
12	„	„	„	„	2 —
6	„	„	„	„	1 —

Neueste Georginen von 1868.

Wir haben in unserem Etablissement die neuesten Georginen noch nicht blühen sehen, aber dieselben sind uns von den berühmtesten Züchtern als werthvoll bezeichnet worden. Können also nachstehende Sorten mit Recht empfehlen.

	fl.	kr.
Pastor Bode	1	—
Frau Doctor Pongraz	1	—
Gruss an Löwenstein	1	—
Weisse Bienenzelle	1	—
Doctor Friederici	1	—
Gruss an Krementscheg	1	—
Deutsche Sonne	1	—
Professor Warwinsky	1	—
Deutscher Turnergruss	1	—
Emil Tassel	1	—
Gruss an Knesz	1	—
„ „ **Meisdorf**	1	—
Stolze Schneerose	1	—
F. B. Hilser	1	—
General von Bayer	1	—
Gruss an Lichtenau	1	—
Director Immer	1	—
Lehrer Engelmann	1	—
Kleiner Max	1	—
Lehrer Kapp	1	—
General von Schak	1	—
Mad. Androsoff	1	—
N. Blomberg	1	—
Gruss an Barmen	1	—
„ „ **Brünn**	1	—
Major von Radicke	1	—
Alexander Nachimoff	1	—
Theodor Graf	1	—
Perle von Koldtnitz	1	—
Frl. C. Bock	1	—
Henry Vannod	1	—
Professor Perogoff	1	—
Deutsche Ausdauer	1	—
Deutscher Goldmesser	1	—

Gloxinien.

Alle mit * bezeichneten Sorten sind erecta.

Th. Loob.
Arthur.
Albert Courtin.
***Madame A. Leon.**
***Emma Stanley.**
C. M. Vanderstraal.
Mad. Simon Brunelle.
Lady Diana Bauchert.
Mad. Celeste Winans.
F. Puig.
Striata maculata (Emperatrice Elisabeth).
Abel Carrière.
Mad. Jan Allwardt.
August Ender.
C. Raes.
Mr. E. Abel.
E. Paynaert.
Formosa.
***Don Pedro.**
Striata.
***Susan Muray.**
Comtesse de Murat.
Eximia.
Speciosa maxima.
Comte de Bocarme.
Sir Hugo.
Lady Victoria Howard.
Monstrosa.
Mad. Picroline.
Lady Amalie.
***Friderico Mylius.**
Ciline Gaum.
Lady Harry Vanne.
M. Limoine Bruneau.
Princesse de Lamballe.
The Gem.
Ernst Benary.
Blanda.
Frédéric Siesmayer.
***Catharine.**
Constance.
Willsonii.
Foxglove.
Carl Fellmann.
Marie van Houtte.
Gabriel Prochoroff.
Pierre van Eckhaute.
Rosea mutabilis.
Princesse de Ligne.
Prince Anatol Demidoff.
Apollo.
Robert Fortune.
Comte Alfred de Limminghe.
***Comte de Menzikoff.**

Jedes Stück zu 30 kr.

Perenne Pflanzen oder Stauden.

Da der Werth der perennen Pflanzen oder Stauden bekannt ist, haben wir stets ein reichhaltiges Sortiment vorräthig, sind also dadurch in den Stand gesetzt, die grössten Bestellungen zu effectuiren.

Die mit * bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

	fl.	kr.
***Acanthus** mollis	—	25
* „ spinosus	—	25
Anemone japonica	—	15
„ Honorine Joubert	—	20
Aquilegia californica	—	30
„ lucida flore plenissimo	—	40
„ Skinneri	—	30
„ vulgaris	—	25
„ „ flore atrocoeruleo	—	25
„ „ „ violacea	—	20
„ „ „ albo	—	25
„ „ „ roseo	—	25
„ „ „ alba pur.	—	25
„ „ „ carminea pleno	—	30
Aquilegia vulgaris flore atrocoeruleo pl.	—	30
„ „ „ atrocoeruleo pleniss.	—	30
„ „ „ roseo pct. pleno	—	30
„ „ coeruleo pleniss	—	30
„ „ „ alba plen.	—	30
***Arabis** alpina	—	20
* „ „ fol. var.	—	40
Asperula odorata	—	12
Aconitum Sieboldii	—	20
„ gracilis	—	20
Antirrhynum majus	—	10
Aster Novae Angliae	—	15

	fl.	kr.
Bellis perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten 12 Stück	1	20
100 Stück	10	—
Balata nigra	—	10
„ „ fol. var.	—	12
Campanula carpathica	—	20
„ „ fl. albo	—	20
„ van Houtteii	—	40
„ media	—	20
Centaurea atropurpurea	—	25
„ babylonica	—	50
Cerastium tomentosum	—	10
Clematis integrifolia	—	30
„ erecta	—	30
***Convolvulus** mauritanicus	—	30
Convallia marginata fol. var.	—	30
Crucianella stylosa	—	15
Cynoglossum coelestinum	—	20
Delphinium formosam	—	12
Dianthus caryophyllus fl. pl. schönste Topfnelken m. Namen und Charakteristik 12 Stück	—	15
in 12 Sorten	1	50
25 Stück in 25 Sorten	3	—
Souvenir de la Malmaison, ausserordentlich grossblumig und prachtvoll	1	—
Rosenkönigin. Die Blume ist im Umfang 3″, von sehr schöner Form	1	—
Dicłytra spectabilis	—	20
Digitalis grandiflora	—	15
Epilobium hirsutum	—	20
„ „ fol. var.	—	40
***Eupatorium** cannabinum	—	20
***Geranium** aconitifolium	—	25
„ pratense fl. pl.	—	20
Gypsophila paniculata	—	20
***Gazamia** splendida	—	30
* „ „ fol. var.	—	30
Gnaphalium Leontopodium	—	30
Hedysarum coronarium	—	20
Hemerocallis undulata var.	—	30
Hesperis matronalis	—	15
„ fl. albo pleno	—	20
„ „ rubro „	—	20
„ tristis	—	15
Hosta coerulea	—	25
Iris germanica.		
1 Sortiment von 50 Prachtsorten	7	—
1 „ „ 25 „	3	—
1 „ „ 12 „	1	80
Iris germanica fol. var.	—	50
Lobelia fulgens	—	25

	fl.	kr.
Lychnis chalcedonica	—	15
„ „ fl. albo	—	15
„ „ „ „ pleno	—	30
„ Haageana	—	20
„ viscaria	—	10
Lythrum roseum superbum	—	20
Linum perenne	—	20
Meum adamantum	—	40
Oenothera biennis	—	15
„ speciosa	—	40
Ononis rotundifolius	—	30
***Ophiopogon** Jaburan.	—	25
***Paeonia** chinensis.		
12 Stück nach unserer Wahl in 12 Sorten	3	—
12 St. von den vorzügl. in 12 Sort.	5	—
12 „ der neuesten „ „ „	8	—
***Paeonia** arborea	2	—
Penstemon, vide Sortimente.		
Plumbago Larpentae	—	25
Primula veris	—	10
„ auricula	—	20
Pyrethrum Ambr. Verschaffelt	—	20
„ candidum	—	20
Rheum Emodi	—	40
„ giganteum	—	25
Rhodea japonica fol. var.	—	20
Rudbeckia Neumannii	—	25
Sedum Telephium	—	20
„ Zanatzky	—	20
„ latifolium	—	20
atropurpureum	—	25
„ Sieboldi	—	20
„ „ fol. mediis pictis	—	25
„ Fabarium	—	15
„ „ fol. var.	—	25
Spiraea ulmaria fol. var.	—	25
Stachys germanica	—	20
***Statice** tartarica	—	20
* „ latifolia	—	25
* „ sinuata	—	25
* „ scoparia	—	25
Saponaria officinalis atropurpurea	—	25
Valeriana alba	—	15
„ rubra	—	15
Verbascum phoeniceum	—	15
„ pyramidalis	—	15
Vinca major	—	20
„ „ fol. var.	—	25
„ „ minor	—	10
Veronica ruthenica	—	20
100 Stück in 25—50 Sorten mit Namen	15	—
100 „ ohne Namen	12	—

Einfassungen.

	fl.	kr.
Alternanthera tricolor	—	10
100 Stück	8	—
25 „	2	—
12 „	1	—
Alternanthera amoena	—	10
25 Stück	2	—
12 „	1	—
„ spatulata	—	15
12 Stück	1	20
Bellis perennis, vide Stauden.		
Cerastium tomentosum	—	10
50 Stück	5	—
25 „	2	50
12 „	1	20
Oxalis esculenta 100 Stück	—	40
Phlox vernalis	—	20
Rosa semperflorens	—	12
Vinca major	—	20
„ „ fol. var.	—	25
„ minor	—	10
Crucianella stylosa	—	15
Teileranthera versicolor	—	15
12 Stück	1	50
Gazania splendida	—	30
„ „ fol. var.	—	30

Erdarten.

1 Metzen Moorerde	fl.	1	—	1 Metzen Eichenmoder	fl.	1	50
1 „ Haideerde	„	—	85	1 „ Stecklingserde	„	—	85